

HUSQVARNA 120i zonder accu en lader



- Kies de stand savE™ voor maximale looptijd
- Hoge koppel / gewichtsverhouding voor verhoogde efficiëntie en betrouwbaarheid.
- Snel en eenvoudig de ketting verstellen
- Gemakkelijk te openen en stevig vast te zetten, zelfs met dikke handschoenen aan
- Cordless freedom and reliable, long lasting use
- Zie eenvoudig de punt van het zaagblad voor nauwkeuriger zagen

Kettingsnelheid
bij max. vermogen

11.5 m/s

Aandrijving

Accu

967 09 82-01
zonder accu en lader.



HUSQVARNA 120i met accu en lader



- Kies de stand savE™ voor maximale looptijd
- Hoge koppel / gewichtsverhouding voor verhoogde efficiëntie en betrouwbaarheid.
- Snel en eenvoudig de ketting verstellen
- Gemakkelijk te openen en stevig vast te zetten, zelfs met dikke handschoenen aan
- Cordless freedom and reliable, long lasting use
- Zie eenvoudig de punt van het zaagblad voor nauwkeuriger zagen

Kettingsnelheid
bij max. vermogen

11.5 m/s

Aandrijving

Accu

967 09 82-02

EU-set, 12", 3/8", incl. accu Bli20 en QC80



7 391736 234580

HUSQVARNA 340i

- Kies de stand savE™ voor maximale looptijd
- Ergonomisch ontwerp, makkelijk om mee te werken
- In eigen huis ontwikkelde borstelloze motor levert een hoog en constant koppel.
- Kettingspannen zonder gereedschap
- Key pad
- Fast, smooth cutting

Kettingsnelheid
bij max. vermogen

20 m/s

Aandrijving

Accu

967 86 42-14
14" 3/8", DUI, Tool-less, Bare



Husqvarna 225i Accu kettingzaag met accu en lader



- Hoge koppel / gewichtsverhouding voor verhoogde efficiëntie en betrouwbaarheid.
- Verbeterde veiligheid, inertie geactiveerde kettingrem
- Slimme accupackpositie, horizontaal geplaatst door de behuizing van de machine.
- Able to be used in all Husqvarna battery tools, our lithium-ion batteries are durable, easy to swap and recharge quickly
- Het toetsenpaneel is zeer eenvoudig te bedienen.
- We hebben onze producten zorgvuldig ontworpen met een eenvoudig te bedienen en te gebruiken intuïtief toetsenbord.

Kettingsnelheid
bij max. vermogen

12 m/s

Aandrijving

Accu

970 54 75-10
Kit, 14", 3/8" mini, Standard, incl 40-B140 & 40-C80, EU



7 392930 770737

Husqvarna 240i Accu kettingzaag



- Snelle acceleratie en hogere kettingsnelheid voor de beste snoeiprestaties.
- Dit product stoot geen CO2-emissies uit tijdens gebruik.
- Hoge koppel / gewichtsverhouding voor verhoogde efficiëntie en betrouwbaarheid.
- We hebben onze producten zorgvuldig ontworpen met een eenvoudig te bedienen en te gebruiken intuïtief toetsenbord.
- Automatisch afsluiten wanneer onbeheerd achtergelaten
- Handig sleuteloog voor eenvoudig ophangen en opbergen aan de muur in nauwe ruimtes.

Kettingsnelheid
bij max. vermogen

12 m/s

Aandrijving

Accu

970 60 11-06

Bare Product, 14", 3/8" mini, Standard, EU



7 333377 096554

Husqvarna 225i Accu kettingzaag zonder accu en lader



- Hoge koppel / gewichtsverhouding voor verhoogde efficiëntie en betrouwbaarheid.
- Verbeterde veiligheid, inertie geactiveerde kettingrem
- Slimme accupackpositie, horizontaal geplaatst door de behuizing van de machine.
- Able to be used in all Husqvarna battery tools, our lithium-ion batteries are durable, easy to swap and recharge quickly
- Het toetsenpaneel is zeer eenvoudig te bedienen.
- We hebben onze producten zorgvuldig ontworpen met een eenvoudig te bedienen en te gebruiken intuïtief toetsenbord.

Kettingsnelheid
bij max. vermogen

12 m/s

Aandrijving

Accu

970 54 75-08

Bare Product, 14", 3/8" mini, Standard, EU



7 392930 762544

Husqvarna 240i met accu en lader



- Snelle acceleratie en hogere kettingsnelheid voor de beste snoeiprestaties.
- Automatisch afsluiten wanneer onbeheerd achtergelaten
- Able to be used in all Husqvarna battery tools, our lithium-ion batteries are durable, easy to swap and recharge quickly
- Dit product stoot geen CO2-emissies uit tijdens gebruik.
- Slimme accupackpositie, horizontaal geplaatst door de behuizing van de machine.
- Hoge koppel / gewichtsverhouding voor verhoogde efficiëntie en betrouwbaarheid.

Kettingsnelheid
bij max. vermogen

12 m/s

Aandrijving

Accu

970 60 11-07

Kit, 14", 3/8" mini, Standard, incl Bli30 & 40-C80, EU



7 333377 096561