



2023

# Professionele Producten en Diensten

Producten, accessoires en digitale oplossingen om slimmer te werken

NIEUWE AUTONOME OPLOSSINGEN  
VOOR GRASMATVERZORGING

**Perfect voor  
golfbanen**

NIEUWE UITRUSTING VOOR BOOMVERZORGERS

**Veilig, zeker en efficiënt  
werken in de boomtoppen**



# Welkom bij een betere werkbeleving

Wij zijn pioniers, vernieuwers en grenzenverleggers. Wij brengen verandering door de oplossingen voor morgen te ontwikkelen en te perfectioneren, zodat u het hoofd kunt bieden aan de uitdagingen van het hier, het nu en de toekomst.

Maar bovenal zijn wij leverancier van topproducten en slimme diensten die uw leven mooier maken. Die werkdagen vergemakkelijken en de zorg voor al het groen eenvoudiger en efficiënter maken. We zijn er om u beter te maken.

Welkom bij Husqvarna.







OVER HUSQVARNA	4	
WAAROM HUSQVARNA	6	
HUSQVARNA GROUP SUSTAINOVATE	8	
HUSQVARNA ONDERSTEUNING	10	
HUSQVARNA FLEET SERVICES™	14	
PRODUCTNIEUWS 2023	18	
KETTINGZAGEN	22	
BOSMAAIERS	54	
BOSMAAIERS EN TRIMMERS	60	
HEGGENSCHAREN	82	
BLADBLAZERS	90	
DOORSLIJMACHINES	98	
ROBOTMAAIERS	108	
ZITMAAIERS	126	
GAZONMAAIERS	148	
ACCU'S EN LADERS	160	
OLIE EN SMEERMIDDELEN	168	
BESCHERMENDE UITRUSTING	172	
XPLORER KLEDINGCOLLECTIE	188	

Husqvarna ontwikkelt voortdurend producten en behoudt zich het recht voor om ontwerpen, specificaties, technische gegevens en uitrustingsniveaus zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Als gebruiker bent u verantwoordelijk voor het juiste gebruik van onze producten. Zorg daarom dat u alle instructies en waarschuwingen in de gebruikershandleidingen hebt gelezen en begrijpt alvorens de producten te gebruiken. Raadpleeg uw dealer voor informatie over de machines en prestaties van onze producten in uw land, omdat deze per land kunnen verschillen. Controleer zorgvuldig de wettelijke vereisten in uw land wat betreft persoonlijke beschermingsmiddelen en het ontwerp en gebruik van reflecterende kleding. Er worden redelijke stappen ondernomen om te zorgen dat de technische gegevens up-to-date zijn op het moment van publicatie. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor drukfouten.



# Drie eeuwen en nog altijd groeiend

Al sinds het prille begin in 1689 vormt vooruitgang de drijvende kracht achter ons hele bedrijf. Zoekend naar nieuwe manieren, nieuwe methoden en technologische oplossingen die het leven makkelijker en beter maken. Sinds onze start met vuurwapens tot aan ons huidige geavanceerde assortiment voor landschapsverzorging en boomverzorging plus onze toonaangevende robotmaaiers, dagen we onszelf uit om de beste oplossingen te vinden voor onze gebruikers én voor het milieu en de wereld om ons heen. En de reis duurt voort.







1689

### Fijnmetaalbewerking

Husqvarna wordt opgericht. Productie van geweren, gevolgd door naaimachines en keukenapparatuur.

1903

### Verbrandings- en elektromotoren

In 1903 produceert Husqvarna haar eerste motorfiets. Sindsdien zijn krachtige, lichtgewicht motoren niet meer weg te denken uit de internationale wereld van racemotoren.

1946

### Grasmaaiers

De eerste door een motor aangedreven grasmaaier wordt vervaardigd, het begin van de focus van het bedrijf op producten voor buitenshuis.



1959

### Kettingzaagpioniers

Husqvarna produceert haar eerste kettingzaag. Dan volgen innovaties als de X-TORQ®-motor, de kettingrem en TrioBrake™, waarmee Husqvarna zich vestigt als autoriteit onder de kettingzaagproducenten.



1969

### Focus op ergonomie

Al vanaf de introductie van 's werelds eerste kettingzaag met antitrillingssysteem in 1969 richten we ons op lichtgewicht producten die goed in de hand liggen en makkelijk wendbaar zijn, evenals het ontwikkelen van bijkomende producten.

1985

### Verbeterde gazonmaaiers

Baanbrekende innovaties bij de gazonmaaiers, bijvoorbeeld zitmaaiers met gelede stuurinrichting.



1995

### Productiviteit en duurzaamheid

Om de efficiëntie te verhogen en tegelijk de milieueffecten te verkleinen, worden innovaties zoals Husqvarna Air Injection™ en AutoTune™ geïmplementeerd. De eerste robotmaaier, Automower®, wordt geïntroduceerd, evenals accu-oplossingen.



2016

### Zakelijke oplossingen

Het machineparkbeheersysteem Husqvarna Fleet Services™ wordt gelanceerd, waardoor gebruikers en bedrijven ongekende controle over zowel hun machinepark als hun bedrijf krijgen.



2019

### Automatisering

De introductie van Husqvarna EPOS™-technologie brengt meer mogelijkheden voor onze autonome oplossingen. De overstap van benzine naar accu neemt een vlucht.



2022

### CEORA™

De ongeëvenaarde CEORA™ maakt het volledig automatisch en autonoom maaien van grote gebieden mogelijk.





**MEER LEZEN**


Bekijk ons volledige aanbod van accuproducten op [husqvarna.com/Professional-Battery](https://husqvarna.com/Professional-Battery)

## Een wereld vol voordelen

Wie een product van Husqvarna koopt, benut onze beproefde en geteste kennis en ervaring op het gebied van gereedschap en uitrusting voor de klus die moet worden geklaard. Of u nu machine kiest met een accu of op benzine, elk detail is ontwikkeld met het oog op professioneel gebruik om maximale prestaties en productiviteit te behalen.

- Producten en accessoires voor professioneel gebruik
- Geavanceerde motor en motortechnologie
- Uitgebreid assortiment accu's
- Legio opties voor gazonmaaiers
- Toonaangevende opties voor robotmaaiers
- Efficiënt systeem voor machineparkbeheer





## Als u Husqvarna kiest, profiteert u van vele voordelen, zoals:



### Ontworpen voor intensief professioneel gebruik

- Uitgebreid assortiment voor landschaps- en boomverzorging
- Onze professionele 500-serie is uitmuntend wat betreft duurzaamheid en levensduur
- Lichtgewicht machines die goed in de hand liggen, voor minimale belasting van het lichaam
- Sterke focus op veiligheid en ergonomie, wat blijkt uit functies als Low Vib™, Startmodus en ergonomische draagstellen

### X-TORQ®-tweetaktmotoren

- Geweldige verbrandingsefficiëntie met behoud van vermogen en koppel
- Geoptimaliseerd voor maximale acceleratie
- Cilinder wordt na elke cyclus doorgespoeld: lager brandstofverbruik en minder uitstoot
- AutoTune™ stelt het lucht-brandstofmengsel constant nauwkeurig af voor betrouwbare starts en maximale prestaties

### Accuaangedreven E-TORQ™-motoren

- Hoge en constante koppel bij lage toerentallen
- Onderhoudsvrije borstelloze motoren
- Ontworpen om de gehele levensduur van het product mee te gaan
- Machines met weinig gewicht, slim ontwerp en uitstekende balans

### Husqvarna BLi-X-accusysteem 36 V

- Prestaties vergelijkbaar met die van benzineaangedreven machines
- Laag geluids- en trillingsniveau
- Makkelijk starten en stoppen, intuïtieve gebruikersinterface
- Weerbestendig (IPX4)
- Doelgericht accu-ontwerp voor maximale flexibiliteit

### Gazon maaien – net zo makkelijk

- Zero-turn- en frontmaaiers met hoge capaciteit
- Breed assortiment loopmaaiers
- Efficiënte en krachtige trimmers

### Autonoom maaien

- Marktleider onder de robotmaaiers
- CEORA™: grote gebieden volledig automatisch en autonoom maaien
- Groot assortiment Automower®-robotmaaiers voor gazons van diverse maten en soorten
- EPOS™-technologie voor maaien zonder begrenzingsdraad
- Controle op afstand met Husqvarna Fleet Services™

### Husqvarna Fleet Services™: efficiënt systeem voor machineparkbeheer

- Bewaak en bestuur uw robotmaaiers
- Volg uw apparatuur elk uur van de dag
- Verzamel gegevens en analyseer uw productiviteit
- Houd uw CO<sub>2</sub>-uitstoot bij
- Investeer in de apparatuur die u nodig hebt, niet in de apparatuur die u denkt nodig te hebben



# Onze duurzame aanpak

Als het op zakendoen aankomt, leunen we altijd voorover. De maatschappij maakt een transformatiebeweging naar koolstofarme, grondstofslimme oplossingen en wij zijn van plan onze industrie bij die verandering te leiden. Vooruitlopend op duurzaamheid proberen wij ook de impact op het klimaat te verminderen door anderen te beïnvloeden en te inspireren buiten wat binnen onze directe controle valt.

## Enkele initiatieven van Husqvarna


- We introduceren steeds meer accumachines die net zo krachtig zijn als machines op benzine
- Onze robotmaaiers helpen u bij het verkleinen van uw CO<sub>2</sub>-voetafdruk\*
- Via ons platform Husqvarna Fleet Services™ kunt u uw machinepark optimaliseren en verkleinen
- Onze UpCare Service zorgt ervoor dat uw apparatuur soepel functioneert
- Onze X-TORQ®-benzinemotoren behoren tot de zuinigste in de branche
- Onze alkylaatbrandstof Re-Power bestaat deels uit hernieuwbare grondstoffen

\*Vergeleken met benzinemaaiers.



### Minder machines is beter voor iedereen

Bij Husqvarna Fleet Services™ bieden we u toegang tot machinegegevens, zodat u niet te veel machines in huis hebt die zelden worden gebruikt, wat een verspilling van middelen is. Een winnend concept voor zowel uw financiën, dat ook kan helpen uw ecologische voetafdruk te verkleinen.



### Verklein uw voetafdruk stap voor stap

Wanneer u van benzine- naar accumachines overgaat, kunt u de milieu-impact van al uw handelingen zien. En dit dankzij onze digitale functie: de koolstofvoetafdrukcalculator.






## Hoe groen is uw stad? Zoek het uit op HUGSI!

Groene ruimten vormen de longen van een stad. Ze zorgen voor betere luchtkwaliteit, spelen een rol bij het afvoeren van regenwater en dragen bij aan ons welzijn. Door de groeiende stedelijke bevolking worden ze ook steeds belangrijker. Om de ontwikkeling ervan te stimuleren, registreert HUGSI (Husqvarna Urban Green Space Index) de grootte, de verhouding, de verdeling en de gezondheid van groene ruimten in stedelijke gebieden. [www.hugsi.green](http://www.hugsi.green)



A man in a blue cap and glasses is shaking hands with a woman in an orange safety vest who is holding a chainsaw. They are in a workshop or store setting.

HUSQVARNA CARE™

## Een betrouwbare zakenpartner

Wanneer u met Husqvarna in zee gaat, investeert u niet alleen in onze professionele producten maar ook in een zakelijk partnerschap. Een partnerschap waarin we speciaal voor onze zakelijke klanten een breed scala aan diensten aanbieden, van uitgebreide garantie tot flexibele operationele leasing.

Ons algehele doel is u te helpen uw bedrijfsvoering zo soepel en efficiënt mogelijk te maken, zodat uw Husqvarna-apparatuur altijd beschikbaar is en gereed wanneer nodig.

Via ons gespecialiseerde dealernetwerk krijgt u ook toegang tot expertise en service-opties, en kunnen originele Husqvarna-onderdelen binnen een dag bij u worden bezorgd wanneer u erom zit te springen.



**MEER LEZEN**

Ga voor meer informatie over Husqvarna Care™ in uw specifieke markt naar [husqvarna.com/ProfessionalServices](https://husqvarna.com/ProfessionalServices)





## Husqvarna Care™ voor professionals:

### UPCARE SERVICE

## Een servicecontract voor uw gemoedsrust


Het besef dat uw Husqvarna-producten altijd in goede handen zijn, brengt u onbetaalbare gemoedsrust. UpCare Service is een uitgebreid servicecontract dat preventief onderhoud en garantiereparaties biedt – alles voor de prestaties en gemoedsrust die u nodig hebt. Beschikbaar voor de robotmaaiers Automower® en CEORA™ en handge-dragen accumachines. **Zie de volledige beschrijving in de tabellen aan de ommezijde.**

### UPCARE WARRANTY PLUS

## Uitgebreide garantie – bescherming die uw producten verdienen

Ook de betrouwbaarste hulpmiddelen hebben een betrouwbare garantie nodig. Bij aanschaf van een Husqvarna-product kunt u aan een aantal van onze producten Upcare Warranty Plus toevoegen, waardoor de fabrieksgarantie wordt verlengd. Onze Automower®-robotmaaiers bijvoorbeeld, worden geleverd met een standaard-garantie van een jaar, maar met UpCare Warranty Plus kunt u deze periode eenvoudig met vier jaar verlengen.

In 2023 zal Husqvarna Care uitsluitend beschikbaar zijn in Nederland.





# Serviceaanbod op maat om uw resultaten te maximaliseren




## Services voor professionele handgedragen accumachines

	UpCare Service 3-jarig contract	UpCare Garantie Plus + 1 jaar
<b>ACCUPRODUCTEN</b>		
Jaarlijks onderhoud*	✓	✗
Reparaties	Reparaties	Reparaties onder garantie
Leenuitrusting	✓	✗
Verzekering	✗	✗
Product	✗	✗
<b>BLi-X ACCU'S</b>		
Reparaties	—	Reparaties onder garantie
Leenuitrusting	—	✗
Verzekering	—	✗
Product	—	✗



## Andere services voor CEORA™-robotmaaiers

	UpCare Service 2- tot 5-jarig contract	UpCare Garantie Plus + 4 jaar
Jaarlijks onderhoud*	✓	✗
Installatie*	✗	✗
Reparaties	Reparaties	Reparaties onder garantie
Leenuitrusting	✓	✗
Verzekering	✗	✗
Winteropslag	✓	✗
Originele messen	Begin seizoen	✗
Product	✗	✗



## Services voor professionele Automower®-robotmaaiers

	UpCare Service 2- tot 5-jarig contract	UpCare Garantie Plus + 4 jaar
Jaarlijks onderhoud*	✓	✗
Installatie*	✗	✗
Reparaties	Reparaties	Reparaties onder garantie
Leenuitrusting	✓	✗
Verzekering	✗	✗
Winteropslag	✓	✗
Originele messen	Begin seizoen	✗
Product	✗	✗

In 2023 zal Husqvarna Care uitsluitend beschikbaar zijn in Nederland.

\*Verplicht jaarlijks onderhoud en geautoriseerde dealerinstallatie om de geldigheid van uw Husqvarna Care™-pakket te waarborgen. Zie de volledige voorwaarden op [www.husqvarna.com/nl/services/husqvarna-care](http://www.husqvarna.com/nl/services/husqvarna-care)









# Digitale tool voor totale controle

Husqvarna Fleet Services™ is ons professionele platform waarmee u digitale diensten geniet voor machines en apparatuur. U krijgt een overzicht te zien van uw gehele machinepark, waaronder de geografische locatie van elke machine, de prestaties en technische status, gewoon op uw smartphone, tablet of laptop.

Husqvarna Fleet Services™ biedt inzicht, waardoor uw organisatie nog efficiënter kan functioneren – of u nu beheerder van sportvelden of golfbanen bent of facilitair manager, manager van gemeentelijk groen of hovenier. **Zie meer informatie aan de ommezijde.**



Lees meer over de voordelen van Husqvarna Fleet Services™ voor robotmaaiers op pagina 114.



**MEER LEZEN**

Ga naar [husqvarna.com/FleetServices](https://www.husqvarna.com/FleetServices) en ontdek hoe Husqvarna Fleet Services™ uw werkdag eenvoudiger maakt





## Krachten bundelen in de digitale ruimte

Husqvarna Fleet Services™ heeft een scala aan functies waarmee u veel tijdrovende taken kunt digitaliseren, zodat u slimmer kunt plannen, georganiseerd kunt werken en kosten bespaart. Een ideale tool voor bedrijven met meerdere gebruikers die verschillende rollen vervullen.



### MANAGERS

U hebt volledige toegang tot alle functies. U bewaakt het machinepark en krijgt inzicht in productiviteit en kosten. U beheert de accountinstellingen en voegt nieuwe gebruikers toe.



### TECHNICI

U zorgt voor installatie, onderhoud, instellingen, servicelogboeken en firmware-updates van de machine. U hebt volledige toegang tot alle informatie over de machine, waaronder prestatiegegevens, en service- en reparatierapporten.



### GEBRUIKERS

U kunt via de mobiele app informatie bekijken over de status en locatie van uw machine. U houdt zich bezig met de basisbedieningselementen en reageert op foutberichten.

## Tijd en geld besparen met soepel en efficiënt werken

U weet waarschijnlijk wel hoe belangrijk preventief onderhoud is voor het voorkomen van kostbare uitvaltijd en reparaties, en voor het langer meegaan van uw apparatuur. Met Husqvarna Fleet Services™ kunt u een onderhoudsstrategie opzetten voor iedere machinegroep. Informatie over waar problemen zich voordoen en hoe vaak, geeft u waardevol inzicht op basis waarvan u uw bedrijfsvoering steeds kunt bijsturen en verbeteren.



**LANGERE  
BEDRIJFSTIJD**



**ONDERHOUD**



**ONDERHOUDSGEGEVENS**




# Uw machinepark makkelijk bijhouden en optimaliseren

Het beheren van een groot, gemengd en verspreid machinepark plus andere apparatuur is een uitdaging voor iedere landschapsverzorger of gemeente. Met Husqvarna Fleet Services™ kunt u makkelijk gegevens over de geografische locatie, bedrijfsuren en onderhoudsgeschiedenis van elke machine bijhouden, verzamelen en analyseren. Zo kunt u ervoor zorgen dat uw machinepark de optimale samenstelling heeft, in perfecte technische conditie verkeert en efficiënt wordt ingezet.



## BASEER UW AANKOPEN OP FEITEN

Het rapport over machinegebruik laat zien hoeveel machines u daadwerkelijk gebruikt – mogelijk kunt u hetzelfde werk uitvoeren met minder machines. Wanneer u de motoruren van elk apparaat weet, kunt u makkelijk bepalen welk apparaat nog een seizoen meekan.



## ANALYSEER GEGEVENS VOOR MEER PRODUCTIVITEIT

Hoe meer u uw apparatuur dagelijks inzet, des te meer u gedaan krijgt. Door de dagelijkse bedrijfstijd van elke machine te bekijken, kunt u tijddieven identificeren die de boel belemmeren en de productiviteit verhogen.



## VERLAAG UW CO<sub>2</sub>-UITSTOOT


Verlaging van CO<sub>2</sub>-uitstoot is een belangrijk doel voor zowel onderaannemers als gemeentes. De CO<sub>2</sub>-voetafdrukcalculator biedt u de gegevens en inzichten die u nodig hebt om actie te ondernemen en uw voortgang te rapporteren.



## VOORRAADBEHEER

### Al uw machines bij elkaar


Vertrouw niet op papierwerk. Met Husqvarna Fleet Services™ controleert u simpelweg de inventarislijst, zodat u exact weet hoeveel machines u van elk type hebt. Geef ze unieke namen om ze gemakkelijk uit elkaar te houden.



## TAGS

### Plaats uw machines in categorieën

Door middel van zogenaamde "tags" kunnen de verschillende machines worden ingedeeld in categorieën en worden gelabeld voor verschillende doeleinden. Voorbeelden hiervan zijn het 'taggen' van machines voor verschillende locaties, verschillende teams, enzovoort. Een dergelijke indeling zorgt voor makkelijker beheer in Husqvarna Fleet Services™ tijdens de dagelijkse werkzaamheden van de verschillende rollen.



## MACHINELOCATIE

### Volg ze allemaal op de kaart

Houd altijd overzicht van waar de machine voor het laatst is gebruikt. Zodra een machine zich binnen Bluetooth®-bereik van de app bevindt, wordt de locatie geregistreerd. Wanneer u op zoek bent naar een machine, controleert u eenvoudigweg de kaart om te zien of deze in de opslag staat, in onderhoud is of in gebruik is.



### MAKKELIJKER VERBINDING MAKEN MET INGEBOUWDE CONNECTIVITEIT



Veel Husqvarna-producten beschikken over geïntegreerde connectiviteit dankzij de ingebouwde draadloze Bluetooth®-technologie. U ontvangt alle voordelen van het systeem voor machineparkbeheer – operationele inzichten en een werkingslogboek – rechtstreeks vanuit het product en u kunt de firmware ook rechtstreeks vanuit uw app bijwerken. Dit betekent ook dat uw product toekomstbestendig is en gereed voor productupdates.

### OF VIA EEN SENSOR OP EEN APPARAAT

Een andere manier om verbinding te maken met een apparaat, is door een kleine sensor erop te plaatsen. U kunt sensoren aan allerlei soorten machines toevoegen, zelfs machines van andere fabrikanten.



#### MACHINESTATISTIEKEN

### Zien wanneer en hoe vaak de machine is gebruikt


Omdat het systeem de motoruren en het gebruik van elke machine bijhoudt, hebt u met Husqvarna Fleet Services™ makkelijk overzicht. U kunt per werkdag een logboek genereren met gedetailleerde informatie over hoeveel uren de machines dagelijks worden gebruikt.



#### ONDERHOUDSOVERZICHT

### Onderhoudsgeschiedenis en meldingen

Met Husqvarna Fleet Services™ hebt u altijd toegang tot de onderhoudsgeschiedenis van elke machine, waardoor het veel eenvoudiger wordt om de status per machine bij te houden en eventuele problemen op te lossen. U kunt ook onderhoudsherinneringen ontvangen op basis van de werkelijke motoruren of per tijdsperiode, zodat u uw machines altijd in topvorm houdt.



#### CO<sub>2</sub>-VOETAFDruk

### Handige tool voor minder CO<sub>2</sub>-uitstoot

De CO<sub>2</sub>-voetafdrukcalculator biedt u de gegevens en inzichten die u nodig hebt om actie te ondernemen – uw totale CO<sub>2</sub>-uitstoot in kilogram en van welk type machines deze afkomstig is.



## PRODUCTNIEUWS 2023

# Accuprestaties van een nieuwe generatie

Dit seizoen is het assortiment professionele accuproducten van Husqvarna breder en sterker dan ooit. Wij menen dat er met de nieuwe klasse grastrimmers en bosmaaiers, geüpgrade heggen-scharen (waaronder een versie met een grove schaar) en meer krachtige accu's, meer dan genoeg redenen zijn om binnen uw machinepark over te stappen op accu-aangedreven apparatuur. Bent u het met ons eens?

## Nieuwe klasse van accubosmaaiers

Onze veelzijdige 25 cc-bosmaaiers op benzine hebben nu even krachtige accu-aangedreven tegenhangers in onze nieuwe reeks grastrimmers en bosmaaiers met accu. Bekijk de nieuwe bosmaaier 525iRXT, grastrimmer 525iLXT en de combimachine 525iLK op [pagina 60](#) en verder.

## Accuheggen-scharen van een nieuw niveau

Onze drie nieuwe accu-aangedreven heggenscharen bieden een geheel nieuw niveau van draadloos gemak en snoeicapaciteit die u ongetwijfeld zult waarderen wanneer u een hele dag heggen staat te snoeien. Het goed uitgebalanceerde ontwerp, het lage trillingsniveau en de ergonomische handgrepen maken uw werk comfortabel en efficiënt. [Pagina 87](#).

## Nieuwe accu's krachtiger dan ooit

Ons assortiment geïntegreerde accu's voor professioneel gebruik is uitgebreid met drie nieuwe, krachtige exemplaren die geschikt zijn voor bestaande apparatuur: 40-B360X, 40-B220X en 40-B140X. We hebben er ook het nieuwe laadstation 40-C80 aan toegevoegd, waarmee u op laag vermogen maximaal acht Husqvarna-accu's van 36 volt parallel kunt opladen. [Pagina 166](#).





# Robot aan het werk op de golfbaan? Baanbrekend!

Husqvarna CEORA™ is een excellente robotmaaier voor het regelmatig maaien van het gras op elke golfbaan. Met de CEORA™ 43L maaidek, een nieuw maaidek voor laag maaien, kunt u een maaihoogte van 10 – 60 mm aan: ideaal voor het efficiënt maaien van fairways, roughs en semi-roughs. **Pagina 120.**





## PRODUCTNIEUWS 2023

# Maak kennis met de frontmaaier met afstandsbediening

Dit seizoen hebben we een X toegevoegd aan de productnamen van onze instapmodellen onder de frontmaaiers op benzine in de P 524-reeks. Deze X duidt op een lange lijst aan updates en nieuwe functies. Wat dacht u bijvoorbeeld van afstandsbediening? Dat is wat het nieuwe model P 524XR EFI u biedt, naast nieuwe mogelijkheden voor het veilig en efficiënt maaien van oevers en andere steile hellingen. **Pagina 136.**







# Kleinere kettingzagen met grotere prestaties

Als u uw kettingzaag graag wendbaar, lichtgewicht en krachtig hebt, zult u onze nieuwe modellen 540 XP® Mark III en bovengreepmodel T540 XP® Mark III waarderen. De nieuwe 39 cc-motor is heel makkelijk om te starten, zowel koud als warm, en levert een indrukwekkende zaagcapaciteit en snelle acceleratie.

**Pagina 30 en 32.**

## Uitgebreid X-CUT™-kettingassortiment

Had u graag een ketting van 1,5 mm (0,325 inch) met afgeronde zaagtanden in het X-CUT™-assortiment gewild? Maak dan kennis met X-CUT™ S35G! Een sterke en betrouwbare ketting met een robuust, voorgespannen standaardchassis en langdurige scherpte. Een superieure ketting voor kettingzagen van 50-60 cc. **Pagina 43.**

Voor het fijnere werk introduceren wij X-PRECISION™ SP11G, een miniketting van 1,1 mm (1/4 inch) met afgeronde zaagtanden voor het nauwkeurig en behoedzaam snoeien van takken tot 15 cm. Deze ketting zaagt als een scalpel en is daardoor perfect voor boomchirurgie. **Pagina 43.**

## Nieuwe versies van 525RXT/RX-bosmaaiers

Door de combinatie van weinig gewicht en hoge efficiëntie zijn onze 25 cc-bosmaaiers favoriet bij vele landschapsverzorgers. Nu is het tijd om de Mark II-versie van de 525RXT/RX-bosmaaiers te introduceren, met een nieuwe krachtbron, een robuustere toren, een grotere brandstoftank en nog veel meer. **Pagina 68.**





# Make the cutting experience better

Kettingzagen die perfect zijn afgestemd op de uit te voeren taak. Waarmee u nauwkeurig hoog in de boomtoppen snoeit of de zwaarste boomkapklussen uitvoert. Kettingzagen met messcherpe kettingen, die perfect zijn om te zagen, en een robuust maar licht zaagblad voor een indrukwekkende hantering en wendbaarheid. Wat u ook kiest, u kunt erop vertrouwen dat het ontworpen is om u een betere zaagervaring te bieden.



**BEKIJK HET ONLINE**

Bekijk ons volledige aanbod van kettingzagen en accessoires op [husqvarna.com/ProChainsaws](https://husqvarna.com/ProChainsaws)





#### X-TORQ® MOTOR

**Al het vermogen dat u nodig heeft.  
Zonder de dampen die u kunt missen.**

X-TORQ® motoren leveren een fantastische ontstekingsefficiëntie, zonder compromissen aan vermogen of koppel. De cilinder wordt elke cyclus doorgespoeld met verse lucht voordat het lucht/brandstofmengsel de cilinder binnenkomt. Dit voorkomt dat onverbrande brandstof zich mengt met de uitlaatgassen. Het resultaat? Een aanzienlijke vermindering van uitlaatgassen en een betere brandstofefficiëntie, vergeleken met vergelijkbare modellen zonder X-TORQ® motor.

#### GEBRUIKERSGERICHT DESIGN

**Ontworpen voor de mens**

Een hoog vermogen hoeft niet automatisch een zware, onhandige machine te betekenen. Uitgangspunt bij het ontwerpen van onze kettingzagen is juist om uw werk makkelijker te maken. De kettingzagen van Husqvarna zijn gebouwd voor optimale manoeuvreerbaarheid en dus gemakkelijk te bewegen en draaien.





#### KETTINGZAGEN MET ACCUVOEDING

### Schoon en stil, doch krachtig

Minder trillingen en minder lawaai. En geen directe uitstoot. Maar wel met alle kracht die u nodig hebt om de klus te klaren. Bovendien kunt u met één druk op de knop gemakkelijk starten en stoppen. Onze krachtige kettingzagen met accuvoeding helpen u op weg naar een betere – en productieve – werkdag.

#### SLIMME EIGENSCHAPPEN

### Het gaat om de details

Husqvarna kettingzagen zitten propvol slimme eigenschappen waardoor ze ergonomisch te hanteren zijn en bovendien makkelijk te starten. Het duurzame design is, net als de veiligheidsfuncties, ongeëvenaard om u en uw machine in een goede werkconditie te houden.



#### X-CUT™ KETTINGEN EN X-FORCE™ ZAAGBLADEN

### Zaagprestaties op een compleet nieuw niveau

De nieuwe lijn X-CUT™ kettingen en X-FORCE™ zaagbladen zijn specifiek voor Husqvarna kettingzagen ontworpen. Elk detail is geoptimaliseerd voor uitmuntende scherppte, extreme duurzaamheid en laag gewicht. Met indrukwekkende zaagprestaties en maximale resultaten als resultaat, bij een minimale downtime. [Lees meer op bladzijde 40.](#)



#### PERSOONLIJKE BESCHERMINGSUITRUSTING

### Bescherm uzelf en werk veiliger

Onze uitgebreide reeks beschermende uitrusting biedt de nieuwste innovaties op het gebied van design en materialen. Al onze kleding biedt u het beschermingsniveau en het comfort dat u nodig heeft om uw werk uit te voeren, niet alleen veilig, maar ook efficiënt. [Lees meer op bladzijde 172.](#)



**HUSQVARNA AIR INJECTION™****Houdt het stof weg. En u bezig.**

Husqvarna Air Injection™ is een waardevolle functie die de lucht efficiënt reinigt voordat deze in de motor komt. Door de binnenkomende lucht te centrifugeren worden zaagstof en andere deeltjes verwijderd en raakt de filter niet verstopt, hierdoor kan de motor veel langer doorwerken zonder dat u de filter hoeft schoon te maken. Het beschermt de motor bovendien tegen onnodige slijtage, voor een aanzienlijk langere levensduur.

**AUTOTUNE™****Volledige motorprestaties, onder alle omstandigheden**

Met AutoTune™ mag u altijd een betrouwbare start en maximale prestaties verwachten van uw Husqvarna. Het is een automatische functie die constant het lucht-brandstofmengsel bijregelt, en daarbij compenseert voor factoren zoals luchtvochtigheid, hoogte, temperatuur, brandstofkwaliteit en niet te vergeten het verstopping van de luchtfilter. Uw motor loopt perfect en u hoeft de carburator nooit meer met de hand bij te stellen.


**UITGEBREID GETEST****We hebben hard ons best gedaan om hem kapot te krijgen, zodat u dat niet gebeurt**

Al onze kettingzagen worden uitgebreid getest, zowel in laboratoria als in het veld. We testen de machines enkele honderden uren in testinstallaties met vloeistofkoppeling, waarbij ze bij verschillende snelheden worden belast ter simulatie van veelvoorkomende werkomstandigheden. We doen dit om problemen met de temperatuur of duurzaamheid te detecteren. Om problemen met trillingen op te sporen, laten we de kettingzagen ook enkele honderden uren voluit lopen in testinstallaties in het laboratorium.



**LOW VIB™****Blijf alert en bescherm uw vingers tegen trillingen**

Dankzij efficiënte trillingsdemping kunt u gedurende een langere tijd comfortabel en efficiënt werken. Door de tank en handgrepen van de motor en de zaag-uitrusting te scheiden met zorgvuldig afgestemde antitrilelementen zijn we erin geslaagd om de trillingen in de handgrepen aanzienlijk te verminderen. Dit helpt allemaal om uw armen en handen te ontzien, zodat u ook op de lange termijn gezond blijft.

**HUSQVARNA AIR INJECTION™****Houdt stof weg. En u aan de gang.**

Husqvarna Air Injection™ technologie gebruikt de centrifugale kracht van de machineventilator om te zorgen voor een betere luchtreiniging. Dankzij deze toepassing wordt de hoeveelheid zaagstof in de lucht minder en de levensduur van de motor wordt aanzienlijk groter. Hierdoor is een langere bedrijfstijd mogelijk.





## SNOEIPRESTATIES

### Met gemak langs de stam bewegen

Onze kleine en middelgrote professionele kettingzagen zijn ideaal voor snoeiwerkzaamheden. Het zaagblad is korter waardoor u – mede door de hoge kettingsnelheid, indrukwekkende zaagprestaties en uitstekende manoeuvreerbaarheid – de kettingzaag makkelijk en comfortabel rond de stam beweegt, met minimale belasting van uw lichaam.



## AAN ZIJKANT BEVESTIGDE KETTINGSPANNER

### Snelle en makkelijke instelling

Een strakke ketting is essentieel voor uw kettingzaag om veilig en efficiënt te presteren. Daarom moet u de kettingspanning regelmatig controleren wanneer u de zaag gebruikt. Husqvarna kettingzagen worden geleverd met een aan de zijkant bevestigde kettingspanner, waarmee het aanpassen snel en makkelijk gaat.



## BENZINEKETINGZAAG

## 592 XP®



	92,7 cm <sup>3</sup>
	5,6 kW
	3/8"
	45-90 cm
	7,4 kg

Met de beste zaagcapaciteit en vermogen-gewichtsverhouding in zijn klasse, fantastische wendbaarheid, nieuwe starttechnologie, betrouwbare werking en inzetbaarheid – zelfs onder de zwaarste omstandigheden – is de 592 XP® uw perfecte hulpmiddel bij het vellen, snoeien en inkorten van de grootste bomen. U kunt er zaagbladen van maximaal 90 cm (36 inch) op plaatsen, zonder dat dit ten koste van de balans en de controle gaat.

- AutoTune™ 3.0
- Simple Start-technologie
- Low Vib™
- Husqvarna Air Injection™
- X-TORQ®-motor
- Klaar voor connectiviteit
- Verwarmde handgrepen en carburateur (optioneel)

## BENZINEKETINGZAAG

## 585



	86 cm <sup>3</sup>
	5,1 kW
	3/8"
	45-90 cm
	7,5 kg

De 585-kettingzaag is robuust en duurzaam en heeft alle voordelen van een moderne kettingzaag in combinatie met de traditionele technologie die u kent en waardeert. De uitzonderlijke duurzaamheid gaat samen met een indrukwekkende vermogen-gewichtsverhouding en een goed uitgebalanceerde behuizing, zodat de zaag een perfect hulpmiddel is bij het vellen, snoeien en inkorten van grote bomen, zelfs onder de vuilste omstandigheden. U kunt er zaagbladen van maximaal 90 cm (36 inch) op plaatsen..

- Low Vib™
- Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- X-TORQ® motor

## BENZINEKETINGZAAG

## 572 XP®



	70,6 cm <sup>3</sup>
	4,3 kW
	3/8"
	38-70 cm
	6,6 kg

Krachtige en duurzame 70 cc kettingzaag met een uitstekende vermogen/gewicht-verhouding voor kappen, snoeien en in stukken zagen van grote bomen. Het slanke ontwerp en innovatieve functies zorgen voor efficiënt, betrouwbaar en comfortabel werken.

- Low Vib™
- Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- X-TORQ® motor
- AutoTune™
- Verwarmde handgrepen en carburateur (optioneel)

## BENZINEKETINGZAAG

## 565



	70,6 cm <sup>3</sup>
	3,7 kW
	3/8"
	38-70 cm
	6,5 kg

Krachtige en duurzame 70 cc kettingzaag voor kappen, snoeien en in stukken zagen van grote bomen. Het slanke ontwerp en de grote hoeveelheid innovatieve functies zorgen voor efficiënt, betrouwbaar en comfortabel werken.

- Low Vib™
- Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- X-TORQ® motor
- AutoTune™

## BENZINEKETINGZAAG

## 562 XP®



	59,8 cm <sup>3</sup>
	3,5 kW
	3/8"
	38-70 cm
	6,1 kg

Krachtige en gemakkelijk te manoeuvreren 60 cc kettingzaag met een uitstekende vermogen/gewicht-verhouding voor kappen, snoeien en in stukken zagen van kleine tot middelgrote bomen én voor uitdagende boomverzorging. Het slanke ontwerp en alle innovatieve functies zorgen voor efficiënt, betrouwbaar en comfortabel werken. Bovendien kunnen zaagbladen tot 28" (70 cm) gemonteerd worden.

- Low Vib™
- Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- X-TORQ® motor
- AutoTune™
- Verwarmde handgrepen en carburateur (optioneel)

## BENZINEKETINGZAAG

## 560 XP®



	59,8 cm <sup>3</sup>
	3,5 kW
	.325" / 3/8"
	33-60 cm
	5,9 kg

Krachtige en gemakkelijk te manoeuvreren 60 cc kettingzaag met een uitstekende vermogen/gewicht-verhouding voor kappen, snoeien en in stukken zagen van kleine tot middelgrote bomen én voor uitdagende boomverzorging. Het slanke ontwerp en alle innovatieve functies zorgen voor efficiënt, betrouwbaar en comfortabel werken.

- Low Vib™
- Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- X-TORQ® motor
- AutoTune™
- Verwarmde handgrepen en carburateur (optioneel)





### AUTOTUNE™ 3.0

## Intuïtief starten en geoptimaliseerde prestaties






Eenvoudig starten – warm of koud – en maximale prestaties onder alle omstandigheden. AutoTune™ 3.0 vereenvoudigt de startprocedure en optimaliseert automatisch de motorinstellingen voor de werkelijke hoogte, temperatuur, luchtvochtigheid en brandstofkwaliteit. Handmatige afstelling van de carburateur is niet nodig.



### BENZINEKETINGZAAG

## 555



	59,8 cm <sup>3</sup>		33–60 cm
	3,1 kW		5,9 kg
	.325" / 3/8"		

Een krachtige en gemakkelijk te manoeuvreren 60 cc kettingzaag voor kappen, snoeien en in stukken zagen van kleine en middelgrote bomen. Het slanke ontwerp en alle functies zorgen voor efficiënt, betrouwbaar en comfortabel werken.

- Low Vib™
- Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- X-TORQ® motor
- AutoTune™

### BOSBOUWGEREEDSCHAPPEN

## Alle andere zaken die u in het bos nodig kunt hebben

Uw kettingzaag is waarschijnlijk uw belangrijkste gereedschap, maar het is zeker niet het enige. Of u nu een bosbouwer bent of professioneel bomen verzorgt, wij hebben een breed assortiment te bieden, van velhulpmiddelen en bijlen tot gereedschapsriemen en tassen. Uiteraard voldoet alles aan onze hoge normen op het gebied van kwaliteit en betrouwbaarheid. Lees meer op bladzijde 44–53.



## BENZINEKETTINGZAAG

## 550 XP® Mark II



50,1 cm <sup>3</sup>	3,0 kW	33-50 cm
325"	5,3 kg	

Krachtige, duurzame en gemakkelijk te manoeuvreren 50 cc kettingzaag met uitstekende prestaties en uitstekende zaagcapaciteit voor kappen, snoeien en in stukken zagen van kleine tot middelgrote bomen én voor uitdagende boomverzorging. Het slanke ontwerp en alle innovatieve functies zorgen voor efficiënt, betrouwbaar en comfortabel werken.

- Low Vib™
- Husqvarna Air Injection™
- X-TORQ® motor
- AutoTune™
- Verwarmde handgrepen en carburateur (optioneel)

## BENZINEKETTINGZAAG

## 545 Mark II



50,1 cm <sup>3</sup>	2,7 kW	33-50 cm
325"	5,3 kg	

Krachtige, duurzame en gemakkelijk te manoeuvreren 50 cc kettingzaag voor kappen, snoeien en in stukken zagen van kleine en middelgrote bomen. Het slanke ontwerp en alle innovatieve functies zorgen voor efficiënt, betrouwbaar en comfortabel werken.

- Low Vib™
- Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- X-TORQ® motor
- AutoTune™
- Verwarmde handgrepen en carburateur (optioneel)

## BENZINEKETTINGZAAG

## 543 XP®



43,1 cm <sup>3</sup>	2,2 kW	33-45 cm
325"	4,5 kg	

Efficiënte 43 cc kettingzaag voor kleine en middelgrote bomen én voor uitdagende boomverzorging. Het lage gewicht en hoge kettingsnelheid maken hem ideaal voor snoeien.

- Low Vib™
- Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- X-TORQ® motor
- Verwarmde handgrepen (optioneel)

NIEUW

## BENZINEKETTINGZAAG

## 540 XP® Mark III



39,1 cm <sup>3</sup>	1,9 kW	30-40 cm
.325" mini / 3/8" mini	4,1 kg	

Wendbare en lichtgewicht 39 cc-kettingzaag voor het verzorgen en uitdunnen van bomen. De krachtige motor in combinatie met de optimaal gekozen zaaguitrusting resulteert in een indrukwekkende zaagcapaciteit en snelle acceleratie. Het makkelijke, betrouwbare starten, zowel koud als warm, en het soepele manoeuvreren maken deze kettingzaag een favoriet voor veel werkzaamheden.

- Klaar voor connectiviteit
- AutoTune™ 3.0
- Simple Start-technologie
- Low Vib™
- Husqvarna Air Injection™
- X-TORQ®-motor

## ACCUKETTINGZAAG

## 540i XP®



.325" mini, 3/8" mini, 1/4"	30-40 cm
2,9 kg	

Een accukettingzaag met handgreep aan de achterzijde en een indrukwekkend vermogen, te vergelijken met dat van een professionele 40 cc-kettingzaag op benzine. Ideaal voor het verwijderen en uitdunnen van bomen, maar ook voor boomverzorgingswerkzaamheden van op de grond. Beschikt over een geavanceerde gebruikersinterface met accustatus en start/stop, uitstekende ergonomie en een gebruiksvriendelijke balans en wendbaarheid. Moet worden gebruikt i.c.m. BLi300- of BLi200X-accu voor volledig rendement.

- Borstelloze E-TORQ™-motor
- savE™
- Intuïtief toetsenbord met accustatus
- Weerbestendig (IPX4)
- Snoeiprestaties van 40 cc

## ACCUKETTINGZAAG

## 535i XP®



.325" mini	25-35 cm
2,6 kg	

Een lichtgewicht en krachtige accu-kettingzaag. Ideaal voor het verkleinen van de kroon en kappen van kleinere bomen waar u het extra bereik van een kettingzaag met achterhandgreep goed kunt gebruiken. Heeft uitstekende ergonomie, hoge kettingsnelheid en alle comfort van een accu zonder afbreuk te doen aan prestaties.

- Borstelloze E-TORQ™ motoren
- savE™
- Intuïtief toetsenbord
- Weerbestendig (IPX4)
- Snoeiprestaties van 35 cc






HUSQVARNA 545 MARK II EN 550 XP® MARK II

## Hoogwaardige zaagprestaties met een kleiner apparaat

Duurzaamheid en betrouwbaarheid zijn het allerbelangrijkst wanneer u de uitdagingen van bosbouwwerkzaamheden aangaat. Met de Husqvarna 545 Mark II en 550 XP® Mark II kunt u een indrukwekkende wendbaarheid en uitstekende zaagprestaties ervaren, gecombineerd met snelle acceleratie en een eenvoudige, betrouwbare start. Dit alles wordt geleverd door een slanke maar duurzame kettingzaag met een lange levensduur.



## Verbeter uw vaardigheden

Welkom bij de Husqvarna Chainsaw Academy. Uw online bron voor informatie over veilig, praktisch en efficiënt werken met de kettingzaag. Een perfecte gids voor professionals. Ongeacht de ervaring die u hebt en hoeveel bomen u in de loop der jaren hebt omgezaagd, is er altijd ruimte voor verbetering. Zodat je voorbereid bent voor bossen met stormschade en alle andere ongewone en gevaarlijke zaken die de elementen kunnen veroorzaken. Ga naar [chainsawacademy.husqvarna.com](https://chainsawacademy.husqvarna.com)



BENZINEKettingZAAG  
VOOR BOOMVERZORGING

NIEUW

## T540 XP® Mark III



	39,1 cm <sup>3</sup>		3/8" mini
	1,9 kW		30-40 cm
			3,8 kg

Goed uitgebalanceerde 39 cc-kettingzaag met bovenhandgreep en een indrukwekkende vermogen-gewichtsverhouding. Ideaal voor boomverzorgers en professionele boomklimmers die een betrouwbare kettingzaag met bovenhandgreep willen die ze makkelijk kunnen starten en manoeuvreren. De krachtige motor in combinatie met de optimaal gekozen zaaguitrusting resulteert in een indrukwekkende zaagcapaciteit en snelle acceleratie, voor veilig en efficiënt werken in boomtoppen.

- Klaar voor connectiviteit
- AutoTune™ 3.0
- Simple Start-technologie
- Low Vib™
- Husqvarna Air Injection™
- X-TORQ®-motor

ACCUKettingZAGEN  
VOOR BOOMVERZORGING

## T540i XP®



	.325" mini / 1/4" (12" Carving)
	30-40 cm
	2,5 kg

Onze krachtigste accukettingzaag met handgreep aan de bovenzijde en een indrukwekkend vermogen is te vergelijken met dat van een professionele 40 cc-kettingzaag op benzine. Ideaal voor boomverzorging en klimwerk dankzij de uitstekende ergonomie en een laag gewicht. Beschikt over een geavanceerde gebruikersinterface met accustatus en start/stop, uitstekende ergonomie en een gebruiksvriendelijke balans en wendbaarheid. Moet worden gebruikt i.c.m. BLi300- of BLi200X-accu voor volledig rendement.

- Borstelloze E-TORQ™-motor
- save™
- Intuïtief toetsenbord met accustatus
- Weerbestendig (IPX4)
- Snoeiprestaties van 40 cc

BENZINEKettingZAAG  
VOOR BOOMVERZORGING

## T435



	35,2 cm <sup>3</sup>		3/8" mini
	1,5 kW		30-35 cm
	3/8" mini		3,4 kg

Medium-grote, lichtgewicht 35 cc snoeikettingzaag voor alle voorkomende professionele boomverzorging. Dankzij het lage gewicht en goed gebalanceerde zaaghuis kunt u er gemakkelijk mee werken.

- X-TORQ® motor
- Low Vib™
- Smart Start™

ACCUKettingZAGEN  
VOOR BOOMVERZORGING

## T535i XP®



	.325" mini
	25-35 cm
	2,4 kg

Een snoeikettingzaag met tophandle die tegelijkertijd licht en krachtig is. Het geleverd vermogen is namelijk gelijk aan een benzinekettingzaag van 35 cc. Ideaal voor het bijwerken van kronen en verwijderen van kleinere bomen. Heeft een uitstekende ergonomie, een hoge kettingsnelheid en alle comfort van accuvermogen.

- Borstelloze E-TORQ™ motor
- save™
- Intuïtief toetsenbord
- Weerbestendig (IPX4)
- Snoeiprestaties van 35 cc

BENZINEKettingZAAG  
VOOR BOOMVERZORGING

## T525



	27,0 cm <sup>3</sup>		1/4" / 1/4" mini / 3/8" mini
	1,1 kW		20-30 cm
	1/4" / 1/4" mini / 3/8" mini		2,7 kg

Zeer lichte en goed gebalanceerde 27 cc snoeikettingzaag. Dankzij de snelle acceleratie, gemakkelijke start en geweldige betrouwbaarheid is deze zaag een efficiënte keuze voor trimmen, snoeien en bijwerken van kleine boomkruinen.

- X-TORQ® motor
- Low Vib™
- Husqvarna Air Injection™





#### ACCESSOIRES VOOR BOOMVERZORGERS

### Maak het klimmen makkelijker

Naast onze benzine- en accu-aangedreven kettingzagen leveren we ook de speciale, geavanceerde uitrusting die u nodig hebt als professionele boomklimmer of boomverzorger. U vindt ons complete assortiment klimuitrusting op **pagina 44** en onze beschermende kleding voor boomverzorgers op **pagina 176**.



#### HUSQVARNA T540i XP® AND 540i XP®

### Uitstekende accuprestaties

Indrukwekkend vermogen dat vergelijkbaar is met dat van benzinekettingzagen met een vermogen van 40 cc. Start en stop de kettingzaag met één druk op de knop. En geen uitlaten. De accukettingzagen van Husqvarna staan voor innovatie en technologie op boomverzorgingsgebied die naar een hoger niveau zijn getild.



## STOKSNOEIZAG MET BENZINEMOTOR

## 525PT5S



25,4 cm <sup>3</sup>	25-30 cm
1,0 kW	402 cm
1/4"	7,0 kg

25 cc stoksnoeizaag met een telescopische steel voor het grootste bereik. De uitstekende ergonomie en onovertroffen balans zorgen dat u kwaliteitsresultaten behaalt met een minimum aan inspanning. Gebruik het Balance Flex draagstel voor een betere werkhouding.

- X-TORQ® motor
- Telescopische steel

## STOKSNOEIZAG MET BENZINEMOTOR

## 525P5S



25,4 cm <sup>3</sup>	25-30 cm
1,0 kW	340 cm
3/8" mini	6,4 kg

25 cc stoksnoeizaag met een deelbare steel voor een groot bereik en gemakkelijk transport tussen werkplekken. Laag gewicht, uitstekende ergonomie en onovertroffen balans laten u comfortabel werken, zelfs bij lastig bereikbare vegetatie.

- X-TORQ® motor
- Deelbare steel

## STOKSNOEIZAG MET BENZINEMOTOR

## 525P4S



25,4 cm <sup>3</sup>	25-30 cm
1,0 kW	243 cm
3/8" mini	5,3 kg

Deze 25 cc stoksnoeizaag is ontworpen voor gemakkelijker manoeuvreren en biedt uitstekende ergonomie en onovertroffen balans waardoor stress en spanning, die komen van werken in slechte posities, voorkomen worden.

- X-TORQ® motor

## STOKSNOEIZAG MET ACCU

## 530iPX



3/8"	180 cm
25-30 cm	3,1 kg

Accu-bosmaaier die ook als stoksnoeizaag gebruikt kan worden (de zaagkop kan 90 graden gedraaid worden) met een geleverd vermogen dat gelijk is aan een 30 cc benzinemodel. Zijn lage gewicht, uitstekende ergonomie en stille werking zorgen voor een comfortabel gebruik, overal en altijd.

- Borstelloze E-TORQ™ motoren
- savE™
- Intuïtief toetsenbord
- Weersbestendig (IPX4)
- Aanpasbare zaagkop met afgeslankt ontwerp

## STOKSNOEIZAG MET ACCU

## 530iP4



1/4"	250 cm
25-30 cm	3,4 kg

Accu-stoksnoeizaag met een geleverd prestatievermogen dat gelijk is aan een 30 cc benzinemachine. Zijn lage gewicht, uitstekende ergonomie en stille werking zorgen voor een comfortabel gebruik, overal en altijd.

- Borstelloze E-TORQ™ motoren
- savE™
- Intuïtief toetsenbord
- Weersbestendig (IPX4)
- Zaagkop met afgeslankt ontwerp

## STOKSNOEIZAG MET ACCU

## 530iPT5



1/4"	400 cm
25-30 cm	5,0 kg

Accu-stoksnoeizaag met een telescopische steel die ons grootste bereik biedt en een geleverd vermogen dat gelijk is aan een 30 cc benzinemachine. Zijn lage gewicht, uitstekende ergonomie en stille werking zorgen voor een comfortabel gebruik, overal en altijd.

- Borstelloze E-TORQ™ motoren
- savE™
- Intuïtief toetsenbord
- Weersbestendig (IPX4)
- Telescopische steel
- Zaagkop met afgeslankt ontwerp





#### ACCU RANGE

### Makkelijker wordt het niet

Het is makkelijk om dol te zijn op onze accu-stoksnœizagen. Zonder het lawaai, dampen en trillingen wordt het werk een stuk minder vermoeiend, zodat u de hele dag alert blijft. En daarbij krijgen uw prestaties een boost door het hoge koppel van de elektrische motor.



MEER LEZEN

Ga naar [husqvarna.com/ProPoleSaws](https://www.husqvarna.com/ProPoleSaws) voor meer informatie over ons volledige aanbod van stoksnœizagen en accessoires



#### DESIGN ZAAGKOP

### Indrukwekkende precisie en een helder zicht

Met Husqvarna stoksnœizagen kunt u in een comfortabele werkhouding staan en altijd totale controle hebben. De sleutel is het slimme ontwerp van de zaagkop waardoor de zaag uitzonderlijk goed gebalnceerd is. Ook heeft u onbelemmerd zicht op wat u aan het snoeien bent wat verder verbeterd wordt doordat het zaagblad aan de linkerkant zit in plaats van rechts.



KETTINGZAGEN OP BENZINE	592 XP®	585	572 XP®	565
<b>TECHNISCHE SPECIFICATIES</b>				
Cilinderinhoud, cm <sup>3</sup>	92,7	86	70,6	70,6
Vermogensoutput, kW	5,6	5,1	4,3	3,7
Geluidsdrukkniveau bij oor gebruiker, dB(A) *	112	112	107	105
Geluidsvermogniveau gegarandeerd (Lwa) dB(A) **	119	119	120	119
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor-/achter handgreep, m/s <sup>2</sup> ***	6,6/5,3	6,6/5,3	5,4 / 4,1	5,2/5,3
Kettingsteek, inch	3/8"	3/8"	3/8	3/8
Advieslengte zaagblad, min-max, cm/inch	45-90/18-36	45-90 /18-36	38-70/15-28	38-70/15-28
Gewicht (excl. brandstof en zaaguitrusting),	7,4	7,5	6,6	6,5
<b>FUNCTIES</b>				
Low Vib™	●	●	●	●
Smart Start™	●	●	●	●
Instelbare oliepomp	●	●	●	●
Automatische kettingrem	●	●	●	●
Magnesium carter	●	●	●	●
Snelsluiting op luchtfilterdeksel	●	●	●	●
Snelsluiting op luchtfilter	●	●	●	●
Husqvarna Air Injection™	●	●	●	●
Kettingspanner aan zijkant	●	●	●	●
X-TORQ® motor	●	●	●	●
Gecombineerde choke/stophendel	●	●	●	●
Kliksluiting cilinderdeksel	●	●	●	●
Verwarmde handgrepen	● (optioneel)	—	● (optioneel)	—
Verwarmde carburateur	● (optioneel)	—	● (optioneel)	—
AutoTune™	●	—	●	●
Brandstofpomp	●	●	●	●
Geborgde zaagbladmoeren	●	●	●	●
Kijkglas brandstofpeil	●	●	●	●
Klaar voor connectiviteit	●	—	—	—
TrioBrake™	—	—	—	—

KETTINGZAGEN MET ACCUVOEDING	540i XP®	535i XP®
<b>TECHNISCHE SPECIFICATIES</b>		
Accu type	Li-ion	Li-ion
Voltage, V	36	36
Motortype	BLDC (borstelloos)	BLDC (borstelloos)
Geluidsdrukkniveau bij oor gebruiker, dB(A) *	95	93
Geluidsvermogniveau gegarandeerd (LWA), dB(A) **	106	106
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor-/achterhandgreep, m/s <sup>2</sup> ***	3,6 / 3,7	2,5 / 2,8
Kettingsteek, inch	325mini, 3/8mini, 1/4	325mini
Advieslengte zaagblad, min-max, cm/inch	30-40/12-16	25-35/10-14
Gewicht (excl. accu en zaagelementen) kg	2,9	2,6
<b>FUNCTIES</b>		
savE™	●	●
Opklapdoop tank	●	●
Intutief toetsenbord met accustatus	●	●
Intutief toetsenbord	●	●
Geborgde zaagbladmoeren	●	●
Geschikt voor alle weersomstandigheden (IPX4)	●	●
Accusleuf aan de zijkant, bescherming tegen vuil	●	●
Traploze snelheidsregeling	●	●
Transparante olietank	●	●
Actieve accukoeling	●	●
Metalen stopklauw	●	●
Accustatus	●	—

\*Equivalent geluidsdrukkniveau bij oor gebruiker, gemeten volgens EN ISO 22868 dB(A). De gerapporteerde gegevens voor het geluidsdrukkniveau voor de machine zijn inclusief statische onzekerheid. \*\*Geluidsemissie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (LWA) wordt gerapporteerd als een gegarandeerde waarde overeenkomstig EG-Richtlijn 2000/14/EG, inclusief statistische afwijkingen. Gemeten conform ISO 22868.

\*\*\*Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) bij handgrepen, gemeten volgens EN ISO 22867, m/s<sup>2</sup>. Typische statische dispersie (standaardafwijking) van ± 1 m/s<sup>2</sup>.



562 XP®	560 XP®	555	550 XP® Mark II	545 Mark II	543 XP®	540 XP® Mark III
59,8	59,8	59,8	50,1	50,1	43,1	39,1
3,5	3,5	3,1	3,0	2,7	2,2	1,9
106	106	106	107	106	101	103
118	118	118	117	116	113	112
3,2/5,0	4,4/5,3	3,2/5,0	3,3/4,9	3,6/4,1	4,5/4,2	3,7/5,1
3/8	.325/3/8	.325/3/8	.325	.325	.325	.325 mini, 3/8 mini
38-70/15-28	33-60/13-24	33-60/13-24	33-50/13-20	33-50/13-20	33-45/13-18	30-40/12-16
6,1	5,9	5,9	5,3	5,3	4,5	4,1
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	—	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	—	●
●	●	●	●	●	—	—
● (optioneel)	● (optioneel)	—	● (optioneel)	● (optioneel)	—	—
● (optioneel)	● (optioneel)	—	● (optioneel)	● (optioneel)	—	—
●	●	●	●	●	—	●
●	●	●	●	●	—	●
●	●	●	●	●	—	●
●	●	●	●	●	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—

\*Equivalent geluidsdruk niveau, volgens ISO 22868, wordt berekend als het tijdsgewogen energietotaal voor verschillende geluidsdrumniveaus bij verschillende werkomstandigheden. De typische dispersie voor het equivalente geluidsdrumniveau is een standaardafwijking van 1 dB(A). \*\*Geluidsemissie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (LWA) volgens EG-Richtlijn 2000/14/EG. Het gegarandeerde geluidsvermogen is inclusief een variatie in de productie en een variatie van de testcode met 1-3 dB(A). \*\*\*Equivalent trillingsniveau, volgens ISO 22867, wordt berekend als het tijdsgewogen energietotaal voor het trillingsniveau bij verschillende werkomstandigheden. De gerapporteerde gegevens voor het equivalent trillingsniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 m/s<sup>2</sup>.

N.v.t. = waarden waren niet beschikbaar op het moment van afdrukken.

**NOMINAAL VERMOGEN** De EU machinerichtlijn (2006/42/EC) geldt vanaf 1 januari 2010. Fabrikanten dienen het nominale vermogen van motoren in kilowatt (kW) weer te geven. Het vermogen van de aangegeven motoren is het gemiddelde netto vermogen (bij opgegeven toerental) van een typische productiemotor voor dat motormodel gemeten volgens SAE norm J1349/ISO 1585. Massaproductiemotoren kunnen van deze waarde afwijken. Het werkelijke vermogen van de motor die in de uiteindelijke machine zit, is afhankelijk van de bedrijfssnelheid, milieuomstandigheden en andere variabelen.



**KETTINGZAGEN MET BOVENHANDGREEP  
EN BENZINEMOTOR****T540 XP® Mark III****T435****T525**

<b>TECHNISCHE SPECIFICATIES</b>			
Cilinderinhoud, cm <sup>3</sup>	39,1	35,2	27,0
Vermogensoutput, kW	1,9	1,5	1,1
Geluidsdruk niveau bij oor gebruiker, dB(A) *	102	103	98
Geluidsvermogen niveau gegarandeerd (Lwa) dB(A) **	112	114	111
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor-/achter handgreep, m/s <sup>2</sup> ***	3,5/3,4	3,6/3,9	4,9/5,2
Kettingsteek, inch	.325mini	3/8mini	1/4 /1/4mini /3/8mini
Advieslengte zaagblad, min-max, cm/inch	30-40/12-16	30-35/12-14	20-30/8-12
Gewicht (excl. brandstof en zaaguitrusting), kg	3,8	3,4	2,7
<b>FUNCITIES</b>			
X-TORQ® motor	●	●	●
Low Vib™	●	●	●
Smart Start™	●	●	●
Automatische kettingrem	●	●	●
Instelbare oliepomp	●	●	●
Brandstofpomp	●	●	●
Snelsluiting op luchtfilterdeksel	●	●	●
Snelsluiting op luchtfilter	—	●	●
Kettingspanner aan zijkant	●	●	●
Opklapdoppen tank	●	●	●
Husqvarna Air Injection™	●	—	●
Geborgde zaagbladmoeren	●	—	●
Magnesium carter	●	—	●
Oog voor riem	●	—	●
AutoTune™	●	—	—
Kijkglas brandstofpeil	—	—	—
Klaar voor connectiviteit	●	—	—

\*Equivalent geluidsdruk niveau, volgens ISO 22868, wordt berekend als het tijdsgewogen energietotaal voor verschillende geluidsdrumniveaus bij verschillende werkomstandigheden. De typische dispersie voor het equivalente geluidsdrumniveau is een standaardafwijking van 1 dB(A). \*\*Geluidsemisatie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (LWA) volgens EG-Richtlijn 2000/14/EG. Het gegarandeerde geluidsvermogen is inclusief een variatie in de productie en een variatie van de testcode met 1-3 dB(A). \*\*\*Equivalent trillingsniveau, volgens ISO 22867, wordt berekend als het tijdsgewogen energietotaal voor het trillingsniveau bij verschillende werkomstandigheden. De gerapporteerde gegevens voor het equivalent trillingsniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 m/s<sup>2</sup>.

N.v.t. = waarden waren niet beschikbaar op het moment van afdrukken

**ACCUKETTINGZAGEN VOOR BOOMVERZORGING****T540i XP®****T535i XP®**

<b>TECHNISCHE SPECIFICATIES</b>		
Accu type	Li-Ion	Li-Ion
Voltage, V	36	36
Motortype	BLDC (borstelloos)	BLDC (borstelloos)
Geluidsdruk niveau bij het oor van de gebruiker, dB(A)*	92	93
Geluidsvermogen gegarandeerd (LWA), dB(A)**	103	106
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor-/achterhandgreep, m/s <sup>2</sup> ***	2,1/3,4	2,0/2,4
Kettingsteek, inch	0,325 inch mini / 1/4 (snijblad 12 inch)	0,325 mini
Aanbevolen zaagbladlengte, min-max, cm/inch	30-40/2-16	25-35/10-14
Gewicht (excl. accu en zaaguitrusting), kg	2,5	2,4
<b>KENMERKEN</b>		
savE™	●	●
Intuitief toetsenpaneel	●	●
Kettingrem met traagheidsmechanisme	●	●
Gordeloog	●	●
Opklapbare tankdop	●	●
Geborgde zaagbladmoeren	●	●
Geschikt voor alle weersomstandigheden (IPX4)	●	●
Accusleuf aan de zijkant, bescherming tegen vuil	●	●
Traploze snelheidsregeling	●	●
Transparante olietank	●	●
Actieve accukoeling	●	●
Metalen stopklauw	●	●
Accustatus	●	●

\*Equivalent geluidsdrumniveau bij het oor van de gebruiker, gemeten volgens EN ISO 22868, dB(A). Gerapporteerde gegevens voor equivalent geluidsdrumniveau voor de machine zijn inclusief statistische onzekerheid. \*\*Geluidsemisatie naar de omgeving gemeten als geluidsvermogen (LWA) is gerapporteerd als gegarandeerde waarde volgens EG-richtlijn 2000/14/EG, inclusief statistische spreiding. Gemeten volgens ISO 22868. \*\*\*Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) in de handgrepen, gemeten volgens EN ISO 22867, m/s<sup>2</sup>. Standaard statistische spreiding (standaardafwijking) van ± 1 m/s<sup>2</sup>.



STOKSNOEIZAGEN MET BENZINEMOTOR	525PT5S	525P5S	525P4S
<b>TECHNISCHE SPECIFICATIES</b>			
Cilinderinhoud, cm <sup>3</sup>	25,4	25,4	25,4
Vermogensoutput, kW	1,0	1,0	1,0
Geluidsdruk niveau bij oor gebruiker, dB(A) *	89	90	91
Geluidsvermogen niveau gegarandeerd (LWA), dB(A) **	107	107	107
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor-/achter handgreep, m/s <sup>2</sup> ***	6,3 / 5,3	2,3 / 3,7	2,9 / 3,2
Kettingsteek, inch	1/4	3/8mini	3/8mini
Advieslengte zaagblad, min-max, cm/inch	25-30/10-12	25-30/10-12	25-30/10-12
Max. lengte met zaaguitrusting, cm	402	340	243
Gewicht (excl. brandstof en zaaguitrusting), kg	7,0	6,4	5,3
<b>FUNCTIES</b>			
X-TORQ® motor	●	●	●
Auto return stopschakelaar	●	●	●
Kettingsmering	●	●	●
Kettingspanner	●	●	●
Brandstofpomp	●	●	●
Stootbescherming achter	●	●	●
Stand alone starter	●	●	●
Telescopische steel	●	—	—
Deelbare steel	—	●	—
<b>INCLUSIEF HARNAS</b>			
Standaard enkel	●	●	●

\*Equivalent geluidsdruk niveau, volgens ISO 22868, wordt berekend als het tijdsgewogen energietotaal voor verschillende geluidsdrkniveaus bij verschillende werkomstandigheden. De typische dispersie voor het equivalente geluidsdrkniveau is een standaardafwijking van 1 dB(A). \*\*Geluidsemisatie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (LWA) volgens EG-Richtlijn 2000/14/EG. Het gerapporteerde geluidsdrkniveau voor de machine is gemeten met het originele accessoires dat het hoogste niveau oplevert. Het gegarandeerde geluidsvermogen is inclusief een variatie in de productie en een variatie van de testcode met 1-3 dB(A). \*\*\*Equivalent trillingsniveau, volgens ISO 22867, wordt berekend als het tijdsgewogen energietotaal voor het trillingsniveau bij verschillende werkomstandigheden. De gerapporteerde gegevens voor het equivalent trillingsniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 m/s<sup>2</sup>.

ACCU STOKZAGEN	530iPX	530iPT5	530iP4
<b>TECHNISCHE SPECIFICATIES</b>			
Accu type	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Voltage, V	36	36	36
Motortype	BLDC (borstelloos)	BLDC (borstelloos)	BLDC (borstelloos)
Geluidsdruk niveau bij oor gebruiker, dB(A)	96	83	88
Geluidsvermogen niveau gegarandeerd (LWA) dB(A)	101	98	98
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor-/achter handgreep, m/s <sup>2</sup> *	1,1 / 1,2	1,4 / 1,2	1,9 / 1,1
Kettingsteek, inch	3/8	1/4	1/4
Advieslengte zaagblad, min-max, cm/inch	25-30/10-12	25-30/10-12	25-30/10-12
Lengte, verlengd, zonder zaagelementen, cm	180	400	250
Gewicht (excl. accu en zaaguitrusting) kg	3,1	5,0	3,4
<b>FUNCTIES</b>			
savE™	●	●	●
Intuïtief toetsenbord	●	●	●
Harnas oog	●	●	●
Stootbescherming achter	●	●	●
Opklapdop tank	●	●	●
Telescopische Staal	—	●	—
<b>INCLUSIEF HARNAS</b>			
Standaard enkel	—	●	●
Accu draagstel voor op uw rug	●	—	—

\*Equivalent geluidsdrkniveau bij oor gebruiker, gemeten volgens ISO 22868 dB(A). De gerapporteerde gegevens voor het equivalent geluidsdrkniveau voor de machine hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 dB(A). \*\*Geluidsemisatie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (LWA) wordt gerapporteerd als een gegarandeerde waarde overeenkomstig EG-Richtlijn 2000/14/EG, inclusief statistische afwijkingen. Gemeten conform ISO 22868. \*\*\*Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) bij handgrepen, gemeten volgens EN ISO 22867, m/s<sup>2</sup>. Typische statistische dispersie (standaardafwijking) van ± 2 m/s<sup>2</sup>.

**NOMINAAL VERMAGEN** De EU machinerichtlijn (2006/42/EC) geldt vanaf 1 januari 2010. Fabrikanten dienen het nominale vermogen van motoren in kilowatt (kW) weer te geven. Het vermogen van de aangegeven motoren is het gemiddelde netto vermogen (bij opgegeven toerental) van een typische productiemotor voor dat motormodel gemeten volgens SAE norm J1349/ISO 1585. Massaproductiemotoren kunnen van deze waarde afwijken. Het werkelijke vermogen van de motor die in de uiteindelijke machine zit, is afhankelijk van de bedrijfssnelheid, milieuomstandigheden en andere variabelen.



# Ontworpen door Husqvarna voor uw Husqvarna

Bij Husqvarna zijn we experts in het maken van kettingzagen. Wij weten hoe belangrijk de brandstof, het zaagblad en de ketting zijn voor de totale prestaties. Wij zien deze dan ook als integraal onderdeel van de kettingzaag, en niet als toevoegingen. Daarom hebben we onze unieke expertise gebruikt om de optimale brandstof, zaagbladen en kettingen te ontwikkelen, specifiek voor Husqvarna kettingzagen.



**BIJ ONS ZIT U GOED**

Zie [husqvarna.com/ChainsawParts](https://www.husqvarna.com/ChainsawParts) voor ons volledige aanbod van accessoires, oliën en smeermiddelen

Een optimaal laspatroon voor betere duurzaamheid en stijfheid

## X-CUT®

MINIMALE STILSTAND, MAXIMALE RESULTATEN

### Husqvarna X-CUT™

SP33G zaagkettingen zijn de eerste zaagkettingen die zijn ontwikkeld, ontworpen en geproduceerd door Husqvarna, in de stad Huskvarna in Zweden, waar ook onze kettingzagen worden ontwikkeld en getest. Husqvarna X-CUT™ zaagkettingen zijn ontwikkeld voor optimale prestaties, zodat u zonder onderbrekingen kunt blijven werken. U zult het verschil voelen en op termijn meer productie leveren.

## X-PRECISION

ZAAGUITRUSTING VOOR BOOMCHIRURGIE

### Husqvarna X-PRECISION™

Bij snoeien en boomverzorging moet doorgaans nauwkeurig en behoudzaam worden gewerkt om de boom zo min mogelijk te beschadigen, zodat het snijoppervlak snel kan helen. Ons X-PRECISION™-assortiment omvat kettingen en zaagbladen die voor dit doel zijn ontworpen. De X-PRECISION™-serie is geoptimaliseerd voor zowel onze professionele kettingzagen met accuvoeding als onze kettingzagen op benzine met laag vermogen, en is daardoor ideaal voor boomverzorgers.





Materialen en productieprocessen worden tot het uiterste verfijnd, waardoor de X-CUT™-ketting al direct een indrukwekkende scherpte heeft. En nog belangrijker: de ketting blijft ook veel langer scherp voordat deze moet worden bijgevlid.

De X-CUT™ ketting is in de fabriek voorgespannen. U kunt dus langer werken voor u de ketting weer moet opspannen. De ketting hoeft niet onnodig gespannen te worden. Het risico van beschadiging van het zaagsysteem door een slappe ketting wordt ook minder.


Een zorgvuldige, evenwichtige combinatie van constructie, materialen en processen betekent een uitstekende, dynamische duurzaamheid. De slijtage van het zaagsysteem vermindert en daarmee ook de noodzaak van service.

X-CUT™ is gemaakt om sneller te zagen en is direct uit de verpakking klaar voor gebruik. Dat verbetert uw efficiëntie – en uw resultaten. Door het soepele zagen is minder aanvoerkraft nodig en zo wordt het werk minder inspannend voor uw lichaam.

Door het intuïtieve gouden bindbandje hoeft u niet op zoek naar het beginpunt. Dat maakt het vijlen van de ketting een stuk simpeler.

Een breder zaagblad voor betere duurzaamheid

Een geoptimaliseerd profiel voor minder slijtage en een langere levensduur



Versterkt, onderhoudsvrij neustandwiel

Een geoptimaliseerd ontwerp voor de middenplaat voor een lager gewicht en een sterker zaagblad met een langere levensduur.

## X-FORCE®

### DUURZAME, LICHTGEWICHT ZAAGBLADEN Husqvarna X-FORCE™

X-FORCE™ is het antwoord van Husqvarna op de uitdaging van het perfecte zaagblad. Een zaagblad dat licht van gewicht en onderhoudsvrij is. Het verlicht uw taken, maar is wel duurzaam genoeg om gedurende lange tijd zwaar werk te verzetten. Husqvarna X-FORCE™ zaagbladen worden ontwikkeld in combinatie met Husqvarna X-CUT™ zaagkettingen en zijn geoptimaliseerd voor Husqvarna kettingzagen. Het resultaat is een zaagsysteem dat ervoor zorgt dat uw zaagketting op een compleet nieuw niveau presteert en snelle, nauwkeurige zaagsnedes oplevert met minimaal wrijvingsverlies.

## X-TOUGH


### EXTRA DUURZAME MASSIEVE ZAAGBLADEN Husqvarna X-TOUGH™ en X-TOUGH™ LIGHT

X-TOUGH™ is de perfecte match voor uw Husqvarna-kettingzaag als een duurzaam, robuust zaagblad uw hoogste prioriteit heeft. De stevige stalen behuizing garandeert een lange levensduur, terwijl de robuuste RSN-steun de punt net zo duurzaam maakt. De hoge stijfheid maakt het eenvoudiger om in vrijwel elke omgeving recht te zagen en het ontwerp minimaliseert het risico op beknellingen. X-TOUGH™ LIGHT biedt vergelijkbare robuuste prestaties, maar bespaart 10–15% gewicht. Dit is geweldig voor de wendbaarheid van uw zagen, vooral de typen met langere zaagbladen.









**HUSQVARNA X-PRECISION™-ZAAGBLADEN**

X-PRECISION™-zaagbladen zijn specifiek bedoeld voor gebruik met X-PRECISION™-kettingen op professionele accu-gedreven Husqvarna-kettingzagen en Husqvarna-kettingzagen op benzine met laag vermogen. De geoptimaliseerde geometrie en de kleine neusradius zorgen voor efficiënt zagen met precisiecontrole, uitstekende eigenschappen voor boorsnedes en minder risico op terugslag. Verkrijgbaar in 0,325 inch mini (10–16 inch) en 1/4 inch mini (10–12 inch)




**HUSQVARNA X-PRECISION™ SP11G**

Minikettingzaag van 1,1 mm (1/4 inch) met afgeronde zaagtanden voor het nauwkeurig en behoedzaam snoeien van takken tot 15 cm. Deze ketting zaagt als een scalpel en is daardoor perfect voor boomchirurgie. Door de strakke sneden kan de boom goed helen en ziet deze er achteraf goed uit. Een dunne ketting die weinig weegt en weinig geluid maakt, en soepel en efficiënt werkt met kleine accu- en benzine-aangedreven kettingzagen.




**HUSQVARNA X-PRECISION™ SP21G**

SP21G is een .325"-ketting van 1,1 mm met afgeronde zaagtanden en een lage terugslag, speciaal ontwikkeld om de zaagsnelheid en -efficiëntie te verhogen voor accukettingzagen die fulltime worden gebruikt. De ketting is energiezuinig en de geoptimaliseerde geometrie zorgt voor een consistent glad zaagresultaat, een uitstekende boring en een betere hanteerbaarheid en wendbaarheid – belangrijke kenmerken bij boomonderhoud. Past op de .325"mini X-PRECISION™-zaagbladen.




**HUSQVARNA X-FORCE™-ZAAGBLADEN**

De lichtgewicht gelamineerde X-FORCE™-zaagbladen zijn makkelijker te onderhouden en leveren een hogere productiviteit. Afhankelijk van het model zijn deze voordelen het gevolg van functies als bijgewerkte profielen, een groter neuskettingwiel, een lichtere middenplaat en een geavanceerd lagersysteem met ondersteunde schilden. Verkrijgbaar in 3/8 inch (15–20 inch), 3/8 inch mini (12–16 inch) en 0,325 inch (13–20 inch).




**HUSQVARNA X-TOUGH™ LIGHT-ZAAGBLADEN MET VERVANGBAAR KOPKETINGWIEL**

Een lichtgewicht massief RSN-zaagblad. Verbetert de wendbaarheid bij gelijkblijvende duurzaamheid en robuustheid. De belasting wordt overgebracht op het hoogwaardige rollager. Slijtvaste verf biedt bescherming tegen krassen en corrosie. De vervangbare punt is verkrijgbaar als reserveonderdeel. Verkrijgbaar in 3/8" (20–36"). Reserveonderdeel X-TOUGH™ LIGHT RSN-uiteinde; 3/8 inch 599 96 78–01



**HUSQVARNA X-TOUGH™-ZAAGBLADEN MET VERVANGBAAR NEUSTANDWIEL**

Solide RSN-zaagblad met fantastische duurzaamheid en robuustheid. De belasting wordt overgebracht op het hoogwaardige rollager. De zaagbladen zijn voorzien van een coating die tegen krassen en corrosie beschermt. De vervangbare punt is verkrijgbaar als reserveonderdeel. Reserveonderdeel X-TOUGH™ RSN-uiteinde; 3/8 inch 597 47 41–01 en 0,325 inch 597 47 43–01



**HUSQVARNA X-TOUGH™-ZAAGBLADEN MET HARDE KOP**

Duurzame en robuuste massieve zaagbladen worden gebruikt voor harde houtsoorten, dikke schors en in omstandigheden met veel zand, stof of roet. De zaagbladen zijn voorzien van een coating die tegen krassen en corrosie beschermt. Verkrijgbaar in 3/8 inch (18–28 inch) en 0,404 inch (24–42 inch).



**HUSQVARNA X-CUT™ SP33G**

Pixel. 325"-ketting van 1,3 mm met afgeronde zaagtanden, met lage terugslag en lage rek. De smalle zaagsnede zorgt voor een indrukwekkende zaagefficiëntie. Ontwikkeld voor professioneel gebruik op middelgrote kettingzagen, tot 55 cc. Originele uitrusting op de meeste Husqvarna 550 XP®-kettingzagen.



**HUSQVARNA X-CUT™ S35G**

Kettingzaag van 1,5 mm (0,325 inch) met afgeronde zaagtanden voor dagelijks professioneel gebruik. Een sterke en betrouwbare ketting met een robuust, voorgespannen standaardchassis. Biedt langdurige scherpte, uitzonderende duurzaamheid met lage rekbaarheid en hoge zaagefficiëntie. Maakt deel uit van de originele uitrusting van Husqvarna 550 XP®-kettingzagen.



**HUSQVARNA X-CUT™ S93G**

Deze 3/8" mini-S93G-ketting van 1,3 mm met afgeronde zaagtanden is ontwikkeld voor kleinere zagen met boven- of achterhandgreep. Geoptimaliseerde geometrie en schuren zorgen voor een hoge zaagsnelheid en een lage terugslag. Een hoog rendement dat is afgestemd op het beschikbare vermogen van de kettingzaag zorgt voor een soepel en nauwkeurig zaagresultaat.




**HUSQVARNA X-CUT™ S85**

Betrouwbare zaagcapaciteit onder zware omstandigheden. Een robuuste 3/8"-ketting van 1,5 mm met afgeronde zaagtanden voor kettingzagen van 60–90 cc. Gemaakt voor zware werkzaamheden, minder gevoelig voor vuil en eenvoudiger te slijpen. Speciaal ontworpen voor boomverzorgers in stedelijke omgevingen en houthakkers die waarde hechten aan eenvoudige slijpmogelijkheden en langdurige scherpte. Het robuuste chassis en het geoptimaliseerde zaagmateriaal bieden direct perfecte prestaties en een hoge duurzaamheid.



**HUSQVARNA X-CUT™ C85**

Superieure zaagefficiëntie onder schone omstandigheden. Een geavanceerde 3/8"-ketting van 1,5 mm met vierkante zaagtanden voor kettingzagen van 60–90 cc. Gemaakt voor fulltime professioneel gebruik. De ketting is volledig gemaakt door Husqvarna om ervoor te zorgen dat uw kettingzaag de beste resultaten biedt. Dankzij de superieure zaagefficiëntie, de langdurige scherpte en de lage rekbaarheid biedt deze ketting betere resultaten, heeft deze ketting minder onderhoud nodig en zijn de kosten lager.



**HUSQVARNA GELAMINEERDE ZAAGBLADEN MET NEUSWIEL**

De zachte curve en kleine neusradius van de gelamineerde zaagbladen met neuswiel, verminderen het risico van terugslag en maken een goede zaagcontrole mogelijk. Gecoate zaagbladen om ze te beschermen tegen krassen en corrosie. Verkrijgbaar in 3/8"mini (10–16").



**HUSQVARNA-SNIJBLAD**

Sculptuurzaagbladen hebben een kleinere neusradius en zijn geschikt voor beeldhouwwerk (carving) en ander precisiewerk. Verkrijgbaar in 1/4" (10–12").



**NIEUW**

**PIXEL-ZAAGAPPARATUUR – SNELLER EN LICHTER**

Het slanke ontwerp van de Pixel-zaagapparaatuur zorgt voor een smallere snede, wat een hogere zaagsnelheid betekent. De gewichtsbeparing zorgt ervoor dat het zwaartepunt van de zaag naar achteren wordt verplaatst. Samen met een iets kleinere draaimassa is ook de gyrokracht verminderd. Beide zijn belangrijke factoren, bijvoorbeeld bij het snoeien.



KLIMUITRUSTING VOOR BOOMVERZORGERS

# Maak het makkelijker in de boomtoppen

Bij Husqvarna zetten we ons met hart en ziel in om de werkdagen van professionele boomklimmers veiliger, productiever en lonender te maken. Daarom wordt onze uitrusting voor boomverzorgers continu verder ontwikkeld en uitgebreid; niet alleen met nieuwe kettingzagen, maar ook met nieuwe klim- en beschermende uitrusting. Nu vindt u nog meer op één plek!

KLIMHARNAS

## Veelzijdig, stevig en comfortabel

Zeer veelzijdig en stevig – en zo ontworpen dat u kunt klimmen, werken en pauzeren zoals u zelf wilt. In Husqvarna's nieuwe assortiment klimuitrusting hebben we een klimharnas dat zowel het comfort en de veelzijdigheid biedt die u wenst als de bewegingsvrijheid die u nodig hebt.

BESCHERMENDE KLEDING

## Comfortabel, veilig en stijlvol

Onze kledingcollectie voor boomverzorgers is comfortabel, nauwsluitend en flexibel, zodat u met gemak kunt gooien en klimmen. **Pagina 176**







KETINGZAGEN MET BOVENHANDGREEP

## Hoogwaardige prestaties, lichtgewicht

Onze lichtgewicht en goed uitgebalanceerde zagen voor boomverzorging zijn speciaal ontworpen voor professionals die hoge eisen stellen wanneer het gaat om prestaties en veelzijdigheid. Verkrijgbaar als benzine- en accumodel.

Pagina 30



**NIEUW****HUSQVARNA-KLIMHARNAS**

Een comfortabel en veelzijdig klimharnas is wat u nodig hebt wanneer u lange, inspannende dagen aan het werk bent in de bomen. De gewatteerde rug en instelbare beenlussen verhogen uw comfort en bewegingsvrijheid, en beperken de lichamelijke belasting. De dubbele brug en de duurzame meerlaagse boordband verhogen de veiligheid. Het harnas kan worden aangepast aan diverse werkmethode en klimstijlen en met de vele opties voor het bevestigen van accessoires zorgt u ervoor dat u altijd het juiste gereedschap voor de klus bij de hand hebt.

534 09 86-01

**NIEUW****WERKPOSITIONERINGSKOORD**

Een sterk en breed inzetbaar koord voor allerlei werkzaamheden en werkmethode. Lichtgewicht en zodanig ontworpen dat het makkelijk met één hand kan worden aangepast. De geluste stalen kabelkous maakt het koord ook geschikt als extra klimlijn of ankerpunt. Andere kenmerken zijn de lage wrijvingsgraad en slijtvastheid. Diameter 11,5 mm. Lengte 4 en 5 m.

534 09 98-01, 4 m  
534 09 98-02, 5 m**NIEUW****PRUSIK**

Een geavanceerd onderdeel van de veiligheidsuitrusting, ideaal voor zowel ervaren als beginnende boomprofessionals. De prusik is gemaakt van polyester en aramide, waardoor deze zeer slijtvast en hittebestendig is en tegelijk een uitstekende grip biedt. Diameter 8 mm. Lengte 76 cm of 85 cm.

534 09 99-01, 76 cm  
534 09 99-02, 85 cm**NIEUW****WRIJVINGSBESCHERMER**

Deze wrijvingsbeschermer is gereed voor gebruik en voorziet in een effectieve barrière tussen het klimtouw en de boom; zo lopen beide zo min mogelijk schade op. Het slimme geïntegreerde ontwerp maakt de wrijvingsbeschermer makkelijk in gebruik, makkelijk in te stellen en makkelijk te verwijderen. Diameter 12 mm. Lengte 2 m.

534 09 92-01

**NIEUW****LUS**

Deze multifunctionele lus is gereed om op een aantal manieren te worden ingezet. De Eye-n-Eye-splitsing maakt de lus geschikt als ankerlus of trekkoord. En dankzij de geïntegreerde lichtgewicht ring kan hij zelfs als wrijvingsbeschermer worden gebruikt. Diameter 10 mm. Lengte 1,3 m.

534 09 97-01

**NIEUW****KLIMTOEW, 11,5 MM**

De diameter van dit klimtouw blijft tijdens het klimmen altijd intact, voor een superieure grip en minder vermoeidheid in de handen. Goedgekeurde splitsing aan het ene uiteinde, uitstekende balans tussen zachtheid en stijfheid, en ideaal voor gebruik met dubbel-touwtechnieken en trekkoorden. Diameter 11,5 mm. Lengte 45 of 60 m.

534 09 87-01, oranje, 45 m  
534 09 87-11, blauw, 45 m  
534 09 87-02, oranje, 60 m  
534 09 87-12, blauw, 60 m**NIEUW****KLIMTOEW, 11,8 MM**

Dit multi-inzetbare klimtouw is geschikt voor enkel- en dubbel-touwtechnieken met diverse mechanische hardware, voor soepel omhoog of omlaag klimmen. Het heeft een goedgekeurde splitsing aan het ene uiteinde en biedt een uitstekende balans tussen zachtheid en stijfheid. Diameter 11,8 mm. Lengte 45 of 60 m.

534 09 88-01, oranje, 45 m  
534 09 88-11, blauw, 45 m  
534 09 88-02, oranje, 60 m  
534 09 88-12, blauw, 60 m**NIEUW****TUIGAGETOEW, 14 MM**

Dit tuigagetouw van Husqvarna is makkelijk te hanteren en zeer slijtvast, en dus ideaal voor zowel ervaren boomprofessionals als beginners. Het touw is gemaakt van 32 strengen 100% polyester, waardoor het een hoge breukbestendigheid heeft en zich makkelijk laat hanteren, knopen en splitsen. Aan het ene uiteinde is het voorzien van een goedgekeurde splitsing. Diameter 14 mm. Lengte 60 m.

534 09 89-01

**KARABIJHAKEN**

Gemaakt van warm gesmeed 707 aluminium voor hoge sterkte en laag gewicht. Drievoudig sluitsysteem voorkomt per ongeluk openen. Vorm van sluiting beperkt vast komen te zitten van de lijn of kleding.

D-vorm, 596 93 62-12

Ovaal, 596 93 62-11

HMS/Peervorm, 596 93 62-13





### 28 L LIJNTAS

Voor 80 meter 12 mm lijn. Treksluiting houdt de lijn schoon en droog. Externe lussen voor meenemen van extra uitrusting. Gepolsterde handvaten voor extra comfort.

596 93 63-11



### UITRUSTINGSTAS

Deze veelzijdige uitrustingstas van Husqvarna kan ook worden gebruikt als reistas of tuigagetas. Het slimme en gebruiksvriendelijke ontwerp voorziet in een opening aan de zijkant, draaggrepen bovenaan en opzij, riempjes aan de binnen- en buitenkant, en veel vakjes om uw spullen in op te bergen en te ordenen – plus een EHBO-vak waar u altijd makkelijk bij kunt. De gewatteerde, goed uitgebalanceerde schouderbanden en gevormde rugvoering bieden comfort, terwijl het duurzame waterbestendige textiel en de verstevigde bodem voor bescherming zorgen.

534 10 18-01



### WERPLIJN

Gemaakt van hoge-sterkte, lage-stretch Dyneema® vezel. De urethaan-coating maakt het slijtvast en gemakkelijk te knopen en te werpen zonder dat alles in de war zit. Door de oranje kleur is de lijn goed te zien.

55 m. 596 93 59-11



### WERPGEWICHTEN

Gewichten van hoge kwaliteit, gemaakt van zeer duurzaam Cordura. Eenvoudig aan de werplijn te bevestigen. Door de oranje kleur is de lijn goed te zien.

397 g, 596 93 58-11

340 g, 596 93 58-12

283 g, 596 93 58-13

226 g, 596 93 58-14



### WERPLIJN CUBE

Opvouwbare 16-inch vierkante tas, ideaal om de werplijn schoon en netjes opgerold te houden bij het gooien in het bladerdak.

596 93 60-11



**NIEUW**

### KETTINGZAAGSTROP, ANTI-SCHOK

Deze anti-schok kettingzaagstrop verhoogt de veiligheid van professionele boomklimmers. Mocht de kettingzaag vallen en vast komen te zitten in een vallende tak, dan scheurt de kettingzaagstrop open om de impactkracht van de vallende kettingzaag te beperken en letsel te voorkomen. De voorbehandeling van de elastische boordband zorgt voor een hoge slijtvastheid, terwijl de geïntegreerde ring voorziet in een extra bevestigingspunt voor de kettingzaag.

534 10 08-01



### KETTINGZAAGSTROP, BOOMVERZORGER

Te gebruiken in combinatie met een kettingzaaghaak om de kettingzaag aan een klimgordel vast te maken. Elastisch ontwerp. 0,5 m lang in ontspannen staat en 1,25 m volledig uitgerekt.

577 43 80-01



### KETTINGZAAGHAKEN, BOOMVERZORGER

Om een kettingzaag eenvoudig aan een klimgordel te bevestigen. Stevige constructie. Geoptimaliseerd voor de T540 XP® en T535i XP®.

580 80 03-01



### OOG, BOOMVERZORGER

Voor boomverzorgers die een standaard kettingzaag gebruiken. Biedt een veilige manier om de kettingzaag aan een zaagstrop te bevestigen. Met een overbelastingssluiting.

578 07 71-01



### WIG VOOR BOOMVERZORGENS

Een kleine professionele wig, speciaal ontworpen voor kleinere velsneden. Gemaakt van hoogwaardige, duurzame kunststof. De wig past in uw zak of kan aan een riem/oogje worden gehangen.

598 03 57-01



### KARABIJNHAAKACCESSOIRE

Lichtgewicht minikarabijnhaak van hoge kwaliteit, perfect voor het bevestigen van uw uitrusting aan het harnas.

536 17 63-01, 3 stuks

**NIEUW**



# Neem precies mee wat u nodig heeft

Wanneer u de hele dag in het bos werkt, wilt u zeker weten dat u alle apparatuur bij u heeft, die u nodig hebt. En u wilt dat u ze voor het grijpen heeft, maar zonder beperkingen om efficiënt en comfortabel te kunnen werken. Een Husqvarna kettingzaag is alvast een prima uitgangspunt. En met het juiste professionele gereedschap binnen handbereik, kunt u het werk makkelijker, veiliger en sneller uitvoeren.





## GEREEDSCHAPSRIEM FLEXI - COMBI SET



Een flexibele en ergonomische gereedschapsriem met een uitstekende gewichtsverdeling en een verstelbare, one-hand-release gesp, die speciaal is ontwikkeld voor werk in het bos. Intuïtief en eenvoudig te personaliseren met gemakkelijk te bevestigen houders, zakken en draagstel.

Gereedschapsriem FLEXI. Draagstel. Combiholster met wiggenzak. Vijl en combigereedschaphouder. Universele tas. Universele gereedschaphouder. Combiholster.

593 83 72-01

## GEREEDSCHAPSRIEM FLEXI - WIGGENSET



Een flexibele en ergonomische gereedschapsriem met een uitstekende gewichtsverdeling en een verstelbare, one-hand-release gesp, die speciaal is ontwikkeld voor werk in het bos. Intuïtief en eenvoudig op eigen wens in te stellen met gemakkelijk te bevestigen holsters, zakken en draagstel.

Gereedschapsriem FLEXI. Draagstel. Wiggenzak. Vijl en combigereedschaphouder. Universele tas. Universele gereedschaphouder. Combiholster met wiggenzak.

593 83 72-02

## GEREEDSCHAPSRIEM FLEXI - DRAAGSET



Een flexibele en ergonomische gereedschapsriem met een uitstekende gewichtsverdeling en een verstelbare, one-hand-release gesp, die speciaal is ontwikkeld voor werk in het bos. Intuïtief en eenvoudig op eigen wens in te stellen met gemakkelijk te bevestigen holsters, zakken en draagstel.

Gereedschapsriem FLEXI. Draagstel. Accessoiretas. Vijl en combigereedschaphouder. Universele tas. Draaghaak. Wiggenzak.

593 83 72-03



1

### 1. GEREEDSCHAPSRIEM FLEXI

Een flexibele en ergonomische gereedschapsriem met een uitstekende gewichtsverdeling en een verstelbare, one-hand-release gesp.

593 83 74-01



2

### 2. DRAAGSTEL VOOR GEREEDSCHAPSRIEM FLEXI

Dankzij de gepolsterde schouderbanden verdeelt het draagstel de belasting gelijkmatig over de schouders wanneer machines onder verschillende hoeken gebruikt worden.

593 83 76-01



3

### 3. UNIVERSELE TAS

Universele tas voor EHBO-set, GPS-tracker, een reep of andere kleine dingetjes.

593 83 92-01



5

4

### 4. COMBIHOLSTER

Combiholster voor tilhaken of een haak met ogen voor een meetlint.

593 83 83-01



6

7

### 6. COMBIHOLSTER MET WIGGENZAK

Combiholster voor tilhaken of een haak plus een zak voor wiggen.

593 83 83-02

### 7. WIGGENZAK

Zak voor verschillende wiggen, met individuele vakken waardoor ze op hun plaats blijven.

593 83 88-01



9

8

### 8. UNIVERSELE GEREEDSCHAPHOUDER

Multi-purpose houder om gereedschap zoals een bijl of een slagijzer te dragen.

593 83 97-01



11

10

### 9. DRAAGHAAK

Een multi-purpose haak om diverse gereedschappen, watercans of andere uitrusting te dragen.

593 83 96-01



11

12

### 10. HOUDER SPRAYBUS

Holster voor een spraybus, waardoor het veilig blijft zitten.

593 83 95-01



14

13

### 11. VIJL EN COMBIGEREEDSCHAPHOUDER

Houder voor een ronde en een platte vijl, plus combi-tool. De houder voorkomt effectief gebroken of verloren gereedschap.

593 83 94-01



14

13

### 12. FLESHOUDER

Houder voor een waterfles van 50 cl. De fles zit veilig vast aan uw riem en u kunt er altijd makkelijk bij.

536 37 31-01



14

13

### 13. HOLSTER SCHUIFMAAT

Het holster voor schuifmaat van onze klassieke gereedschapsriem kan ook worden gebruikt samen met gereedschapsriem FLEXI.

505 69 32-04



14

15

### 14. HOLSTER VOOR VELHEVEL

Het holster voor de velhevel van onze klassieke gereedschapsriem kan ook worden gebruikt samen met gereedschapsriem FLEXI.

505 69 32-92







### COMPLETE GEREEDSCHAPRIEM

Complete gereedschapsriem met twee holsters, tilhaak, tang, achterstuk en meetlint van 15 m. De gereedschapsriem is extra breed om de rug meer steun te bieden.

505 69 90-15

Combiholster van LD polytheen, 505 69 16-06

Combiholster met wiggenzak 579 21 71-01



### GEREEDSCHAPSDRAGER ACHTER

Met een groot vak voor een EHBO-set, reserveketting en carburatorschroevendraaier. Holster voor vijl, vijlmal, combisleutel en meetlint.

505 69 05-10



### KRIJTHOUDER MET HASPEL

Houder met een geveerde metalen haspel voor 12 mm krijt. Een stevig ontwerp met een metalen haspel die aan de gereedschapsriem of het draagstel kan worden bevestigd.

593 83 98-01

Grafietpotloden, 12 st., 593 97 55-01



### MEETLINT

Makkelijk te gebruiken, lichtgewicht ontwerp om bomen en stammen te meten. Kan zonder gereedschap worden ingesteld. Markering aan beide zijden. Robuust met aluminium bovenkant.

15 m oog, 586 99 75-01

20 m oog, 586 99 75-02

15 m met houthaak, 586 99 75-03



### VELWIG PRO

Extreem duurzaam, gemaakt van stootvast kunststof. Ontworpen met kruisgroeven voor een betere grip op bevroren hout.

25 cm, 598 03 61-01



### VELWIGGEN

Gemaakt van stevig ABS-kunststof. Helpt de boom in de juiste richting te laten vallen.

14 cm, 598 03 58-01

20 cm, 598 03 58-02

25 cm, 598 03 58-03



### SPLIJTWIG

Geribbelde wig om stammen te splijten, te gebruiken met een moker of slagbijl.

577 25 92-01



### RECHTE SPLIJTWIG

Gemaakt van staal van hoge kwaliteit.

578 45 68-01



### ALUMINIUM VELWIG

Helpt de boom in de juiste richting te laten vallen. Bijslipen mogelijk.

550 g, 22 cm, 586 88 59-01

1.000 g, 27,5 cm, 586 88 59-02



### WIG VOOR BOOMVERZORGERS

Een kleine professionele wig, speciaal ontworpen voor kleinere velsneden.

Gemaakt van hoogwaardige, duurzame kunststof. De wig past in uw zak of kan aan een riem/oogje worden gehangen.

598 03 57-01



### TIL-/DRAAGTANG

Scherpe haak met geslepen randen. Het speciale geharde staal met oppervlaktebehandeling maakt de tang sterk en minder gevoelig voor roest.

30 cm, 574 38 76-01

20 cm, 574 38 75-01

### TILHAAK

Grotere haak met een langere, grotere opening voor meer grip tijdens het werk. Het speciaal geharde staal met oppervlaktebehandeling maakt de haak sterk en minder gevoelig voor roest.

574 38 74-01





### SLAGIJZER

Gecombineerd slagijzer en velhefboom. De achterkant van de velhefboom heeft een speciaal gevormd slagblok om trillingen te voorkomen als de wig wordt geraakt.  
47 cm, 574 38 71-01



### VOETVELHEFBOOM

Telescopische voetvelhefboom. Kan in een holster aan een riem worden gedragen.  
46 cm, 504 98 16-92  
Holster, 505 69 32-92



### VELHEFBOOM MET KANTELHAAK

Uit één stuk gesmeed met plastic handvat, herhaalblok en keerhaak.  
80 cm, 586 89 69-01



### LANGE VELHEFBOOM

Gesmede onderdelen voor extra kracht. Voorstuk voor betere grip. Lange steel maakt hantering met twee handen mogelijk.  
130 cm, 574 38 72-01



### EHBO-SET

Inclusief EHBO-verband, 9 pleisters in verschillende maten, 2 vette watten, 1 spiegel, 1 wattenstaaf.  
504 09 53-01



### DRAAIBANDEN

Om vastgeknelde bomen te verplaatsen / draaien en als draagriem voor jerrycans.  
505 69 80-20



### MARKEERLINT

100 % viscose, biologisch afbreekbaar, 20 mm breed en ca. 75 m lang.  
Oranje, 574 28 77-00  
Rood, 574 28 77-01  
Blauw, 574 28 77-02  
Geel, 574 28 77-03



### RIEM

Leer, 505 69 00-01

### DRUKVERBAND

505 66 52-06



### MEETKLEM

Met een tabel met cilindervolume, centimetermarkering aan 2 kanten.  
36 cm, 505 69 47-30  
46 cm, 505 69 47-46  
Holster, 505 69 32-04



### SNOEIBIJL

Met hickorysteel en vervangbaar blad aan beide zijden.  
579 00 06-01  
Reservemes, 579 00 40-01



### SAPPIE HOOKAROON

Een sappie hookaroon met korte steel om stammen te verplaatsen. Gepolijste metalen kop met een scherp gebogen punt. Een deel van de houten steel is oranje geverfd voor een betere zichtbaarheid.  
38 cm, 579 69 28-01  
Reservesteel, 531 06 43-04  
80 cm, 579 69 28-02  
Reservesteel, 531 06 43-05



### SNOEIZAAG

Gebogen zaagblad met haak aan de punt en een mes om de schors door te snijden om scheuren te voorkomen.  
33,3 cm, met schorsmes, 505 69 45-66  
Reservemes, 505 69 45-77



### INKLAPBARE SNOEIZAAG 200 FO

Inklapbare zaag met 200 mm zaagblad voor verschillende toepassingen.  
967 23 64-01



### RECHTE SNOEIZAAG 300 ST

Rechte zaag met 300 mm zaagblad voor het zagen van vers én droog hout. Inclusief holster.  
967 23 65-01



### GEBOGEN SNOEIZAAG 300 CU

Gebogen zaag met 300 mm zaagblad voor zwaar snoeiwerk. Inclusief holster.  
967 23 66-01



### TELESCOPISCHE STEEL VOOR SNOEIZAAG

2,5 - 5 meter. Met eenvoudige lengteafstelling.  
502 42 73-01







### HUSQVARNA INTENSIVE CUT RONDE VIJLEN

Ontworpen voor optimale zaagprestaties en een langere levensduur.

#### 3 STUKS

3,5 mm. 597 35 48-03  
4,0 mm. 597 35 48-01  
4,5 mm. 597 35 55-01  
4,8 mm. 597 35 58-01  
5,2 mm. 597 35 59-01  
5,5 mm. 597 35 61-01

#### 12 STUKS

4,0 mm. 597 35 48-02  
4,8 mm. 597 35 58-02  
5,2 mm. 597 35 59-02  
5,5 mm. 597 35 61-02

### VIJLSETS

Complete vijlset met handgreep, combinatie-meter of vijlmal en dieptesteller, twee ronde vijlen en één platte vijl.

P21, groen, SP21G, 595 00 46-01  
X-Cut™ P33, oranje, SP33G, 586 93 34-01  
X-CUT™ 35, geel, S35G, 587 80 68-01  
X-Cut™ 83/85, blauw, C83/C85/S85, 586 93 85-01  
X-Cut™ 93, grijs, S93G, 587 80 67-01  
H00, 580 68 75-01  
H30, 505 69 81-27  
H25 / H22 / H21 / H23, 505 69 81-25  
H36, 505 69 81-38  
H37, 579 65 36-01  
H42 / H46 / H47 / H48 / H50, 505 69 81-30  
H64(S), 505 69 81-92



### PLATTE VIJLEN

Kwaliteitsvijlen die u de juiste geometrie van de beitel geven.

Platte vijlen 6" 1st, 505 69 81-60  
Platte vijlen 6" 12st, 505 69 81-61  
Platte vijlen 6" 100 st/p, 505 69 81-62  
Platte vijlen 8" 1st, 505 69 81-80  
Platte vijlen 8" 12st, 505 69 81-81



### VIJLMALLEN

Speciaal ontworpen vijlmallen, die de juiste vijlhoek opleveren, te gebruiken met onze ronde vijlen.

H00 1/4", 1,3 mm, 505 69 81-18  
H38 3/8" mini Pixel, 1,1 mm, 579 55 88-01  
H35 / H36 / H37 3/8" mini, 505 24 37-01  
H64(S) .404", 1,6 mm, 505 69 81-15

**NIEUW**



### VIJLHOUDER

Ontwikkeld voor de SP11G-ketting, met een speciale vijlmal die zorgt voor de juiste vijlhoeken. Te gebruiken in combinatie met onze ronde vijlen van 3,5 mm.

529 93 71-01



### VIJLHANDGREEP

Gepatenteerd vijborgsysteem. Geschikt voor al onze vijlen. Geleiders van 25° en 30° zorgen voor de juiste vijlhoek.

Vijlhandgreep Ø 4,5-5,5 mm, 505 69 78-01

Vijlhandgreep platte vijlen, 505 69 78-10

### VIJLBOK

Om de kettingzaag veilig vast te zetten als u vijlt. Gemaakt van gesmeed staal.

505 66 52-56



### COMBINATIEMALLEN

Onze combinatiemallen zijn speciaal ontworpen met een vijlmal en een dieptesteller in één. Te gebruiken met onze ronde en platte vijlen voor de juiste vijlhoeken en diepte-instelling.

X-PRECISION™ P21, groen, SP21G .325" mini / 1,1 mm Pixel, 595 00 47-01  
587 80 90-01

X-Cut™ P33, oranje, SP33G .325" 1,3 mm Pixel, 586 93 84-01

X-CUT™ 35, geel, S35G 325" 1,5 mm, 587 80 91-01

X-Cut™ 83/85, blauw, C83/C85/S85 3/8", 586 93 86-01

X-Cut™ 93, grijs, S93G 3/8" mini 1,3 mm, H00 1/4" 1,3 mm, 580 68 74-01

H30 .325" / 1,3 mm Pixel, 505 69 81-08

H22 / H25 / H23 .325" / 1,5 mm, 505 69 81-09

H42 / H46 / H47(S) / H48(S) / H50 3/8" vierkante zaagtanden, 505 24 35-01

H49 / H51 / H54 / H58 3/8" afgeronde zaagtanden, 575 99 15-01



### DIEPTESTELLER

Speciaal ontworpen dieptestellers voor de juiste diepte-instelling. Te gebruiken in combinatie met onze platte vijlen.

.325", 505 69 81-00

3/8", 505 69 81-01

.404", 505 69 81-02

3/8" mini / 3/8" mini Pixel,

505 69 81-03

## Productgids – vijluitrusting

NAAM KETTING	NAAM METER	KLEUR VAN DE ROL	VIJLDIAMETER (MM / INCH)	COMBINATIE-VIJLMAL	VIJLSET	VIJLMAL	VIJLHOUDER	DIEPTESTELLER
<b>X-PRECISION™</b>								
SP11G	P11	—	3,5 / 9/64	—	—	—	529 93 71-01	—
SP21G	P21	● Groen	4,0 / 5/32	595 00 47-01	595 00 46-01	—	—	—
<b>X-CUT™</b>								
SP33G	P33	● Oranje	4,8 / 3/16	586 93 84-01	586 93 34-01	—	—	—
S35G	35	● Geel	4,8 / 3/16	587 80 91-01	587 80 68-01	—	—	—
C83/C85/S85	83/85	● Blauw	5,5 / 7/32	586 93 86-01	586 93 85-01	—	—	—
S93G	93	● Grijs	4,0 / 5/32	587 80 90-01	587 80 67-01	—	—	—
<b>H-CHAIN</b>								
H00	1/4"	—	4,0 / 5/32	580 68 74-01	580 68 75-01	505 69 81-18	—	—
H38	3/8" mini Pixel	—	4,5 / 11/64	—	—	579 55 88-01	—	505 69 81-03
H37	3/8" mini	—	4,0 / 5/32	—	579 65 36-01	505 24 37-01	—	—
H30	.325" Pixel	—	4,8 / 3/16	505 69 81-08	505 69 81-27	—	—	—
H21/22/23/25	.325"	—	4,8 / 3/16	505 69 81-09	505 69 81-25	—	—	505 69 81-00
H42/46/47/48/80/81	3/8" Chisel	—	5,5 / 7/32	505 24 35-01	505 69 81-30	—	—	505 69 81-01
H49/51/54/58/70	3/8" Semi-Chisel	—	5,5 / 7/32	575 99 15-01	—	—	—	—
H64	.404"	—	5,5 / 7/32	—	—	505 69 81-15	—	505 69 81-02





**BIJLEN MET HOUTEN STEEL**

Een reeks hoge-kwaliteit gesmede bijlen met essenhouten stelen. Een deel van de steel is oranje geverfd voor een betere zichtbaarheid.

Bijl, 36 cm, 0,6 kg, 597 62 77-01  
 Reservesteel, 531 06 43-06  
 Universele bijl, 70 cm, 1,25 kg,  
 597 62 90-01  
 Reservesteel, 531 06 43-07

Kleine kloofbijl, 50 cm, 1,25 kg,  
 599 67 31-01  
 Reservesteel, 531 06 43-03  
 Kloofbijl, 80 cm, 2,5 kg, 597 62 94-01  
 Reservesteel, 531 06 43-08



**ALLROUND BIJL**

Geschikt voor het op kleine schaal vellen van bomen, stammen bijwerken, takken snoeien en struiken weghakken. De lange steel geeft kracht aan de slag. Hoge kwaliteit, handgesmeed Zweeds staal. 65 cm.

576 92 62-01  
 Reservesteel, 576 92 62-02



**KLOOFBIJL**

Deze zware kloofbijl is vooral geschikt voor het kloven van dikker hout en haardhout. De kop is ontworpen om makkelijk, met minimale inspanning van de houthakker, in het hout te dringen en het in twee delen te splijten. De lange steel zorgt voor extra kracht en biedt de mogelijkheid van een tweehandsgreep. Hoge kwaliteit, handgesmeed Zweeds staal. 75 cm.

576 92 67-01



**KLEINE KLOOFBIJL**

Deze kleine kloofbijl is vooral geschikt voor het kloven van licht haardhout. De kop is ontworpen om makkelijk, met minimale inspanning van de houthakker, in het hout te dringen en het in twee delen te splijten. Door de kleine afmeting kunt u de bijl met één hand gebruiken. Hoge kwaliteit, handgesmeed Zweeds staal. 50 cm.

576 92 68-01



**TIMMERBIJL**

De timmerbijl is vooral geschikt voor timmer- en andere houtwerkzaamheden. Een inkeping in de kop zodat uw hand zo dicht mogelijk bij de snijrand kan komen voor maximale controle. Hoge kwaliteit, handgesmeed Zweeds staal. 50 cm.

576 92 65-01



**HANDBIJL**

Kleine, lichte bijl die kan worden gebruikt om takken weg te hakken of klein hout te kloven voor een kampvuur. Hoge kwaliteit, handgesmeed Zweeds staal. 37,5 cm.

576 92 64-01



**HAKBIJL**

De hakbijl is de krachtigste en zwaarste bijl voor het kloven van stammen en grote stukken hout. De bijl heeft een gehard slagvlak op de achterkant en kan daarom ook worden gebruikt als moker of in combinatie met een splijtwig. Hoge kwaliteit, handgesmeed Zweeds staal. 80 cm.

531 31 17-01  
 Reservesteel,  
 536 58 94-01

**KAMPEERBIJL**

Een kleinere bijl voor wandelen en kamperen. Handgesmeed hoogwaardig gehard staal, met een handgreep van hickory en een lederen hoes. 24 cm.

599 67 35-01



**HUSQVARNA A1400**

All-round bijl, ideaal voor het kloven van hout met veel hars. 60 cm.

580 76 11-01



**HUSQVARNA A2400**

Krachtige all-round bijl voor verschillende soorten houtwerkzaamheden. 70 cm.

580 76 12-01



**HUSQVARNA S1600**

Kloofbijl voor het kloven van stammen en blokken hout. 60 cm.

580 76 13-01



**HUSQVARNA S2800**

Krachtige kloofbijl voor het kloven van grote houtblokken. 70 cm.

580 76 14-01



**HUSQVARNA H900**

Kleine bijl voor buitenleven, wandelen, tuinactiviteiten. 34 cm.

580 76 10-01



**TROLLEYTAS**

Robuuste trolleytas met makkelijk bereikbare u-vormige rits en stille rubberen wielen. Spuitgegoten bodem en zijkant waardoor de tas rechtop kan staan zonder steun. Inclusief twee opbergtassen.

90 liter, 593 25 81-01



**DUFFELTAS**

Vochtafstotend en makkelijk schoon te maken materiaal, slimme binnenvakken en zachte handgrepen bovenaan. Afneembare schouderriemen en met opbergvakken.

70 liter, 593 25 83-01



**KETTINGZAAGTAS**

Tas met speciale vakken voor kettingzaagvlijen en een zaagblad-hoes die eenvoudig met klittenbandsluiting aan de tas kan worden bevestigd. Geschikt voor al onze kettingzagen.

48 liter, 597 41 83-01



**RUGZAK**

Duurzame rugzak voor alle weersomstandigheden. Makkelijk schoon te maken materiaal dat de binnkant droog houdt. Oprol-afdichting en slimme vakken voor uw laptop, thermosfles en waterfles.

30 liter, 593 25 82-01



**SLIJPSTEEN BIJL**

Kleine siliciumcarbide slijpsteen voor het slijpen van bijlen. Dubbele korrels (grof en fijn) voor snel of fijn slijpen. Kan zowel droog als met olie of water worden gebruikt. Wordt geleverd met een leren etui.

599 67 46-01

**MOTORZAAGKIST**

Stevige en handige draagkoffer voor het meenemen van een kettingzaag, smeermiddelen en andere accessoires.

531 30 08-72





# Ontworpen voor de zwaarste taken

De bosmaaiers van Husqvarna zijn ontworpen om met gemak lange werkdagen in ruw terrein te kunnen werken. Veel vermogen, componenten van professionele kwaliteit en een ergonomisch design, waaronder het vernieuwde Balance XT2 harnas, zorgen ervoor dat u snel en efficiënt kunt werken met minder belasting op uw spieren.

## X-TORQ® MOTOR

### **Al het vermogen dat u nodig heeft. Zonder de dampen die u kunt missen.**

X-TORQ® motoren leveren een fantastische ontstekings efficiëntie, zonder compromissen aan vermogen of koppel. De cilinder wordt elke cyclus door-  
gespoeld met verse lucht voordat het lucht/brandstofmengsel de cilinder binnenkomt. Dit voorkomt dat onverbrande brandstof zich mengt met de uitlaatgassen. Het resultaat? Een aanzienlijke vermindering van uitlaatgassen en een betere brandstof efficiëntie, in vergelijking met modellen zonder X-TORQ® motor.

## ONTWERP OP MAAT

### **Bewegen onder de perfecte hoek**

Het geheim achter de hoge productiviteit van Husqvarna bosmaaiers is het ontwerp van de hoekoverbrenging, de toren en de lengte van de steel. De hoekoverbrenging is ontworpen om de messen onder een perfecte hoek te houden, waardoor het makkelijker is om bomen in de juiste richting te vellen, terwijl de toren verlaagd is en de steel korter voor gemakkelijker manoeuvreren.





#### GEBRUIKERSGERICHT DESIGN

### Zwaar werk verlichten

Om het werken minder belastend te maken hebben we veel onderzoek gedaan tijdens de ontwikkeling van onze bosmaaiers. Dit heeft geleid tot een uitzonderlijk goed, gebalanceerd design, een comforthandgreep met duimgas, efficiënte trillingsdemping en het welbekende Balance XT™ draagstel dat de belasting op uw lichaam minimaliseert. **Ons volledige assortiment harnassen vindt u op bladzijde 77.**



**BEKIJK HET ONLINE**

Ga naar [husqvarna.com/ForestryClearingSaws](https://www.husqvarna.com/ForestryClearingSaws) voor ons volledige aanbod van motorzeisen en accessoires



## ACCU COMFORT

## Stille prestaties in een 3-kg pakket

De Husqvarna 530iPX is puur plezier om mee te werken. Het heeft een ongelofelijk laag gewicht en uitstekende ergonomie, maar levert wel indrukwekkende prestaties. U heeft ook geen last van de dampen en van veel lawaai, en zodra u het gas loslaat is het compleet stil.



## ACCUSYSTEEM

## Flexibel gemak

Voor de beste ergonomie hangt u uw 530iPX-motorzeis aan een ruggedragen accuharnas. De keuze voor een geïntegreerde of ruggedragen accu is aan u.



## UNIEK ONTWERP

## Probeer eens een andere oplossing

Husqvarna 530iPX is een unieke bosmaaier met meer bewegingsvrijheid in dichte vegetatie. Omdat de zaagkop 90 graden gekanteld kan worden, kunt u comfortabel zagen in elke gewenste richting. Dit is het perfecte gereedschap, of u nu bomen kapt, uitdunt of snoeit.



## DUIMGAS

## Vol vermogen aan uw duimtop

De duimgashendel geeft u precisiecontrole en vermindert de belasting op de spieren in uw hand. Zo geriefelijk als het moet zijn.



## START MODE

## Makkelijk starten, makkelijk werken

Wat de temperatuur van uw motor ook is, onze Start Mode maakt het starten van uw machine zorgeloos makkelijk. Wanneer de Start Mode is geactiveerd wordt de motor geoptimaliseerd voor snel starten en tegelijkertijd zorgt een topsnelheidsrem ervoor dat de zaag niet draait tijdens de start, waardoor de veiligheid toeneemt. Druk op de Start Mode knop, trek aan het koord en ga aan het werk. Zo eenvoudig kan het zijn.



## LOW VIB™

## Blijf alert en bescherm uw vingers tegen trillingen

Dankzij de efficiënte trillingsdemping kunt u comfortabel en efficiënt werken – zonder doorbloedingsproblemen door trillingen. Door de tank en handgrepen van de motor en de zaag-uitrusting te scheiden met zorgvuldig afgestemde anti-trilblokken zijn we erin geslaagd om de trillingen in de handgrepen op uitzonderlijk lage niveaus te houden. Dit helpt allemaal om uw armen en handen te ontzien zodat u op lange termijn gezond blijft.

## AUTOTUNE™

## Volledige motorprestaties, onder alle omstandigheden

Met AutoTune™ mag u altijd een betrouwbare start en maximale prestaties verwachten van uw Husqvarna. Het is een automatische functie die constant het lucht-brandstofmengsel bijregelt, en daarbij compenseert voor factoren als luchtvochtigheid, hoogte, temperatuur, brandstofkwaliteit en niet te vergeten het verstoppertje van het luchtfilter. Uw motor loopt perfect en u hoeft de carburator nooit meer met de hand bij te stellen.

## HUSQVARNA FLEET SERVICES™

## Maakt het gemakkelijk om zicht op uw apparaten te houden




Zicht houden op uw machines was nog nooit zo gemakkelijk. Bevestig gewoon Husqvarna sensoren en u weet altijd waar uw machines zijn, hoeveel ze zijn gebruikt, wanneer ze service nodig hebben en nog veel meer. Vanaf uw computer, tablet of smartphone heeft u altijd de totale controle. Lees meer op bladzijde 14.





## MOTORZEIS OP BENZINE

**545FX AutoTune™**

 45,7 cm<sup>3</sup>  
 2,2 kW  
 8,2 kg

Stevige, makkelijk te gebruiken, 45 cc bosmaaier met hoge prestaties voor fulltime maaien. Uitmuntend comfort door het Balance XT2 harnas.

- X-TORQ® motor
- Low Vib™
- Auto return stopschakelaar
- Smart Start™

## ACCUMOTORZEIS

**530iPX**

 3/8"  
 25-30 cm  
 3,1 kg

Accu-bosmaaier die ook als stoksnoeizaag gebruikt kan worden (de zaagkop kan 90 graden gedraaid worden) met het vermogen van een 30 cc benzinemodel. Zijn lage gewicht, uitstekende ergonomie en stille werking zorgen voor een comfortabel gebruik, overal en op elk tijdstip. Kijk voor meer technische specificaties op pagina 39.

- Borstelloze E-TORQ™ motoren
- save™
- Intuïtief toetsenbord
- Weerbestendig (IPX4)
- Instelbare zaagkop



## BOSMAAIERS MET BENZINEMOTOR

## 545FX AUTOTUNE™

TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Cilinderinhoud, cm <sup>3</sup>	45,7
Vermogensoutput, kW	2,2
Brandstoftank, liter	1,0
Brandstofverbruik, g/KWh	450
Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A) *	99
Gegarandeerd geluidsvermogeniveau, LWA dB(A) **	116
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker/rechter handgreep, m/s <sup>2</sup> ***	2,9 / 3,3
Toerental maximum vermogen, tpm	9000
Stationair toerental, tpm	2700
Overbrengingsverhouding	1:1,29
Overbrengingshoek	24
Gewicht (excl. brandstof en zaaguitrusting), kg	8,2
FUNCTIES	
X-TORQ® motor	●
Low Vib™	●
Auto return stopschakelaar	●
Brandstofpomp	●
Gereedschapsloze verstelling stuur/handgreep	●
Hoekoverbrenging voor bosbouw	●
Smart Start™	—
Smart Mode	●
AutoTune™	●
INCLUSIEF HARNAS	
Balance XT2	●
Balance X™	—
INCLUSIEF ZAAGUITRUSTING	
OEM Zaagmes	Scarlett 225–24

\*Equivalent geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, gemeten volgens ISO 22868 dB(A). De gerapporteerde gegevens voor het equivalent geluidsdrukniveau voor de machine hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 dB(A). \*\*Geluidsemissie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (LWA) volgens EG-Richtlijn 2000/14/EG. Het gerapporteerde geluidsdrukniveau voor de machine is gemeten met het originele accessoires dat het hoogste niveau oplevert. Het gegarandeerde geluidsvermogen is inclusief een variatie in de productie en een variatie van de testcode met 1–3 dB(A). \*\*\*Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) bij handgrepen, gemeten volgens EN ISO 11806-1 en ISO 22867, m/s<sup>2</sup>. De gerapporteerde gegevens voor het equivalent trillingsniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 m/s<sup>2</sup>.



**NOMINAAL VERMAGEN** De EU machinerichtlijn (2006/42/EC) geldt vanaf 1 januari 2010. Fabrikanten dienen het nominale vermogen van motoren in kilowatt (kW) weer te geven. Het vermogen van de aangegeven motoren is het gemiddelde netto vermogen (bij opgegeven toerental) van een typische productiemotor voor dat motormodel gemeten volgens SAE norm J1349/ISO 1585. Massaproductiemotoren kunnen van deze waarde afwijken. Het werkelijke vermogen van de motor die in de uiteindelijke machine zit, is afhankelijk van de bedrijfssnelheid, milieuomstandigheden en andere variabelen.



# Nieuwe norm voor accuvoeding

Het assortiment bosmaaiers en trimmers van Husqvarna is gebouwd voor de meest veeleisende taken. Ze zijn niet alleen betrouwbaar, krachtig en efficiënt, maar ook goed uitgebalanceerd, lichtgewicht en gemakkelijk te bedienen. Zo krijgt u veel meer gedaan in veel minder tijd. Onze 535-serie bosmaaiers met accuvoeding levert productiviteit en oplaadbare voeding van een geheel nieuw niveau en verandert alles wat u dacht te weten over accu-aangedreven bosmaaiers.

BEKIJK HET ONLINE




Ga naar [husqvarna.com/ProBrushcutters](https://www.husqvarna.com/ProBrushcutters) voor ons volledige aanbod van bosmaaiers en accessoires



Ga naar [husqvarna.com/ProGrassTrimmers](https://www.husqvarna.com/ProGrassTrimmers) voor ons volledige aanbod van grastrimmers en accessoires





35cc EQUIVALENT VERMOGEN

## Baanbrekende accu-bosmaaiers

De Husqvarna 535iRXT, 535iRX en 535iFR zijn de meest krachtige accu-aangedreven bosmaaiers in ons assortiment. De E-TORQ™ motor met 35 cc equivalent vermogen en 45 cm maaidiameter biedt u de betrouwbare en hoge prestaties die u nodig heeft om de klus op tijd te klaren.

ROBUUST DESIGN

## Een motiverend, inspirerend gevoel van kwaliteit

De accu-aangedreven bosmaaiers in onze 535-serie zijn ontworpen met een professionele look en gevoel. Veel vitale componenten komen van ons bewezen benzine-assortiment, zoals de hoekoverbrenging. De stijve toren met handvat en motorophanging zijn gemaakt van magnesium.



**BIDIRECTIONELE TRIMMERKOP****Wissel van richting  
wanneer u wilt**

Met de unieke Husqvarna trimmerkop met bidirectionele rotatie op de 520iRX en 520iLX accutrimmers kunt u van draairichting veranderen. Zo voorkomt u dat er gras op paden of in bloembedden belandt. Het is ook een geweldige functie wanneer u in de buurt van geparkeerde auto's werkt of andere zaken die u wilt beschermen tegen grint en vuil.

**ACCU SERIES****Ervaar een stille en comfortabele  
werkdag**

Dankzij hun rustige elektrische E-TORQ™-motoren, lichte ontwerp en uitlaatgasloze werking dragen onze professionele accu-trimmers en bosmaaibijlen aan een veel comfortabelere en minder stressvolle dag. Voor u en voor de mensen om u heen. Het uitstekende trillingsgedempte systeem in de Husqvarna 535i RXT, 535iRX en 525iRXT bosmaaibijlen verhoogt het comfort nog meer.

**ERGOFEED™****Bespaar tijd, moeite  
en trimmerdraad**

Met de functie ErgoFeed™ regelt u de toevoer van de trimmerdraad met een eenvoudige druk op de knop op de rechterhandgreep. Omdat u de trimmerkop niet op de grond hoeft te tikken, vermindert u ook de kans op onbedoeld voeden. En dus spendeert u minder tijd en geld aan het kopen en winden van nieuw trimmerdraad. De ErgoFeed™ trimmerkop bestaat uit een minimaal aantal bewegende delen waardoor hij robuust en duurzaam is. Beschikbaar op Husqvarna 535iRXT-, 525iRXT- en 525iLXT-modellen

**ECHT SNOERLOOS****Kies uit geïntegreerde  
of ruggedragen accu**

Met de Husqvarna accu-aangedreven bosmaaibijlen kunt u de accu-oplossing kiezen die het beste past bij uw voorkeuren en capaciteitsbehoefte. Het Balance XB™ harnas heeft een accuhouder zodat u gemakkelijk een extra accu kunt meenemen.





#### BRUIKBAARHEID

### Intuïtief toetsenbord voor meer controle

We hebben de gebruikersinterface van onze accu-aangedreven producten opnieuw ontworpen met grotere, beter reagerende knoppen en een accu-indicator zodat u altijd de actuele laadstatus weet.



#### E-TORQ™ MOTOREN

### Accuprestaties om op te vertrouwen

Het unieke Husqvarna E-TORQ™ motorconcept legt de lat hoger voor de productiviteit van accu-machines. De E-TORQ™ motoren zijn ontwikkeld en geproduceerd door Husqvarna en perfect aangepast aan elke toepassing. Het borstelloze ontwerp minimaliseert het aantal bewegende delen en de motoren die zijn gebouwd voor zwaar, langdurig professioneel gebruik, zijn geheel onderhoudsvrij en gaan de complete levensduur van het product mee.



#### GEÏNTEGREERDE CONNECTIVITEIT

### Een eenvoudigere manier om uw machines te volgen

Via de ingebouwde connectiviteitsmodule kunnen uw machines verbinding maken met Husqvarna Fleet Services™ zonder dat daarbij een externe sensor aan te pas komt. Houd de gebruiksstatistieken, de onderhoudsgeschiedenis en de laatst bekende locatie bij in de Husqvarna Fleet Services™-app. Beschikbaar op 535iRXT-, 535iFR-, 525iRXT-/525iLXT- en 525iLK-modellen. Lees meer op pagina 14.





**MAAIDIAMETER****Maai meer – beweeg minder**


Met onze bosmaaiers kunt u een aanzienlijk groter terrein maaien in vergelijking met de meeste andere machines. De reden hiervoor zijn de geoptimaliseerde transmissie en krachtige motor met een indrukwekkende overbrengingsverhouding. Dit betekent dat de machine het vermogen heeft om te werken met een veel langere trimmerdraad. Hierdoor krijgt u een grotere maaidiameter per omwenteling en dat vertaalt zich terug naar een grotere productiviteit, zodat uw onderhanden werk sneller gedaan is.

**ONTWORPEN OM TE PRESTEREN****Onder een perfecte hoek over het gras glijden**

Onze hoekoverbrengingen hebben een nauwkeurige hoek om uw maaiwerkzaamheden te vereenvoudigen en te verbeteren. Uit grondig onderzoek en berekeningen blijkt dat een hoek van 30–35 graden ervoor zorgt dat het mes de grond niet raakt, maar over het gras glijdt waardoor u de best mogelijke maaiprestaties krijgt. De hoek van het stuur en de steel is geoptimaliseerd om de maaiuitrusting gecentreerd en voor de gebruiker te houden voor maximale controle.




**HUSQVARNA**  
FLEET SERVICES™

**HUSQVARNA FLEET SERVICES™****Maakt het gemakkelijk om zicht op uw apparaten te houden**

Zicht houden op uw machines was nog nooit zo gemakkelijk. Bevestig gewoon Husqvarna sensoren en u weet altijd waar uw machines zijn, hoeveel ze zijn gebruikt, wanneer ze service nodig hebben en nog veel meer. Vanaf uw computer, tablet of smartphone heeft u altijd de totale controle. [Lees meer op bladzijde 14.](#)

**HARNASSEN****Gemaakt voor u**

Het gebruik van een harnas verbetert uw bewegingspatroon, helpt u veiliger te werken en biedt verlichting voor uw lichaam. Daarom hebben we zo veel tijd geïnvesteerd in het ontwikkelen van harnassen die u helpen zoveel mogelijk uit uw machine te halen. Want wanneer een machine juist wordt gebruikt, is deze gemakkelijker te hanteren en dat leidt weer tot betere resultaten. Onze ergonomische harnassen verdelen zeer effectief het gewicht van de machine, voor een zo goed mogelijke balans. Hierdoor voelt de machine lichter aan, is gemakkelijker te manoeuvreren en minder inspannend om te bedienen. [Bekijk onze producten op bladzijde 77.](#)



**BALANS****Ontworpen voor moeiteloos hanteren**

Hoe gemakkelijk een stuk gereedschap zich laat hanteren hangt sterk af van hoe goed gebalanceerd het is. En we hebben ons enorm ingespannen om dat te bereiken, om de wendbaarheid te vergroten en het werken minder belastend te maken. De geknikte stuurboom, comforthandgreep en instelbaar harnasoog zorgen voor een goede werkhouding en comfortabele greep terwijl de goed aangepaste steellengte het mogelijk maakt om efficiënt te werken.

**LOW VIB™****Blijf alert en bescherm uw vingers tegen trillingen**

Dankzij de efficiënte trillingsdemping kunt u comfortabel en efficiënt werken – zonder doorbloedingsproblemen door trillingen. Door de tank en handgrepen van de motor en de zaag-uitrusting te scheiden met zorgvuldig afgestemde anti-trilblokken zijn we erin geslaagd om de trillingen in de handgrepen op uitzonderlijk lage niveaus te houden. Dit helpt allemaal om uw armen en handen te ontzien zodat u op lange termijn gezond blijft.

**AUTOTUNE™****Volledige motorprestaties, onder alle omstandigheden**

Met AutoTune™ mag u altijd een betrouwbare start en maximale prestaties verwachten van uw Husqvarna. Het is een automatische functie die constant het lucht-brandstofmengsel bijregelt, en daarbij compenseert voor factoren zoals luchtvochtigheid, hoogte, temperatuur, brandstofkwaliteit en niet te vergeten het verstoppert van het luchtfilter. Uw motor loopt perfect en u hoeft de carburator nooit meer met de hand bij te stellen.

**X-TORQ® MOTOR****Al het vermogen dat u nodig heeft. Zonder de dampen die u kunt missen.**

X-TORQ® motoren leveren een fantastische ontstekings efficiëntie, zonder compromissen aan vermogen of koppel. De cilinder wordt elke cyclus doorgespoeld met verse lucht voordat het lucht/brandstofmengsel de cilinder binnenkomt. Dit voorkomt dat onverbrande brandstof zich mengt met de uitlaatgassen. Het resultaat? Een aanzienlijke vermindering van uitlaatgassen en een betere brandstofefficiëntie, vergeleken met vergelijkbare modellen zonder X-TORQ® motor.





## BOSMAAIER OP BENZINE

## 555RXT



 53,3 cm <sup>3</sup>	 54 cm
 2,8 kW	 9,2 kg

Een stevige, krachtige en brandstofzuinige 53 cc bosmaaiër voor dagelijks gebruik. Met een zeer goed gebruikscomfort dankzij het ergonomische design en het Balance XT2 harnas.

- X-TORQ® motor
- Standalone starter
- Auto return stopschakelaar
- Low Vib™
- Smart Start™

## BOSMAAIER OP BENZINE

## 545RXT



 45,7 cm <sup>3</sup>	 49 cm
 2,2 kW	 8,6 kg



Bosmaaiër met 45 cc en hoge prestaties heeft uitstekende ergonomie voor de hele dag comfortabel werken. Ideaal voor zware toepassingen in de landbouw, tuinbouw en nutsbedrijven. Inclusief het vernieuwde Balance XT2 harnas.

- X-TORQ® motor
- Standalone starter
- Auto return stopschakelaar
- Low Vib™
- Start Mode
- AutoTune™

## BOSMAAIER OP BENZINE

## 545RX



 45,7 cm <sup>3</sup>	 49 cm
 2,1 kW	 8,9 kg

Bosmaaiër met 45 cc en hoge prestaties heeft uitstekende ergonomie voor de hele dag comfortabel werken. Ideaal voor zware toepassingen in de landbouw, tuinbouw en nutsbedrijven.

- X-TORQ® motor
- Standalone starter
- Auto return stopschakelaar
- Low Vib™
- Smart Start™

## BOSMAAIER OP BENZINE

## 535RXT



 34,6 cm <sup>3</sup>	 47 cm
 1,6 kW	 6,7 kg

Duurzame en makkelijk te gebruiken 35 cc bosmaaiër voor frequent trimmen van stug gras en onkruid. De ongeëvenaarde vermogen/gewicht-verhouding vertaalt zich in maximale prestaties met minimale belasting op uw lichaam wat door het anti-trillings-systeem versterkt wordt.

- X-TORQ® motor
- Standalone starter
- Auto return stopschakelaar
- Low Vib™

## BOSMAAIER OP BENZINE

## 535RX



 34,6 cm <sup>3</sup>	 47 cm
 1,6 kW	 6,1 kg

Duurzame en makkelijk te gebruiken 35 cc bosmaaiër voor frequent trimmen van stug gras en onkruid. De ongeëvenaarde vermogen/gewicht-verhouding vertaalt zich in maximale prestaties met minimale belasting op uw lichaam.

- X-TORQ® motor
- Standalone starter
- Auto return stopschakelaar
- Low Vib™



### ACCUBOSMAAIER 535iRXT



45 cm  
4,9 kg

Robuuste accu-aangedreven bosmaaier met hoge prestaties en een uitgangsvermogen vergelijkbaar met een 35cc bosmaaier. Lichtgewicht en goed gebalanceerd voor fulltime gebruik. Uitmuntend comfort dankzij het Balance XB™ harnas en de ErgoFeed™ trimmerkop. Inclusief trimmerkop en grasmaes.

- Borstelloze E-TORQ™ motor
- 3 snelheidsstanden
- Intuïtief toetsenbord met accustatus
- ErgoFeed™ trimmerkop
- Trillingsgedempt
- Geïntegreerde connectiviteit
- Weerbestendig (IPX4)

### ACCUBOSMAAIER 535iRX



45 cm  
4,9 kg

Robuuste accu-aangedreven bosmaaier met hoge prestaties en een uitgangsvermogen vergelijkbaar met een 35cc bosmaaier. Lichtgewicht en goed gebalanceerd voor fulltime gebruik. Inclusief trimmerkop en grasmaes.

- Borstelloze E-TORQ™ motor
- 3 snelheidsstanden
- Intuïtief toetsenbord met accustatus
- Trillingsgedempt
- Weerbestendig (IPX4)

### ACCUBOSMAAIER 535iFR



45 cm  
4,5 kg

Robuuste en veelzijdige accu-aangedreven bosmaaier met hoge prestaties en een uitgangsvermogen vergelijkbaar met een 35cc bosmaaier. Lichtgewicht en goed gebalanceerd voor het frequent maaien van gras, struiken en licht werk in het bos. Inclusief trimmerkop, grasmaes en zaagblad.





- Borstelloze E-TORQ™ motor
- 3 snelheidsstanden
- Intuïtief toetsenbord met accustatus
- Geïntegreerde connectiviteit
- Weerbestendig (IPX4)



NIEUW

BOSMAAIER OP BENZINE

**525RXT Mark II**

-  25,4 cm<sup>3</sup>
-  1,0 kW
-  46 cm
-  5,5 kg





Lichtgewicht, ergonomische én efficiënte 25 cc-bosmaaier met U-handgrepen voor regelmatig maaiwerk en algemeen landschapsonderhoud in commerciële gebieden, op landgoederen en boerderijen en in parken. Robuust ontwerp en grote brandstoftank. Zeer lage trillingsniveaus. Inclusief Balance 55-draagstel.

- X-TORQ®-motor
- Zelfstandige startmotor
- Auto-return-stopschakelaar
- Low Vib™
- Klaar voor connectiviteit

NIEUW

BOSMAAIER OP BENZINE

**525RX Mark II**

-  25,4 cm<sup>3</sup>
-  1,0 kW
-  46 cm
-  5,2 kg

Lichtgewicht, ergonomische én efficiënte 25 cc-bosmaaier met U-handgrepen voor regelmatig maaiwerk en algemeen landschapsonderhoud in commerciële gebieden, op landgoederen en boerderijen en in parken. Grote brandstoftank voor lang doorwerken. Inclusief Balance 35-draagstel.

- X-TORQ®-motor
- Zelfstandige startmotor
- Auto-return-stopschakelaar
- Klaar voor connectiviteit

NIEUW

ACCUBOSMAAIER

**525iRXT**


-  
-  46 cm
-  4,2 kg

Accu-aangedreven bosmaaier met U-handgrepen, qua vermogen equivalent aan een 25 cc-trimmer op benzine. Lichtgewicht en goed uitgebalanceerd voor fulltime gebruik, maar met een robuust en duurzaam ontwerp. Uitstekend comfort door de hoge, antitrilling handgreptoren en de ErgoFeed™-trimmerkop.

- Borstelloze E-TORQ™-motor
- Modus met 3 snelheden
- Intuïtief toetsenbord met accustatus
- ErgoFeed™-trimmerkop
- Antivibratie
- Geïntegreerde connectiviteit
- Weerbestendig (IPX4)

NIEUW

ACCUTRIMMER

**525iLXT**

-  
-  47 cm
-  3,1 kg

Accu-aangedreven grastrimmer met lusgreep, qua vermogen equivalent aan een 25 cc-trimmer op benzine. Lichtgewicht en goed uitgebalanceerd voor fulltime gebruik, maar met een robuust en duurzaam ontwerp. De ErgoFeed™-trimmerkop zorgt voor uitstekend comfort.

- Borstelloze E-TORQ™-motor
- Modus met 3 snelheden
- Intuïtief toetsenbord met accustatus
- ErgoFeed™-trimmerkop
- Geïntegreerde connectiviteit
- Weerbestendig (IPX4)

ACCUTRIMMER

**520iRX**

-  
-  40 cm
-  3,8 kg

Een lichtgewicht accu-bullhorn-trimmer met hoog prestaties. Perfect voor tuiniers, landschapsbeheerders en hoveniersbedrijven. Met een uitstekende ergonomie en balans, een bidirectionele trimmerkop en duurzame borstelloze motor.

- Borstelloze E-TORQ™ motoren
- savE™
- Intuïtief toetsenbord
- Weerbestendig (IPX4)
- Bidirectionele rotatie

ACCUTRIMMER

**520iLX**

-  
-  40 cm
-  3,0 kg

Een lichtgewicht accu-trimmer met lushandgreep en hoog prestaties. Perfect voor tuiniers, landschapsbeheerders en hoveniersbedrijven. Met een uitstekende ergonomie en balans, een bidirectionele trimmerkop en duurzame borstelloze motor.

- Borstelloze E-TORQ™ motoren
- savE™
- Intuïtief toetsenbord
- Weerbestendig (IPX4)
- Bidirectionele rotatie



#### GEBRUIKERSGERICHT DESIGN

### Uitzonderlijk comfortabel werken

We willen uw werk makkelijker maken en u helpen om efficiënter te zijn. Daarom hebben we de stuurboom zeven graden gedraaid, zodat u de maai-uitrusting altijd recht voor u heeft met een minimale inspanning. Deze oplossing betekent ook dat u even grote zwaaibewegingen aan beide zijden van uw lichaam kunt maken. En daarnaast zijn onze asymmetrische torens extra hoog. Op veel machines zit de stuurboom op een 15 cm hoge toren. Ten gevolge daarvan kunt u in een rechte, comfortabele houding werken en genieten van heel veel beenruimte. Dat zult u vooral waarderen wanneer u op hellingen werkt.

#### ACCU'S EN LADERS

### Altijd voldoende lading. op de manier die u wenst.

We bieden een breed assortiment accu's, van handige geïntegreerde exemplaren tot onze ruggedragen accu met hoge capaciteit waarmee u het een volle dag uithoudt. Lees er alles over en over de specifieke gebruiksduur en oplaadtijden op pagina 160.





## Eén machine voor al uw behoeften

Of u nu liever met een accu of benzine werkt, onze combimachines zijn in veel opzichten zeer slimme investeringen. Ten eerste hebt u voor alle werkzaamheden genoeg aan de accessoires. Ten tweede zult u minder tijd en geld kwijt zijn aan onderhoud en servicebeurten. Dit zijn slechts enkele voordelen van een combitrimmer.



### ACCESSOIRES

#### Wat u ook wilt trimmen, maaien of verwijderen

Een slim ontwerp met snelbevestigingen maakt het makkelijk om van accessoire te wisselen en voorkomt het verspillen van waardevolle werktijd op de site. Elk accessoire wordt geleverd met een duurzaam design en – heel belangrijk – voldoende vermogen om hoog gras te trimmen, grote struiken te maaien of grote bergen blad of vuil weg te blazen of vegen.





#### PRESTATIES

### Net zo betrouwbaar. Maar veel flexibeler.

We sluiten geen compromissen met betrekking tot vermogen, duurzaamheid en productiviteit. Daarom hebben we onze combi-machines zo ontworpen dat ze net zo goed werken als onze conventionele machines. Dit betekent dat u een betrouwbare werkmaat krijgt die alles uitvoert van krachtig stoksnoeizagen tot efficiënt en probleemloos frezen.



NIEUW

## COMBIMACHINE OP BENZINE

## 535LK




34,6 cm<sup>3</sup>
 1,5 kW
 45 cm
 5,8 kg

Lichtgewicht, 35 cc combi-machine met lushandgreep en een aantal functies voor gemakkelijk en comfortabel gebruik. Door de steeldiameter van 24 mm kan de machine met een scala aan verschillende accessoires worden uitgerust, wat het tot het perfecte multi-gereedschap maakt.

- X-TORQ® motor
- Standalone starter
- Auto return stopschakelaar
- Click-on accessoires

## COMBIMACHINE OP BENZINE

## 525LK



25,4 cm<sup>3</sup>
 1,0 kW
 46 cm
 4,5 kg

Lichtgewicht, 25 cc combi-machine met lushandgreep en een aantal functies voor gemakkelijk en comfortabel gebruik. Door de steeldiameter van 24 mm kan de machine met een scala aan verschillende accessoires worden uitgerust, wat het tot het perfecte multi-gereedschap maakt.

- X-TORQ® motor
- Standalone starter
- Auto return stopschakelaar
- Smart Start™
- Click-on accessoires

## COMBIMACHINE MET ACCU

## 525iLK



42 cm
 2,4 kg

Accu-aangedreven combimachine met lushandgreep, qua vermogen equivalent aan een 25 cc-machine op benzine. Lichtgewicht en goed uitgebalanceerd voor fulltime gebruik, maar met een robuust en duurzaam ontwerp.

- Borstelloze E-TORQ™-motor
- Modus met 3 snelheden
- Intuïtief toetsenbord met accustatus
- Geïntegreerde connectiviteit
- Weerbestendig (IPX4)
- Opklikbare opzetstukken

## TRIMMERKOPPEN



Trimmerkop-accessoire uitgerust met combi-beschermkap en T35 Tap-n-go™ trimmerkop. Asdiameter 24 mm.

TA 850/24, past op 535LK, 525LK en 525iLK.  
537 35 35-01

## BOSMAAIERS



Bosmaaier-accessoire met combi-beschermkap en grasmes. Asdiameter 24 mm.

BCA 850/24 met Multi 255-4 grasmes. Compleet met J-handgreep en harnas. Past op 535LK, 525LK en 525iLK.  
967 18 59-01

## HEGGENSCHAAR



Opzetstuk heggenschaar. Maaidek 60 cm. Asdiameter 24 mm.

HA 200, buislengte 11 cm. Geschikt voor 535LK, 525LK en 525iLK. 596 31 65-01  
HA 860, buislengte 85 cm. Geschikt voor 535FBX, 535LK, 525LK en 525iLK. 596 31 66-01

## BEZEM



Stevige bezem die vuil van paden, opritten en zelfs uit diepe gleuven verwijdert. Inclusief beschermkap. Breedte 60 cm. Asdiameter 24 mm.

BR 600, past op 535LK, 525LK en 525iLK. 967 29 67-01

## SWEEPER



Rubberen bezem met grote capaciteit, die zand en grind van paden, opritten en gazons veegt. Inclusief beschermkap. Breedte 60 cm. Asdiameter 24 mm.

SR 600-2, past op 535LK, 525LK en 525iLK. 967 29 44-01

## VERTICUTEERDER



Verwijdert mos om een gezonder gazon te krijgen. Breedte 60 cm. Asdiameter 24 mm.

DT 600, past op 535LK, 525LK en 525iLK. 967 29 69-01



## STOKSNOEIZAAG



Biedt extra bereik waar dat nodig is. Zaagt takken tot ca. 15 cm dik door. Lengte 73–110 cm. Asdiameter 24 mm.

PA 1100, 110 cm, past op 535FBX, 535LK, 525LK en 525iLK. 537 18 33–23

PAX1100, 110 cm, past op 535LK, 525LK en 525iLK. 967 68 83–01

PA 730, 73 cm, past op 535LK, 525LK en 525iLK. 967 68 82–01

## KANTENSNIJDER



Houdt gazons, paden en borders mooi met een rechte, nette rand. Asdiameter 24 mm.

ESA 850, rechte steel, past op 535LK, 525LK en 525iLK. 967 92 56–04

ECA 850, gebogen steel, past op 535LK, 525LK en 525iLK. 967 92 55–04

## GRONDFREES



Ideaal voor kwetsbare borders en rond de stammen van bomen. Asdiameter 24 mm.

CA 230, past op 535LK, 525LK en 525iLK. 967 29 42–01

## BLAZER



Krachtige blazer die paden en opritten vrijmaakt van blad, vuil en grasmaaisel. Asdiameter 24 mm.

BA 101, past op 535LK, 525LK en 525iLK. 967 28 64–01

## KNIPSCHIJF



Maai-opzetstukken voor onkruid maaien en kantensnijden langs trottoirs en grindpaden, vermindert de kans op rondvliegende stenen en ander vuil. Asdiameter 24 mm.

RA 850, past op 525LK en 525iLK. 967 90 85–01

RA-V, past op 525iRXT, 525iLXT en 525RX. 967 90 86–01

## VERLENGING



Steelverlenging vergroot het bereik met bijna 80 cm. Steeldiameter 24 mm.

EX 780, past op 535FBX, 535LK, 525LK en 525iLK. 967 29 71–01



BOSMAAIERS EN TRIMMERS MET BENZINEMOTOR	555RXT	545RXT	545RX
<b>TECHNISCHE SPECIFICATIES</b>			
Cilinderinhoud, cm <sup>3</sup>	53,3	45,7	45,7
Vermogensoutput, kW	2,8	2,2	2,1
Brandstoftank, liter	1,1	1,0	0,9
Brandstofverbruik, g/KWh	480	450	450
Geluidsrukniveau bij oor gebruiker, dB(A) *	101	102	101
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau, LWA dB(A) **	121	117	117
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker/rechter handgreep, m/s <sup>2</sup> ***	1,5/1,6	3,3/3,5	3,2/2,9
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor-/achterhandgreep, m/s <sup>2</sup> ***	–	–	–
Toerental maximum vermogen, tpm	9000	9000	9000
Stationair toerental, tpm	2800	2700	2700
Overbrengingsverhouding	1:1,47	1:1,4	1:1,4
Overbrengingshoek	35	35	35
Maaibreedte, cm	54	49	49
Pijpdiameter, mm	35	32	32
Gewicht (excl. brandstof en zaaguitrusting), kg	9,2	8,6	8,9
<b>FUNCTIES</b>			
Brandstofpomp	●	●	●
Hoekoverbrenging maaien	●	●	●
Transparante brandstoftank	●	●	●
Tap-n-go™ trimmerkop	●	●	●
X-TORQ® motor	●	●	●
Standalone starter	●	●	●
Combi-beschermer	–	●	●
Auto return stopschakelaar	●	●	●
Smart Start™	●	●	●
Start Mode	–	●	–
Gereedschapsloze verstelling stuur	●	●	●
Stuurboom in een hoek van 7°	●	●	●
Hoge stuurboom	●	●	●
Verstelbaar oog voor harnashaak	●	●	●
Low Vib™	●	●	●
AutoTune™	–	●	–
Klaar voor connectiviteit	–	–	–
<b>INCLUSIEF HARNAS</b>			
Balance XT2	●	●	–
Balance X™	–	–	●
Balance 55	–	–	–
Balance 35	–	–	–
<b>INCLUSIEF ZAAGUITRUSTING</b>			
OEM Trimmerkop	T55X M12	T45X M12	T45X M12
OEM Grasmes	Multi 350–3	Multi 300–3	Multi 300–3
<b>VERKRIJGBARE ACCESSOIRES</b>			
Trimmer TA 850 / 24	–	–	–
Bosmaaier BCA 850 / 24	–	–	–
Blaasunit BA 101	–	–	–
Bezem BR 600	–	–	–
Verticuteerunit DT 600	–	–	–
Kantensnijder ESA 850	–	–	–
Kantensnijder ECA 850	–	–	–
Heggenschaar, lang HA 860	–	–	–
Heggenschaar, kort HA 200	–	–	–
Stoksnoeizaag PA 1100	–	–	–
Stoksnoeizaag PAX 1100	–	–	–
Stoksnoeizaag PAX 730	–	–	–
Sweeper SR 600–2	–	–	–
Grondfrees/cultivator CA 230	–	–	–
Knipschijf RA 850	–	–	–
Knipschijf RA-V	–	–	–
Verlengstuk EX 780+A1:A62	–	–	–

\*Equivalent geluidsrukniveau bij oor gebruiker, gemeten volgens ISO 22868 dB(A). De gerapporteerde gegevens voor het equivalent geluidsrukniveau voor de machine hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 dB(A). \*\*Geluidsemissie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (LWA) volgens EG-Richtlijn 2000/14/EG. Het gerapporteerde geluidsrukniveau voor de machine is gemeten met het originele accessoires dat het hoogste niveau oplevert. Het gegarandeerde geluidsvermogen is inclusief een variatie in de productie en een variatie van de testcode met 1–3 dB(A). \*\*\*Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) bij handgrepen, gemeten volgens EN ISO 11806-1 en ISO 22867, m/s<sup>2</sup>. De gerapporteerde gegevens voor het equivalent trillingsniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 m/s<sup>2</sup>. N.v.t. = waarden waren niet beschikbaar op het moment van afdrukken.





**BOSMAAIERS EN TRIMMERS  
MET ACCUVOEDING**

	535iRXT	535iRX	535iFR	525iRXT	525iLXT	520iRX	520iLX	525iLK
<b>TECHNISCHE SPECIFICATIES</b>								
Accu type	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Voltage, V	36	36	36	36	36	36	36	36
Motortype	Husqvarna E-TORO™ BLDC (borstelloos)	Husqvarna E-TORO™ BLDC (borstelloos)	Husqvarna E-TORO™ BLDC (borstelloos)	Husqvarna E-TORO™ BLDC (borstelloos)	Husqvarna E-TORO™ BLDC (borstelloos)	Husqvarna E-TORO™ BLDC (borstelloos)	Husqvarna E-TORO™ BLDC (borstelloos)	Husqvarna E-TORO™ BLDC (borstelloos)
Geluidsdruk niveau bij oor gebruiker, dB(A)*	80,2	82	80	81,1	78,2	76,1	76	82
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau, LWA, dB(A)**	96	96	96	93	93	96	89	93
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker/rechter handgreep, m/s <sup>2</sup> ***	1,2/1,4	1,3/1,4	1,4/1,7	–	–	1,2/0,7	–	–
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor-/achterhandgreep, m/s <sup>2</sup> ***	–	–	–	N/A	2,8/1,9	–	1,2/0,7	6,6/3,9
Maabreedte, cm	45	45	45	46	47	40	40	42
Pijpdiameter, mm	28	28	28	24	24	24	24	24
Gewicht (excl. accu en zaaguitrusting), kg	4,9	4,9	4,5	4,2	3,1	3,8	3,0	2,4
<b>FUNCTIES</b>								
Intuïtief toetsenbord	●	●	●	●	●	●	●	●
3 snelheidsstanden	●	●	●	●	●	–	–	–
Hoge stuurboom	●	●	–	●	–	●	–	–
Geïntegreerde connectiviteit	●	–	●	●	●	–	–	●
Trillingsgedempt savE™	–	–	–	–	–	●	●	–
Bidirectionele rotatie	–	–	–	–	–	●	●	–
ErgoFeed™ trimmerkop	●	–	–	●	●	–	–	–
<b>INCLUSIEF HARNAS</b>								
Balance XB	●	–	–	●	–	–	–	–
Balance 55	–	●	●	–	–	–	–	–
Balance 35B	–	–	–	–	–	●	–	–
<b>INCLUSIEF ZAAGUITRUSTING</b>								
OEM Trimmerkop	E35B	T35	T35	E35B	E35B	T25B	T25B	T35
OEM Grasmes	Multi 300–3	Multi 300–3	Multi 300–3	Multi 255–4	–	Multi 255–3	–	–
OEM Zaagmes	–	–	Scarlett 200–22	–	–	–	–	–
<b>VERKRIJGBARE ACCESSOIRES</b>								
Trimmer TA 850 / 24	–	–	–	–	–	–	–	●
Bosmaaier BCA 850 / 24	–	–	–	–	–	–	–	●
Blaasunit BA 101	–	–	–	–	–	–	–	●
Bezem BR 600	–	–	–	–	–	–	–	●
Verticuteerunit DT 600	–	–	–	–	–	–	–	●
Kantensnijder ESA 850	–	–	–	–	–	–	–	●
Kantensnijder ECA 850	–	–	–	–	–	–	–	●
Heggenschaar, lang HA 860	–	–	–	–	–	–	–	●
Heggenschaar, kort HA 200	–	–	–	–	–	–	–	–
Stoksnoeizaag PA 1100	–	–	–	–	–	–	–	●
Stoksnoeizaag PAX 1100	–	–	–	–	–	–	–	●
Stoksnoeizaag PAX 730	–	–	–	–	–	–	–	●
Sweeper SR 600–2	–	–	–	–	–	–	–	●
Grondfrees/cultivator CA 230	–	–	–	–	–	–	–	●
Knipschijf RA 850	–	–	–	–	–	–	–	●
Knipschijf RA-V	–	–	–	●	●	–	–	–
Verlengstuk EX 780+A1:A62	–	–	–	–	–	–	–	●

\*Equivalent geluidsdruk niveau bij oor gebruiker, gemeten volgens ISO 22868 dB(A). De gerapporteerde gegevens voor het equivalent geluidsdruk niveau voor de machine hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 dB(A). \*\*Geluidsemissie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (LWA) volgens EG-Richtlijn 2000/14/EG. Het gerapporteerde geluidsdruk niveau voor de machine is gemeten met het originele accessoires dat het hoogste niveau oplevert. Het gearandeerde geluidsvermogen is inclusief een variatie in de productie en een variatie van de testcode met 1–3 dB(A). \*\*\*Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) bij handgrepen, gemeten volgens EN ISO 11806-1 en ISO 22867, m/s<sup>2</sup>. De gerapporteerde gegevens voor het equivalent trillingsniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 m/s<sup>2</sup>. N.v.t. = waarden waren niet beschikbaar op het moment van afdrukken.

**NOMINAAL VERMOGEN** De EU machinerichtlijn (2006/42/EC) geldt vanaf 1 januari 2010. Fabrikanten dienen het nominale vermogen van motoren in kilowatt (kW) weer te geven. Het vermogen van de aangegeven motoren is het gemiddelde netto vermogen (bij opgegeven toerental) van een typische productiemotor voor dat motormodel gemeten volgens SAE norm J1349/ISO 1585. Massaproductiemotoren kunnen van deze waarde afwijken. Het werkelijke vermogen van de motor die in de uiteindelijke machine zit, is afhankelijk van de bedrijfsnelheid, milieuomstandigheden en andere variabelen.

### BALANCE XT2



Ons meest ergonomische draagstel. De vele verstelbare elementen zorgen voor een superieur draagcomfort voor diverse lichaamstypen. De belasting wordt gelijkmatig verdeeld, met een optimale balans op schouders, borst, rug en heupen. Functionele materialen in de banden voegen toe aan het comfort. Makkelijk te openen en sluiten met de snelsluiting. Volledig geschikt voor het bevestigen van accessoires in de FLEXI-gereedschapsriem en accugordels, zoals de accudrager en de fleshouder.

536 25 34-01  
536 37 35-01, verlengstuk voor lange gebruikers

### BALANCE X™



Een enorme verlichting voor uw bovenlichaam en armen dankzij een uitstekende gewichtsverdeling tussen de schouders, tussen borstkas en rug, en van de schouders naar de heupen.

578 44 97-01

### BALANCE XB™



Een enorme verlichting voor uw bovenlichaam en armen dankzij een uitstekende verdeling van het gewicht op drie manieren: over de schouders, over de borst en de rug en van de schouders naar de heupen. Uitgerust met een houder voor een accudrager zodat u gemakkelijk een extra accu mee kunt nemen.

597 46 93-01

### BALANCE 55/ BALANCE 35 / BALANCE 35 B



Ergonomisch draagstel dat de belasting optimaal verdeelt tussen uw schouders, borst en rug. Heupkussen met schuivende verbinding om uw rug nog meer te sparen.

Balance 55, 537 27 57-01  
Balance 35, 537 27 57-02  
Ergonomisch draagstel speciaal voor onze accutrimmers.  
Balance 35 B, 537 27 57-05

### DRAAGSTEL VOOR OP DE RUG



Ergonomisch ontworpen harnas voor een ruggedragen accu. U kunt gemakkelijk accu's bevestigen en uitwisselen tussen teamleden terwijl uw harnas optimaal ingesteld blijft voor uw individuele pasvorm. Het is ook een perfect harnas voor de 530iPX bosmaaier.

582 90 90-01

### HEUPKUSSEN



Maakt het ruggedragen accu-harnas helemaal af, in combinatie met accu motorzeisen en accu bladblazers. Voor een meer comfortabele en ontspannen werkhouding.

587 83 40-01

HARNASSEN	BALANCE XT2	BALANCE X™	BALANCE XB™	BALANCE 55	BALANCE 35	BALANCE 35 B	BACKPACK DRAAGSTEL
<b>FUNCTIES</b>							
Brede, geventileerde rugplaat	●	●	●	●	●	●	—
Snel in te stellen	●	●	●	●	●	●	●
Gevoerde, ergonomische schouderbanden	●	●	●	●	●	●	●
Schokabsorberend heupkussen	●	●	●	●	—	—	—
Flexibele heupkussenvering	●	●	●	●	●	●	—
Brede, gevoerde heupgordel	●	●	●	—	—	—	—
Snelsluiting op heupkussen	●	●	●	—	—	—	—
Maa- en zaagstand	●	●	●	—	—	—	—
In hoogte verstelbare rugplaat	●	—	—	—	—	—	●
Flexibel schoudergedeelte	●	—	—	—	—	—	●
Flexibel heupbevestigingspunt	—	—	—	—	—	—	●
Speciale instelling voor vrouwen	●	—	—	—	—	—	—
Houder voor uw accudrager	—	—	●	—	—	—	—



# Uw optimale keuze van maaiuitrusting

Onze trimmerkoppen, trimmerdraden en maaimessen doen meer dan gewoon maaien. Hun uitstekende ontwerp, hoogkwalitatieve materialen en vereenvoudigende technologie betekenen dat u altijd juist uitgerust bent voor de klus. [Lees meer hierover op onze website.](#)

## COMBI-BESCHERMKAP

### Switchen niet nodig

De combi-beschermkap is handig wanneer u wilt overgaan van een grasmaes op een trimmerkop, zonder dat u de beschermkap hoeft te verwijderen en terug te plaatsen. De combi-beschermkap werkt net zo goed voor beide.



## MAKKELIJKE AANVOER

### Meer trimmerdraad in een druk of tik beschikbaar

Met de Tap-n-go™ functie hoeft u alleen de trimmerkop maar op de grond te drukken om meer trimmerdraad aan te voeren. Voor machines met ErgoFeed™ hoeft u alleen maar op de knop op de handgreep te drukken. Gemakkelijk, robuuster en een slimme stop om het onbedoeld aanvoeren van draad te voorkomen wanneer u tegen rotsen of stenen komt.

## ERGOFEED™

### Bespaar tijd, moeite en trimmerdraad

Met de ErgoFeed™ functie op de Husqvarna 535iRXT kunt u trimmerdraad voeren met een simpele druk op de knop op de rechter hendel. Omdat u de trimmerkop niet op de grond hoeft te tikken, vermindert u ook de kans op onbedoeld voeren. En dus spendeert u minder tijd en geld aan het kopen en winden van nieuw trimmerdraad. De ErgoFeed™ trimmerkop bestaat uit een minimaal aantal bewegende delen waardoor hij robuust en duurzaam is. Beschikbaar op Husqvarna 535iRXT, 525iRXT en 525iLXT.





### ZAAGBLADEN

Ontwikkeld in nauwe samenwerking met professionals die met bosmaaiers werken. Een winnende combinatie van maximale snijcapaciteit en weinig trillingen. Verkrijgbaar met 22 of 24 tanden.



### GRASMESSEN

Voor dicht, wild gras, maar niet voor houtachtige gewassen. Het gras valt op het mes en vormt een nette rij. Verkrijgbaar met 4 of 8 tanden.



### SLAGMESSEN

Voor dicht, wild gras, maar niet voor houtachtige gewassen. Verkrijgbaar met 2, 3 of 4 tanden.



### HALFAUTOMATISCHE TRIMMERKOPPEN, 25-55 cc

De Tap-n-go™ functie voert automatisch trimmer-draad aan wanneer de kop tegen de grond wordt gedrukt. X-versies voor een langere levensduur vanwege de Tap-n-go™ knop met kogellager. De T35 Universal heeft tevens een adapter waardoor hij op de meeste merken trimmers past.



### HANDBEDIENDE TRIMMERKOPPEN, 25-42 cc

Trimmerkop met handmatige kabelprolfunctie. Het snoer wordt handmatig door de gebruiker opgerold wanneer de kabelprolknop wordt ingedrukt en aan het snoer wordt getrokken.



### TRIMMERKOP ALLOY

Robuust en betrouwbaar met snel en gemakkelijk plaatsen van trimmerdraad. Het onderhoud wordt minimaal en de lage snijhoogte zorgt voor een net resultaat.


578 44 82-01



### ERGOFEED™ TRIMMERKOP

Past op accu-aangedreven bosmaaiers met de ErgoFeed™ functie. Een eenvoudige druk op de knop op het handvat is voldoende om de trimmerdraad te voeden. De ErgoFeed™ trimmerkop bestaat uit een minimaal aantal mechanische onderdelen waardoor het zeer robuust en duurzaam is.

594 72 70-01



### CORECUT TRIMMERDRAAD

Professioneel trimmerdraad met een vijfhoekig profiel. Perfecte combinatie van energiezuinigheid en maaiprestaties. Dual Pro Polymeer materiaal met een flexibele kern en een duurzaam smeltvrij oppervlak om lang mee te gaan. Past op alle standaard trimmerkoppen.



### WHISPER TWIST TRIMMERDRAAD

Professioneel trimmerdraad met een gedraaid profiel: deze aerodynamische vorm betekent weinig lawaai en trillingen. Het pro polymeer materiaal zorgt voor optimale prestaties. Past op alle standaard trimmerkoppen.



### OPTI PENTA TRIMMERDRAAD

Allround trimmerdraad met een vijfhoekig profiel. Ideale combinatie van energiezuinigheid en maaiprestaties voor een brede reeks toepassingen. Past op alle standaard trimmerkoppen.



### OPTI QUADRA TRIMMERDRAAD

Allround trimmerdraad met een vierkant profiel. De scherpe randen bieden uitstekende maaiprestaties, vooral bij dik, stug gras. Past op alle standaard trimmerkoppen.



### OPTI ROUND TRIMMERDRAAD

Allround trimmerdraad met een rond profiel. Biedt goede maaiprestaties en slijtagebestendigheid voor een groot aantal toepassingen. Past op alle standaard trimmerkoppen.



# Overzicht zaag-, maai- en trimmergarnituur

ZAAGUITRUSTING	TRIMMER	BOSMAAIER, STUURBOOM, MULTIFUNCTIONEEL							BOSMAAIER, RUGGEDRAGEN				MOTORZEISEN	
		520iLX	525iLXT	520iRX	525RX	525iRX	535iFR 535iRX 535iRXT	535RX	545FR 545RX 545RXT	555RXT 555FRM	553RBX	545F 545FX 545FXT	555FX 555FXT	

## GRAS | TRIMMERKOPPEN ETC.

578 44 61-01 T25 M10			A7 B1		B1	B1									
579 29 40-03 T25B M10		B4		B4											
578 44 63-01 T35 M10			A7 B1		B1	B1									
578 44 64-01 T35 M12							A4	A3 B2			B5				
578 44 65-01 T35X M10			A7 B1		B1	B1									
578 44 66-01 T35X M12							A4	A3 B2			B5				
578 44 76-01 S35 M12								A3 B2			B5				
594 72 70-01 E35B M12							A4*								
594 72 70-03 E35B M10			A7 B1			B1									
578 44 68-01 T45X M12								A3 B2	A1 B3	A5	B5	A2 B3	A6		
578 44 70-01 T55X M12										A5		A2 B3	A6		
578 44 78-01 Trimmy SII M12								A3 B2	A1 B3	A5	B5	A2 B3	A6		
578 44 91-01 TriCut M10					B1										
578 44 93-01 TriCut M12								A3 B2	B3 C1		B5	A2 B3			
578 44 71-01 Superauto II M10 (1 inch)					B1										
578 44 82-01 Alloy					B1										
967 90 86-01 Onkruidschaar RA-V			A8		A8	A8									

## HOOG GRAS | GRASMAAIBLADEN

578 44 51-01 Grasblad 330 mm 2T (1 inch)											B5				
578 44 49-01 Grasblad 255 mm 3T (1 inch)				B4	B1	B1	C4	B2	B3 C1		B5	B3 C1			
578 44 45-01 Grasblad 300 mm 3T (1 inch)							C4	B2	B3 C1	C5	B5	B3 C1	C3		
578 44 44-01 Grasblad 350 mm 3T (1 inch)										C5				C3	
578 44 37-01 Grasblad 255 mm 4T (1 inch)				B4	B1	B1	C4	B2							
578 44 47-01 Grasblad 275 mm 4T (1 inch)								B2	B3 C1	C5	B5	B3 C1	C3		
589 77 53-01 Hakmes 320 mm 2T (1 inch)											C6*				

## BOSSIGE BEGROEIING | ZAAGBLADEN

597 46 82-01 Scarlett 200 mm 22T (1 inch)					D7		D6	D3	D1	D5		D5	D5		
597 46 89-01 Scarlett 225 mm 24T (1 inch)										D4		D2	D2		
597 46 91-01 Maxi 200 mm 22T (1 inch)									D1			D5			
597 46 92-01 Maxi 225 mm 24T (1 inch)										D4		D2	D2		

\*Meer onderdelen nodig voor iFR en iRX

## BESCHERMKAPPEN

## TRIMMERBESCHERMKAPPEN

A1	503 95 43-01
A2	537 29 73-01
A3	537 34 94-03
A4	590 88 01-01
A5	544 10 74-01
A6	502 46 50-01
A7	588 54 37-01
A8	967 90 86-01 Kit is inclusief beschermkap

## COMBIBESCHERMKAP

B1	588 1179-01
B2	537 33 16-01
B3	544 46 43-01
B4	577 01 83-05
B5	537 33 16-03

## BESCHERMKAP GRASMAAIBLAD

C1	537 29 74-01 (incl. adapter)
C2	537 29 74-01
C3	502 46 49-01
C4	590 88 00-01
C5	544 16 03-01
C6	544 02 65-02

## ZAAGBLADBESCHERMKAP

D1	537 31 09-02 200 mm (incl. adapter)
D2	574 50 67-02 225 mm
D3	501 32 04-02 200 mm (incl. adapter)
D4	502 43 55-01 225 mm (incl. adapter)
D5	574 53 26-01 200 mm
D6	501 32 04-03 200 mm
D7	544 04 42-10 200 mm (incl. adapter)

## ASSECOIRES VOOR COMBITRIMMERS

		525LK	535LK	525iLK
967 92 55-04 Gebogen steel voor kantensnijder ECA850		•	•	•
967 92 56-04 Rechte steel voor kantensnijder ESA850		•	•	•
967 68 82-03 Stoksnoeizaag PAX730		•	•	•
537 18 33-27 Stoksnoeizaag PA1100 - 1/4 inch		•	•	•
537 18 33-28 Stoksnoeizaag PA1100 - 3/8 inch		•	•	•
967 68 83-03 Stoksnoeizaag PAX1100		•	•	•
967 29 44-01 Veegmachine SR600-2		•	•	•
967 29 71-01 Verlenging EX780		•	—	•
537 35 35-03 Trimmer TA850		•	•	•
967 28 64-01 Blazer BA101		•	•	•
967 18 59-02 Bosmaaier BCA850		•	—	•
967 29 67-01 Borstel BR600		•	•	•
967 29 69-01 Verticuteermachine DT600		•	•	•
967 29 42-01 Cultivator CA230		•	•	•
967 90 85-01 Onkruidschaar RA850		•	—	•
967 90 86-01 Onkruidschaar RA-V		•	•	•
596 31 65-03 Heggenschaar HA200		•	•	—
596 31 66-03 Heggenschaar HA860		•	•	•





# Trim meer. Met minder moeite.

Alles wat wij doen is bedoeld om uw werk gemakkelijker te maken. Dit is vooral duidelijk bij de ontwikkeling van onze heggenscharen. Dit zijn robuuste en krachtige, maar tegelijkertijd lichte en goed gebalanceerde werkkameraden. Boordevol ergonomisch ontworpen oplossingen en slimme functies, zoals de multi-positie handgreep, waardoor u in staat bent om snel en efficiënt te werken, ook in de meest veeleisende situaties.

## MULTI-POSITIE HANDGREEP

### Snoei onder elke gewenste hoek

Het is niet nodig om uw lichaam in een onaangename houding te draaien. Met de multi-positie handgreep kunt u de machine eenvoudig zo draaien dat u de knipbalk in elke gewenste richting kunt bedienen. Prettig, als u bijvoorbeeld afwisselend de zijkanten en de bovenkant van de heg snoeit. U kunt altijd een ergonomische houding blijven aanhouden. De belasting op uw armen, polsen en schouders vermindert en u behoudt de exacte controle voor een geweldig eindresultaat.

## PRESTATIES

### Geoptimaliseerd voor intensief gebruik

Lichtgewicht en perfect uitgebalanceerd, geprobeerd en getest door echte gebruikers in het veld. Of u nu voor een zware klus aan een uit de hand gelopen heg staat of voor een precisiewerkje, door de perfecte match tussen bladsnelheid en tandontwerp kunt u rekenen op een indrukwekkend hoge snoeicapaciteit. De Husqvarna-accuheggenschaar 522iHDR60 bijvoorbeeld, is voorzien van aandrijving met hoog koppel en duurzame grove messen om het snoeien van dichte, overwoekerde heggen te vergemakkelijken.



**BEKIJK HET ONLINE**

Ga naar [husqvarna.com/ProHedgeTrimmers](https://www.husqvarna.com/ProHedgeTrimmers) voor ons volledige aanbod van elektrische heggenscharen en accessoires





#### LAAG TRILLINGSNIVEAU

### Let op en ga trillingen uit de weg

Heggenscharen van Husqvarna zijn plezierig om mee te werken. Niet op zijn minst vanwege hun extreem lage trillingsniveau, waardoor uw handen en armen heel wat minder belasting te verduren krijgen. Onze antitrillings-systemen zorgen voor voldoende demping om trillingen in de handgrepen te minimaliseren.



## ACCU SERIES

## Zorgt dat werk minder als werk aanvoelt

Voel het verschil niet alleen in uw armen en schouders maar ook in uw neus en oren. Dankzij het lage gewicht, het lage trillingsniveau en de afwezigheid van directe emissie bieden onze accu heggenscharen de gebruiker een gezondere werkomgeving. En tot vreugde van zowel de gebruiker als de plaatselijke bewoners werkt de accu-motor zeer stil. We zijn bovendien de enige fabrikant met een echt professioneel assortiment accuheggenscharen, waarbij u vrij kunt kiezen tussen intern of extern accuvermogen.

## ACCUSERIE

## Langdurig accugemak

De betrouwbare en goed uitgebalanceerde elektromotor is speciaal aangepast voor heggenscharen. Geniet van de indrukwekkende prestaties met maximaal koppel van nul tot volle snelheid. De betrouwbare en veilige li-ionaccu-technologie garandeert een lange werking, zelfs bij hoge temperaturen. Bovendien kunt u de bedrijfstijd optimaal benutten door het vermogen aan de klus aan te passen via de modus met drie snelheden.



## HDR-MODELLEN

## Overwoekerde heggen een probleem? Nu niet meer!

HDR-heggenscharen maken van de meest veeleisende klussen een makkie. Dankzij de aandrijving met hoog koppel en de configuratie met grove messen die speciaal is ontworpen om de snoeicapaciteit van de heggenscharen te vergroten, kunt u zelfs meest dichte en overwoekerde heg aan. De R-modellen zijn verkrijgbaar met accu of op benzine.

## STOKHEGGENSCHAREN

**Een groter gebied op afstand onder controle**

Met stokheggenscharen kunt u een veel meer ontspannen en een ergonomische houding aannemen, zodat u de hele dag alert kunt blijven. U kunt een groot gebied bestrijken zonder rond te hoeven lopen en u heeft een geweldige controle over het eindresultaat. Bij sommige modellen kan de knipbalk op afstand worden ingesteld op diverse hoeken, afhankelijk van de taak.



## KNIPMESSEN

**Efficiënt werken begint met een scherp mes**

Door het ontwerp van de messen kunt u in alle situaties efficiënt werken. De twee mesbladen zijn gemaakt van gehard speciaal staal en hebben optimale hoeken en onze intelligente oplossing onze intelligente oplossing zorgt voor minder wrijving. Maar de messnelheid en grote tandopeningen helpen u takken door te knippen met het zelfde gemak als waarmee een warm mes door de boter gaat. Dat verhoogt uw productiviteit.



## STEVIG ONTWERP OVERBRENGING

**Details waar u op kunt vertrouwen. Jaar in jaar uit.**

Onze machines worden gemaakt om jarenlang zorgeloos te functioneren. Behuizing en kappen van de overbrenging worden gemaakt van lichtgewicht aluminium en magnesium van topkwaliteit. Tandwielen, die met hoge nauwkeurigheid zijn gemaakt, zorgen voor een betrouwbare werking. Drijfstangen met naaldlagers en afgedichte, permanent gesmeerde lagere betekenen eenvoudig onderhoud en langere service-intervallen. Speciaal ontwikkelde afdichtingen voorkomen bovendien dat er stof en vuil in de overbrengingen komt.





## HEGGENSCHAAR MET BENZINEMOTOR

**522HDR75X**

	21,7 cm <sup>3</sup>
	0,6 kW
	75 cm
	3200 bewegingen/min
	5,2 kg

22 cc, dubbelzijdige heggenchaar met een knipbalk van 75 cm voor de zware taken. De multi-positie handgreep en het lage gewicht in combinatie met het slanke, gebalanceerde ontwerp bieden een uitstekende hantering. De messen met hoge capaciteit, open mesbescherming en hoge vermogen zorgen voor betrouwbaarheid en een hoge werkopbrengst.

- Low Vib™
- Standalone starter
- Auto return stopschakelaar
- Overbrenging met hoog koppel
- Stevige knipmessen
- Tweetraps luchtfilter
- Multi-positie handgreep

## HEGGENSCHAAR MET BENZINEMOTOR

**522HDR60X**

	21,7 cm <sup>3</sup>
	0,6 kW
	60 cm
	3200 bewegingen/min
	5,0 kg

22 cc, dubbelzijdige heggenchaar met een knipbalk van 60 cm voor de zware taken. De multi-positie handgreep en het lage gewicht in combinatie met het slanke, gebalanceerde ontwerp bieden een uitstekende hantering. De messen met hoge capaciteit, open mesbescherming en hoge vermogen zorgen voor betrouwbaarheid en een hoge werkopbrengst.

- Low Vib™
- Standalone starter
- Auto return stopschakelaar
- Overbrenging met hoog koppel
- Stevige knipmessen
- Tweetraps luchtfilter
- Multi-positie handgreep

## HEGGENSCHAAR MET BENZINEMOTOR

**522HD60X**

	21,7 cm <sup>3</sup>
	0,6 kW
	60 cm
	4400 bewegingen/min
	4,9 kg

22 cc, dubbelzijdige heggenchaar met een knipbalk van 60 cm. De multi-positie handgreep en het lage gewicht in combinatie met het slanke, gebalanceerde ontwerp bieden een uitstekende hantering. De messen met hoge capaciteit, open mesbescherming en hoge vermogen zorgen voor betrouwbaarheid en een hoge werkopbrengst.

- Low Vib™
- Standalone starter
- Auto return stopschakelaar
- Overbrenging voor hoge snelheid
- Trimmessen
- Tweetraps luchtfilter
- Multi-positie handgreep

## HEGGENSCHAAR MET BENZINEMOTOR

**525HE4**

	25,4 cm <sup>3</sup>
	1,0 kW
	60 cm
	4400 bewegingen/min
	6,3 kg

Dubbelzijdige stokheggenchaar van 25 cc met een maaibalk van 60 cm. Dankzij het bereik van 4 meter, de hellingshoek van 37 mm en de 10 vaste hoekposities kunt u de bovenkant van hoge hagen comfortabel en efficiënt trimmen zonder gebruik te maken van een ladder of trapje.

- X-TORQ® motor
- Eenvoudig starten
- Verstelbare maaibalk
- Auto-return-stopschakelaar
- Configuratie voor trimmen/zagen
- Stootbescherming aan achterzijde
- 2-traps luchtfilter
- Versnellingsbak voor zwaar gebruik

## HEGGENSCHAAR MET BENZINEMOTOR

**525HE3**

	25,4 cm <sup>3</sup>
	1,0 kW
	60 cm
	4400 bewegingen/min
	5,9 kg

Dubbelzijdige stokheggenchaar van 25 cc met een maaibalk van 60 cm. Dankzij het bereik van 3 meter, de hellingshoek van 37 mm en de 10 vaste hoekposities kunt u de bovenkant van hoge hagen comfortabel en efficiënt trimmen zonder gebruik te maken van een ladder of trapje.

- X-TORQ® motor
- Eenvoudig starten
- Verstelbare maaibalk
- Auto-return-stopschakelaar
- Configuratie voor trimmen/zagen
- Stootbescherming aan achterzijde
- 2-traps luchtfilter
- Versnellingsbak voor zwaar gebruik

NIEUW

## ACCUHEGGENSCHAAR 522iHDR60



- Bluetooth
- 60 cm
- 3200 bewegingen/min
- 3,9 kg

Lichtgewicht en goed uitgebalanceerde heggenschaar met accu en hoge snoeicapaciteit. Qua vermogen vergelijkbaar met een machine op benzine. Voorzien van aandrijving met hoog koppel en een dubbelzijdige snoeibalk met duurzame grove messen en daardoor optimaal voor het snoeien van dichte, verwaarloosde heggen. Geschikt voor zowel geïntegreerde als externe accu's.

- Modus met 3 snelheden
- Intuïtief toetsenbord met accustatus
- Configuratie met grove messen
- Multi-positie achterhandgreep
- Geïntegreerde connectiviteit
- Weerbestendig (IPX4)

NIEUW

## ACCUHEGGENSCHAAR 522iHD75/ 522iHD60



- Bluetooth
- 75 / 60 cm
- 4400 bewegingen/min
- 3,9/3,6 kg

Goed uitgebalanceerde lichtgewicht heggenschaar met accu en hoge snoeicapaciteit. Qua vermogen vergelijkbaar met een machine op benzine. Optimaal voor regelmatig snoeien, voorzien van hogesnelheidsaandrijving en dubbelzijdige snoeibalk met scherpe, aan drie zijden geslepen messen voor trimmen/zagen. Geschikt voor zowel geïntegreerde als externe accu's.

- Modus met 3 snelheden
- Intuïtief toetsenbord met accustatus
- Configuratie voor trimmen/zagen
- Multi-positie achterhandgreep
- Geïntegreerde connectiviteit
- Weerbestendig (IPX4)

## ACCU-STOKHEGGENSCHAAR 520iHT4



- 55 cm
- 4000 bewegingen/min
- 5,5 kg

Accu-stokheggenschaar met een uniek ontwerp en een bereik tot 4,5 m. Snoei brede, hoge en lage heggen op een efficiënte wijze dankzij de verstelbare hoek van de knipbalk. De heggenschaar combineert marktleidende prestaties met nul directe emissie, een laag gewicht, weinig trillingen en is extreem stil waardoor u hem op lawaai-gevoelige plekken kunt gebruiken.

- Borstelloze motor
- savE™
- Intuïtief toetsenbord
- Weerbestendig (IPX4)
- Verstelbare knipbalk
- Trimmessen
- Stootbescherming achter
- Telescopische steel

## ACCU-STOKHEGGENSCHAAR 520iHE3



- 55 cm
- 4000 bewegingen/min
- 4,15 kg

Accu-stokheggenschaar met een uniek ontwerp en een bereik tot 3,5 m. Snoei comfortabel brede, hoge en lage heggen dankzij de verstelbare hoek van de knipbalk. De heggenschaar biedt marktleidende prestaties zonder directe emissie, laag gewicht, weinig trillingen en is extreem stil waardoor u hem op lawaai-gevoelige plekken kunt gebruiken.

- Borstelloze motoren
- savE™
- Intuïtief toetsenbord
- Weerbestendig (IPX4)
- Verstelbare knipbalk
- Trimmessen
- Stootbescherming achter

NIEUW



### ADAPTER VOOR 522i-HEGGENSCHAREN

Adapter speciaal voor 522i-heggenschaar, voor een probleemloze aansluiting op een ruggedragen accu of een accugordel.  
598 82 88-01



HEGGENSCHAREN MET BENZINEMOTOR	522HDR75X	522HDR60X	522HD60X
<b>TECHNISCHE SPECIFICATIES</b>			
Cilinderinhoud, cm <sup>3</sup>	21,7	21,7	21,7
Vermogen, kW	0,6	0,6	0,6
Brandstoftank, liter	0,45	0,45	0,45
Brandstofverbruik, g/KWh	620	620	620
Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A)*	93	93	93
Gegarandeerd geluidsvermogeniveau, LWA dB(A)**	102	102	102
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor-/achterhandgreep, m/s <sup>2</sup> ***	2,1/2,2	2,8/1,3	2,7/1,2
Toerental maximum vermogen, tpm	7800	7800	7800
Overbrengingsverhouding	1:5,70	1:5,70	1:4,09
Lengte knipbalk, cm	75	60	60
Opening tanden, mm	30,5	30,5	30
Aanbevolen maximum takdiameter, mm	25	25	20
Snijsnelheid, bewegingen/min	3200	3200	4400
Totale lengte, cm	127,7	110,5	110,5
Lengte in transportstand, cm	127,7	110,5	110,5
Gewicht (excl. brandstof), kg	5,2	5,0	4,9
<b>FUNCTIES</b>			
X-TORQ® motor	—	—	—
Standalone starter	●	●	●
Brandstofpomp	●	●	●
Auto return stopschakelaar	●	●	●
Low Vib™	●	●	●
Trimessen	—	—	●
Stevige knipmessen	●	●	—
Draaibare achterhandgreep	●	●	●
Metalen beschermplaat	—	—	—
Stootbescherming achter	—	—	—

\*Equivalent geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, gemeten volgens EN ISO 22868 dB(A). De gerapporteerde gegevens voor het equivalent geluidsdrukniveau voor de machine hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 dB(A). \*\*Geluidsemisatie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (LWA) volgens EG-Richtlijn 2000/14/EG. Het gerapporteerde geluidsdrukniveau voor de machine is gemeten met het originele accessoires dat het hoogste niveau oplevert. Het gegarandeerde geluidsvermogen is inclusief een variatie in de productie en een variatie van de testcode met 1-3 dB(A). \*\*\*Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) bij handgrepen, gemeten volgens EN ISO 22867, m/s<sup>2</sup>. De gerapporteerde gegevens voor het equivalent trillingsniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 m/s<sup>2</sup>.

ACCUHEGGENSCHAREN	522iHDR60	522iHD75	522iHD60	520iHT4	520iHE3
<b>TECHNISCHE SPECIFICATIES</b>					
Accutype	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Spanning, V	36	36	36	36	36
Motortype	BLDC (borstelloos)	BLDC (borstelloos)	BLDC (borstelloos)	BLDC (borstelloos)	BLDC (borstelloos)
Geluidsdrukniveau bij het oor van de gebruiker, dB(A)*	81	81	81	80	84
Gegarandeerd geluidsvermogeniveau, LWA, dB(A)**	95	95	95	94	95
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor-/achterhandgreep, m/s <sup>2</sup> ***	2,2/2,6	1,4/1,8	2,1/1,7	2,0/1,7	2,6/1,7
Meslengte, cm	60	75	60	55	55
Opening tanden, mm	30,5	30	30	32	32
Snijsnelheid, sneden/min	3200	4400	4400	4000	4000
Totale lengte, cm	116	134	116	346	227
Gewicht (excl. accu), kg	3,9	3,9	3,6	5,5	4,15
<b>KENMERKEN</b>					
save™	—	—	—	●	●
Modus met 3 snelheden	●	●	●	—	—
Intuitief toetsenpaneel	●	●	●	●	●
Antislipsoftware	●	●	●	—	—
Configuratie voor trimmen/zagen	—	●	●	●	●
Configuratie met grove messen	●	—	—	—	—
Antivibratie	●	●	●	—	—
Instelbare achterste handgreep	●	●	●	—	—
Hoekverstelling	—	—	—	●	●
Stootbescherming aan achterzijde	—	—	—	●	●
Telescoopsteel	—	—	—	●	—
Geïntegreerde connectiviteit	●	●	●	—	—

\*Equivalent geluidsniveau bij oor van de gebruiker, gemeten volgens ISO 11203, dB(A). De gerapporteerde gegevens voor een vergelijkbaar geluidsdrukniveau voor de machine vertonen een typische statistische spreiding (standaardafwijking) van 3 dB(A). \*\*Geluidsemisatie naar de omgeving gemeten als geluidsvermogen (LWA) is gerapporteerd als gegarandeerde waarde volgens EG-richtlijn 2000/14/EG, inclusief statistische spreiding. Gemeten volgens ISO 11094. \*\*\*Equivalent trillingsniveaus (ahv, eq) bij de handgrepen, gemeten volgens EN 60745-1, m/s<sup>2</sup>. Standaard statistische spreiding (standaardafwijking) van ± 1,5 m/s<sup>2</sup>. N.v.t. = waarden waren niet beschikbaar op het moment van afdrukken.

525HE4	525HE3
25,4	25,4
1,0	1,0
0,5	0,5
600	600
95	96
107	107
4,6/3,9	5,6/4,4
8500	8500
1: 5,16	1: 5,16
60	60
30	30
20	20
4400	4400
257,9	192,5
192	126,6
6,3	5,9
●	●
●	●
●	●
●	●
—	—
●	●
—	—
—	—
—	—
●	●



**NOMINAAL VERMOGEN** De EU machinerichtlijn (2006/42/EC) geldt vanaf 1 januari 2010. Fabrikanten dienen het nominale vermogen van motoren in kilowatt (kW) weer te geven. Het vermogen van de aangegeven motoren is het gemiddelde netto vermogen (bij opgegeven toerental) van een typische productiemotor voor dat motormodel gemeten volgens SAE norm J1349/ISO 1585. Massaproductiemotoren kunnen van deze waarde afwijken. Het werkelijke vermogen van de motor die in de uiteindelijke machine zit, is afhankelijk van de bedrijfssnelheid, milieumomstandigheden en andere variabelen.



# Meer prestaties. Minder vermoeiend.

Onze bladblazers hebben de allernieuwste ventilatoren die een hoge luchtsnelheid en krachtige luchtstroom genereren. Dit geldt voor onze krachtige backpack-blazers en voor onze lichtgewicht handblazers. Welk model u ook kiest, u krijgt altijd voldoende kracht om het werk efficiënt te doen. Alle blazers zijn natuurlijk ergonomisch ontworpen en hebben een laag trillingsniveau, voor een hoge productiviteit en comfortabel gebruik.

## GASHENDEL POSITIE

### Geen laterale krachten voor minder inspannende werkdagen

Op alle Husqvarna bladblazers zit de gashendel op een plaats waardoor de laterale krachten efficiënt van de luchtstroom worden geëlimineerd. Voor de gebruiker betekent dit een ontspannen, comfortabele werkhouding, zonder lastige laterale krachten, waardoor u urenlang efficiënt kunt werken.



**BEKIJK HET ONLINE**

Ga naar [husqvarna.com/ProBlowers](https://www.husqvarna.com/ProBlowers) voor ons volledige aanbod van bladblazers en accessoires





## ACCUPRESTATIES


### Zonder compromis

Onze accu-bladblazers bieden niet alleen een onverslaanbaar comfortniveau met hun lage trillingsniveau, lage geluidsproductie en emissievrije inzet. Ze leveren ook indrukwekkende prestaties; dankzij de snel reagerende elektrische motor en ons geavanceerde ventilatordesign. Bovendien zijn alle accu-bladblazers uitgerust met Boost mode, die extra lucht levert als u dat nodig heeft.

## VENTILATORGEOMETRIE

### Optimaal design voor maximale blaaskracht

De geometrie van onze bladblazerventilatoren is geïnspireerd op turbintechologie. Door het ventilatorsysteem is een hoge druk en een hoge periferische snelheid mogelijk op lage motorsnelheden. Daarnaast hebben we ventilatoren en ventilatorhuizen ontworpen die de turbulentie verminderen en zorgen voor minimaal luchtverlies. We hebben ook de pijpen en mondstukken geoptimaliseerd voor gestroomlijnde luchtstromen. De speciaal ontworpen ventilatorconstructie in de Husqvarna 550iBTX zorgt voor efficiëntie. Dit draagt allemaal bij tot een hoge luchtstroom en krachtige, gerichte lucht waardoor u zeer efficiënt kunt werken.





**GEbruikersGERICHT DESIGN****Perfect in balans**

Onze accu-bladblazers zijn lichtgewicht en uitzonderlijk goed gebalanceerd voor gemakkelijke hantering. We zijn heel ver gegaan in ons streven het zwaartepunt te optimaliseren zodat ze makkelijker te hanteren zijn, u minder vermoeid raakt en uw lichaam minder belast.

**ACCU COMFORT****Ervaar een nieuw comfort-niveau**

Weinig lawaai, laag gewicht, lage trillingsniveaus geen dampen en nul directe emissie. Accu-bladblazers zijn als een droom die uitkomt voor de professionele gebruiker. Al onze elektrische blazers hebben ook een comfortabele handgreep met een intuïtief toetsenbord voor uitmuntende ergonomie. Wilt u nog meer comfort? Activeer dan de cruise control.

**HUSQVARNA 525BX****Fantastische blaascapaciteit, perfecte balans**

Met deze high performance blazer kunt u een hele dag werken zonder al te moe te worden, dankzij het compacte, goed gebalanceerde huis, het lage gewicht en het efficiënte anti-vib-systeem. U hoeft ook niet tegen reactie krachten te vechten, omdat de S-vormige uitlaat de luchtstroom langs de handgreep dwingt. De fantastische blaascapaciteit wordt geleverd door een krachtige, maar wel zuinige X-TORQ® motor in combinatie met een geoptimaliseerd ontwerp van ventilator en blaaspip.

## PROFESSIELE LUCHTFILTER

## Een schone motor is een duurzame motor

Onze grootse ruggedragen blazers zijn uitgerust met een heavy-duty professionele luchtfilter. De inkomende lucht wordt in twee stappen gefilterd, eerst door een schuimfilter en dan door gevouwen papier. Dit beschermt op efficiënte wijze de motor tegen stof en deeltjes en zorgt voor een lange, storingsvrije levensduur.



## PROFESSIELE KWALITEIT

## Meer doen in minder tijd

Bij Husqvarna ontwerpen we de blazers voor onze professionele klanten altijd voor maximale productiviteit en minimale belasting van de gebruiker. Elk detail, van de capaciteit van de accu's en brandstoftanks tot de vorm van de blaasmond, is geoptimaliseerd met het oog op de prestaties, die ervoor zorgen dat uw werkdag winstgevender en makkelijker wordt. We ontwerpen elk component bovendien voor een hoge duurzaamheid zodat u weinig storingen zult hebben en langdurig productief kunt zijn.



## X-TORQ® MOTOR

## Het vermogen dat u nodig heeft. Zonder de dampen die u kunt missen.

X-TORQ® motoren leveren een fantastische ontstekings efficiëntie, zonder compromissen aan vermogen of koppel. De cilinder wordt elke cyclus doorgespoeld met verse lucht voordat het lucht/brandstofmengsel de cilinder binnenkomt. Dit voorkomt dat onverbrande brandstof zich mengt met de uitlaatgassen. Het resultaat? Een aanzienlijke vermindering van uitlaatgassen en een betere brandstof efficiëntie, vergeleken met vergelijkbare modellen zonder X-TORQ® motor.

## ERGONOMISCH DRAAGSTEL

## Een lichter gevoel

Onze ruggedragen blazers zijn allemaal voorzien van een ergonomisch harnas dat de belasting effectief verdeelt en de belasting op uw lichaam vermindert. Het heeft gevoerde schouderriemen en een heupgordel die het gewicht van uw schouders haalt en op uw heupen legt.



## BLADBLAZER OP BENZINE

## 525BX



25,4 cm <sup>3</sup>	0,9 kW	13 m <sup>3</sup> /min
15 N	4,3 kg	

Lichtgewicht, 25 cc handgedragen blazer met groot uitgangsvermogen en blaascapaciteit. De S-vorm van de uitgang stuwt de luchtstroom in lijn met de handgreep, wat laterale krachten elimineert en het werken minder belastend maakt, zelfs tijdens lange diensten. Het professionele luchtfilter maakt lang doorwerken en storingsvrij gebruik mogelijk.

- X-TORQ® motor
- Low Vib™
- Cruise control
- Tweetraps luchtfilter
- Smart Start™
- Auto return stopschakelaar
- Uitlaat met S-vorm

## ACCUBLADBLAZER

## 525iB Mark II



17 N	13,3 m <sup>3</sup> /min
2,5 kg	

Zeer lichte en goed-gebalanceerde handgedragen accu-blazer met nul direct emissie, lage trillingsniveaus en vrijwel geen lawaai waardoor u in de meeste openbare ruimtes kunt werken. Comfortabel te gebruiken met linker- of rechterhand. Dankzij het koordloze ontwerp en lage gewicht heeft u een grote bewegingsvrijheid.

- Borstelloze motoren
- Intuïtief toetsenbord
- Boost effect
- Cruise control
- Weersbestendig (IPX4)

NIEUW

## ACCUBLADBLAZER

## 530iBX



16 N	14,1 m <sup>3</sup> /min
2,9 kg	

Zeer lichtgewicht en gebalanceerde handgedragen accu-blazer voor gebruik met een ruggedragen accu of accuriem FLEXI. Comfortabel te gebruiken met linker- of rechterhand. Zijn hoge blaaskracht en lage geluidsniveaus maken werken mogelijk in openbare ruimten en geluidsbeperkte omgevingen.

- Borstelloze motoren
- Intuïtief toetsenbord
- Boost-modus
- Cruise control
- Weersbestendig (IPX4)
- Geluidsdempend mondstuk

## BLADBLAZER OP BENZINE

## 580BTS



75,6 cm <sup>3</sup>	3,3 kW	26 m <sup>3</sup> /min
40 N	11,8 kg	

Onze meest krachtige ruggedragen blazer ontworpen voor de meest veeleisende taken. De 75 cc motor en het efficiënte ventilatorontwerp leveren een indrukwekkende luchtstroom (26 m<sup>3</sup>/s in de blaaspijp) en hoge luchtsnelheid. Het professionele luchtfilter en Husqvarna Air Injection™ maken lang doorwerken en storingsvrij gebruik mogelijk. Het harnas heeft een gepolsterde heupgordel voor meer comfort.

- X-TORQ® motor
- Low Vib™
- Cruise control
- Ergonomisch harnas
- Tweetraps luchtfilter
- Husqvarna Air Injection™

## BLADBLAZER OP BENZINE

## 570BTS



65,6 cm <sup>3</sup>	2,9 kW	22 m <sup>3</sup> /min
37 N	11,2 kg	

65 cc ruggedragen blazer met een indrukwekkende luchtstroom (22 m<sup>3</sup>/s in de blaaspijp) en hoge luchtsnelheid dankzij het efficiënte ventilatorontwerp. Het professionele luchtfilter maakt lang doorwerken en storingsvrij gebruik mogelijk. Het harnas heeft een gepolsterde heupgordel voor meer comfort.

- X-TORQ® motor
- Low Vib™
- Cruise control
- Ergonomisch harnas
- Tweetraps luchtfilter

## BLADBLAZER OP BENZINE

## 350BT



50,2 cm <sup>3</sup>	1,6 kW	14 m <sup>3</sup> /min
21 N	10,2 kg	

Handige, middelgrote 50 cc ruggedragen blazer met veel capaciteit in een handig pakket. Door het rugharnas kunt u urenlang comfortabel werken.

- X-TORQ® motor
- Low Vib™
- Cruise control
- Ergonomisch harnas



## EMISSIE-VRIJ

## U bent nu binnen welkom

Een groot voordeel van accu-blazer is de mogelijkheid om ze binnenshuis te gebruiken. Omdat ze geen dampen verspreiden en stil zijn kunt u klussen aanpakken zoals het opruimen van sportcomplexen, overdekte winkelcentra, muziektheaters en andere plekken waar u met een benzine-blazer niet terecht kunt.

## ACCUBLADBLAZER

## 550iBTX



- 21 N
- 15,6 m<sup>3</sup>/min
- 6,3 kg



Krachtige en ergonomische ruggedragen accu-bladblazer met een indrukwekkende blaaskracht (21 N). Met zijn lage trillings- en geluidsniveaus kunt u in openbare ruimten werken. De eerbestedigheid zorgt voor flexibiliteit en hogere productiviteit.

- Borstelloze motoren
- Intuïtief toetsenbord
- Boost-modus
- Cruise control
- Weerbestendig (IPX4)
- Ergonomisch harnas
- Geïntegreerde connectiviteit (optioneel)



## GEBRUIKERSINTERFACE

## Slim en gebruiksvriendelijk bedieningspaneel

Het intuïtieve toetsenbord op de 550iBTX bladblazer toont de accustatus en heeft een ergonomische knop aan de zijkant voor cruise control en gemakkelijke hantering.



## PLATTE BLAASMOND VOOR BLADBLAZER

Groter bereik. Past op alle accublazer.  
579 79 75-01

## GELUIDSDEMPEND MONDSTUK

Mondstuk met ingebouwde geluidsabsorbeerder, maakt het werken nog plezieriger voor de gebruiker en mensen in de omgeving. Past op alle accublazers.  
589 81 17-01



## STUUR VOOR BLADBLAZER

Hiermee kunt u beide handen gebruiken om de bladblazers te bedienen, voor een meer comfortabele en ontspannen werkhouding.  
544 40 00-04, 570BTS, 580BTS en 550iBTX



BLADBLAZERS MET BENZINEMOTOR	580BTS	570BTS	350BT	525BX
<b>TECHNISCHE SPECIFICATIES</b>				
Cilinderinhoud, cm <sup>3</sup>	75,6	65,6	50,2	25,4
Vermogen, kW	3,3	2,9	1,6	0,9
Blaaskracht, N	40	37	21	15
Luchtstroom, ventilatorhuis, m <sup>3</sup> /min	29	28	19,6	14
Luchtstroom in blaaspijp, m <sup>3</sup> /min	26	22	14	13
Luchtsnelheid (ronde buis), m/s	92	106	80,5	70
Luchtsnelheid (platte buis), m/s	93	91	–	86
Toerental maximum vermogen, tpm	7200	8000	7500	7300
Stationair toerental, tpm	2000	2000	2200	3000
Brandstoftank, liter	2,6	2,2	1,25	0,45
Brandstofverbruik, g/KWh	440	431	455	518
Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A) *	100	99	94	91 (ronde buis)/92 (platte buis)
Gegarandeerd geluidsvermogeniveau, LWA dB(A) **	112	110	104	106
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) handgreep, m/s <sup>2</sup> ***	1,6	1,8	2,2	1,2 (ronde buis)/2,0 (platte buis)
OEM Blaasmond	Rond	Rond	Rond	Rond en plat
Gewicht (excl. brandstof), kg	11,8	11,2	10,2	4,3
<b>FUNCTIES</b>				
X-TORQ® motor	●	●	●	●
Low Vib™	●	●	●	●
Cruise control	●	●	●	●
Brandstofpomp	●	●	●	●
Verstelbare handgreep	●	●	●	–
Ergonomisch harnas	●	●	●	–
Tweetraps luchtfilter	●	●	–	●
Husqvarna Air Injection™	●	–	–	–
Smart Start™	–	–	–	●
Auto return stopschakelaar	–	–	–	●
Uitlaat met S-vorm	–	–	–	●

\*Equivalent geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, gemeten volgens EN 15503 dB(A). De gerapporteerde gegevens voor het equivalent geluidsdrukniveau voor de machine hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 dB(A). \*\*Geluidsemisatie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (LWA) volgens EG-Richtlijn 2000/14/EG. Het gegarandeerde geluidsvermogen is inclusief een variatie in de productie en een variatie van de testcode met 1–3 dB(A). \*\*\*Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) bij handgrepen, gemeten volgens EN 15503, m/s<sup>2</sup>. De gerapporteerde gegevens voor het equivalent trillingsniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 m/s<sup>2</sup>.

**NOMINAAL VERMOGEN** De EU machinerichtlijn (2006/42/EC) geldt vanaf 1 januari 2010. Fabrikanten dienen het nominale vermogen van motoren in kilowatt (kW) weer te geven. Het vermogen van de aangegeven motoren is het gemiddelde netto vermogen (bij opgegeven toerental) van een typische productiemotor voor dat motormodel gemeten volgens SAE norm J1349/ISO 1585. Massaproductiemotoren kunnen van deze waarde afwijken. Het werkelijke vermogen van de motor die in de uiteindelijke machine zit, is afhankelijk van de bedrijfssnelheid, milieuomstandigheden en andere variabelen.

BLADBLAZERS MET ACCUVOEDING	550iBTX	525iB Mark II	530iBX
<b>TECHNISCHE SPECIFICATIES</b>			
Accu type	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Voltage, V	36	36	36
Blaaskracht "boost", N	21	17	16
Luchtstroom in blaaspomp, m <sup>3</sup> /min	12,8	11,3	12,4
Luchtstroom in boostmodus, m <sup>3</sup> /min	15,6	13,3	14,1
Luchtsnelheid, m/s	54,0	48,0	49,6
Luchtsnelheid, boostmodus, m/s	66,0	59,0	56,2
Motortype	BLDC (borstelloos)	BLDC (borstelloos)	BLDC (borstelloos)
Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A) *	73	85	77,6
Gegarandeerd geluidsvermogeniveau, LWA dB(A) **	94	101	91
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) handgreep, m/s <sup>2</sup> ***	0,1	0,5	0,4
OEM Blaasmond	Rond	Rond	Rond
Gewicht (excl. accu), kg	6,3	2,5	2,9
<b>FUNCTIES</b>			
Boost effect	●	●	●
Cruise control	●	●	●
Intuïtief toetsenbord	●	●	●
Geïntegreerde connectiviteit	●/—	—	—
Riemhaak	—	●	●
Alleen voor ruggedragen accu's / battery belt FLEXI	●/—	—	●/●
Ergonomisch harnas	●	—	—
Accuvak	—	●	—
Verschillende pijplengtes	(●)	(●)	(●)

\*Equivalent geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, gemeten volgens EN ISO 11203 dB(A). De gerapporteerde gegevens voor het geluidsdrukniveau voor de machine zijn inclusief statische onzekerheid. \*\*Geluidsemisatie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (LWA) wordt gerapporteerd als een gegarandeerde waarde overeenkomstig EG-Richtlijn 2000/14/EG, inclusief statistische afwijkingen. Gemeten conform ISO 11094. \*\*\*Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) bij handgrepen, gemeten volgens EN ISO 22867, m/s<sup>2</sup>. Typische statische dispersie (standaardafwijking) van ± 1 m/s<sup>2</sup>.





# De gemakkelijkste manier om een perfect resultaat te krijgen

Wij laten ons altijd leiden door continue verandering. Door nieuwsgierigheid en de wens om onze doorslijpmachines en de zaagindustrie naar een hoger plan te tillen, introduceren wij nieuwe technologieën, vaak in house ontwikkeld. Grote en kleine innovaties die u helpen veel efficiënter te zagen, met een grotere nauwkeurigheid en minder inspanning. Het is onze basisfilosofie om u doorslijpmachines aan te bieden met een hoog vermogen, zonder afbreuk te doen aan comfort en veelzijdigheid.

## STOFBEHEER

### Zeer efficiënt nat zagen – met minimale slibproductie

De beste plek om silicastof op te vangen is bij de bron. De meeste Husqvarna-doorslijpmachines hebben een natte zaagset met een geïntegreerde regelaar die zorgt voor een constante waterstroom om het stof te binden, zonder een overschot aan water of slib te veroorzaken. Als u geen toegang hebt tot een waterkraan, kunt u gebruikmaken van het accu-aangedreven Husqvarna WT 15i-waterreservoir met een waterstroom van 15 liter onder druk. Deze vernieuwde versie wordt gevoed door hetzelfde type Husqvarna BLi-X-accu's van 36 V als de Husqvarna K 535i.



**BEKIJK HET ONLINE**

Ga naar [husqvarna.com/PowerCutters](https://www.husqvarna.com/PowerCutters) voor ons volledige aanbod van doorslijpmachines en accessoires







#### ERGONOMIE

### Zwaar slijpwerk hoeft geen moeite te kosten

Husqvarna doorslijpmachines zijn ontworpen voor een eenvoudig en ergonomisch gebruik. Dankzij de uitstekende vermogen-gewichtsverhouding en lage trillingsniveaus kunt u langdurig efficiënt werken zonder u zorgen te hoeven maken over vermoeidheid.

#### ACCUVOEDING

### Probleemloos snijden zonder brandstof en nul CO<sub>2</sub>-uitstoot tijdens gebruik

Geniet van uitstekende slijpprestaties en draadloos gemak met accu-aangedreven Husqvarna-doorslijpmachines. Of u nu de voorkeur geeft aan onze Husqvarna-doorslijper K 535i met een blad van 230 mm (9 inch) of de nieuwe, full-size doorslijper K 1 PACE™ met keuze uit bladen van 300 mm (12 inch) en 350 mm (14 inch). Ze bieden u beide betrouwbare, snelle starts zonder dat u afhankelijk bent van benzine of netstroom. Bovendien is er geen directe uitstoot of motorgeluid meer.

**PACE**



**SMARTCARB****Verstopte filter?  
Volledig vermogen.**

SmartCarb is een geavanceerde carburator die automatisch het lucht/brandstofmengsel aanpast zodat de motor altijd het maximale vermogen levert, zelfs wanneer de filter verstopt begint te raken. De additionele voordelen zijn een goedkoper filterverbruik, een lager brandstofverbruik en minder uitlaatemissies.

**ACTIVE AIR FILTRATION™****Zorg dat stof geen  
werkonderbrekingen  
veroorzaakt**

Ga door zolang de machine voeding ontvangt. Hoe? Ten eerste wordt de centrifugale kracht gebruikt om tot 93% van de stofdeeltjes en het vuil uit de lucht te verwijderen. Ten tweede wordt de lucht door een papierfilter geleid, dat de kleinste stofdeeltjes wegfiltert. Dit leidt allemaal tot minder motorslijtage en langere onderhoudsintervallen.

**SMARTTENSION™****Nooit te los.  
Nooit te strak.**

Als u wilt dat uw doorslijpmachine betrouwbaar blijft functioneren, moet de aandrijfriem de juiste spanning blijven aanhouden. De semi-automatische SmartTension™ is een functie waarmee u de juiste spanning vindt met een veerbelast mechanisme, waarvoor een patent is aangevaagd. Bovendien gaat het vervangen van de riem en omzetten van de bladbeschermkap gemakkelijk.

**X-TORQ® MOTOR****Het vermogen dat u nodig heeft.  
Zonder de dampen die u kunt missen.**

X-TORQ® motoren leveren een fantastische ontstekings efficiëntie, zonder compromissen aan vermogen of koppel. De cilinder wordt elke cyclus doorgespoeld met verse lucht voordat het lucht/brandstofmengsel de cilinder binnenkomt. Dit voorkomt dat onverbrande brandstof zich mengt met de uitlaatgassen. Het resultaat? Een aanzienlijke vermindering van uitlaatgassen en een betere brandstofefficiëntie in vergelijking met modellen zonder X-TORQ® motor.



#### HUSQVARNA FLEET SERVICES™

### Ingebouwde connectiviteit

Met Husqvarna K1 PACE™ en Husqvarna Fleet Services™ houdt u alles onder controle en kunt u eenvoudig de locatie van de machine, de looptijd en de servicestatus bewaken en draadloze software-updates ontvangen via FOTA, zodat u meer uit uw machine en accu's haalt. Internetverbinding vereist.

#### X-HALT™

### Remfunctie voor gebruiksveiligheid

De Husqvarna K1 PACE™ beschikt over X-HALT™, een mesremfunctie die de rotatie van het blad in fracties van een seconde kan stoppen.

#### PACE™-ACCUSYSTEEM

### Hoog accuvermogen

Met het PACE™-accusysteem ontvangt u het vermogen en de prestaties die u verwacht van gelijkwaardige zaagmachines op benzine.



#### PACE™-ACCUSYSTEEM

### Krachtig. Wendbaar. Snoerloos. Elektrisch.

PACE™ is het nieuwe krachtige accusysteem van Husqvarna dat ontwikkeld is voor veeleisende snoerloze toepassingen. Een groeiende productserie, die momenteel intern door Husqvarna wordt ontwikkeld. Deze zwaar uitgevoerde accu-aangedreven machines bieden u meer vrijheid en flexibiliteit, zodat u gemakkelijk zware bouwwerkzaamheden kunt uitvoeren.

#### DROOG ZAGEN

### Als nat zagen geen optie is

Met Husqvarna krijgt u een reeks slimme oplossingen om silicastof direct bij de bron op te vangen wanneer u droog zaagt. Van de handige zuigopzetstukken voor de K1 PACE™, K535i en K4000 tot de innovatieve K770 Vac en K770 Dry Cut. Met deze laatste hoeft u zelfs geen stofzuiger aan te sluiten!







#### HUSQVARNA-BLADEN MET ACCUVOEDING

### Snel zagen met minder geluid

Accu-aangedreven zagen van Husqvarna zijn speciaal aangepast aan het vermogen en het toerental van de accu-aangedreven Husqvarna K1 PACE™-zaag en de K535i. Dit biedt u betere prestaties, een soepelere werking, een optimale zaagdiepte en minder trillingen en geluid.

## HUSQVARNA DIAMANTSCHIJVEN


# Slimmer werken makkelijker gemaakt

Bij het werken met handgedragen doorslijpmachines zijn hoge prestaties net zo belangrijk als veiligheid. Snel het juiste blad kiezen en correct te monteren is essentieel. Daarom zijn Husqvarna-bladen in de categorie Gold en Silver voor handgedragen doorslijpmachines uitgerust met een aantal intuïtieve en direct herkenbare indicatoren. Slijtage-indicatoren geven u informatie over de mate van slijtage van het blad en de zijdelingse speling waardoor het risico op ongelukken door vastknellen of terugslag minimaliseert. Dankzij de richtingspijl kunt u er eenvoudig zeker van zijn dat het blad altijd juist gemonteerd is.

## HUSQVARNA ELITE-CUT

## Voor snel snijden en een lange levensduur


De Elite-Cut-serie is het beste van het beste in de categorie Goud met hoogwaardige zaagprestaties – ideaal voor veeleisende professionals die aan gespecialiseerde toepassingen en intensieve taken werken, en die de hoogste zaagsnelheid en slijtvastheid verlangen bij zware klussen. Het innovatieve segmentontwerp voor efficiënte zaag- en koelprestaties en een goede slijbafvoer verbetert de zaagsnelheid en levensduur. De diamantzaagbladen van Elite-Cut worden voor uiteenlopende materialen gebruikt, zoals beton, asfalt, marmer, baksteen, graniet, tegels, ijzer en abrasieve materialen. Het gebruiksdoel wordt duidelijk vermeld op het label van het zaagblad.



## HUSQVARNA VARI-CUT

## Voor algemene toepassingen

De Vari-Cut-serie behoort tot onze categorie Zilver: ideaal voor veeleisende professionals die tijdens hun werkdag allerlei snelle klussen uitvoeren, en die zowel een hoge zaagsnelheid als een goede levensduur nodig hebben voor diverse algemene toepassingen. In deze productserie vindt u drie versies voor het zagen van verschillende materialen, die allemaal duidelijk worden aangegeven op het label en de verpakking.



## HUSQVARNA TACTI-CUT

## Voor incidenteel zagen in alle materialen

De Tacti-Cut reeks is onze standaard reeks, onderdeel van Bronze-categorie, ideaal voor incidentele gebruikers. Het combineert de eenvoud in gebruik met productkwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid.

## SLIMMERE BLADEN

## Vervang altijd het blad op tijd

Veiligheid en prestaties staan centraal bij het hanteren van de handgedragen doorslijpmachine. Het slimmere bladontwerp van de Elite-cut, Vari-Cut en Tacti-Cut series biedt u een duidelijk en direct zicht op de slijtage van het blad, zijspeling, rotatierichting, zaagdiepte en toepassing.

Which blade suits your job?

Controleer het label van het blad voor meer informatie of ga naar [husqvarnacp.com](http://husqvarnacp.com)



## DOORSLIJPMACHINE OP BENZINE

**K 970 SmartGuard™**

94 cm<sup>3</sup>  
 4,8 kW  
 350/400 mm  
 11,9/12,8 kg

Krachtig genoeg voor klussen met een grote snijdiepte, maar ook flexibel genoeg voor allerlei algemene taken. SmartTension™ voor semi-automatische riemspanning beperkt het risico van een te lage of te hoge spanning tot een minimum. De magnesium bladbeschermkap spaart gewicht uit.

- Active Air Filtration™
- SmartCarb
- Poly-V riem
- DuraStarter™
- X-Torq®
- SmartTension™
- SmartGuard™

## DOORSLIJPMACHINE OP BENZINE

**K 970\***

94 cm<sup>3</sup>  
 4,8 kW  
 350/400 mm  
 11/11,6 kg

Krachtig genoeg voor een grote zaagdiepte, maar wel behendig genoeg voor allround zaagklussen. Met SmartTension™ voor halfautomatische riemspanning minimaliseert u het risico van onder- en overspanning. De magnesium zaagbladbescherming bespaart gewicht.

- Active Air Filtration™
- SmartCarb
- Poly-V riem
- DuraStarter™
- X-TORQ® motor
- SmartTension

## DOORSLIJPMACHINE OP BENZINE

**K 770 SmartGuard™**

74 cm<sup>3</sup>  
 3,7 kW  
 300/350 mm  
 10,8/11,1 kg

In deze doorslijpmachine zijn de beste eigenschappen van de populaire modellen K760 en K970 samengebracht: de soepele hanteerbaarheid, de krachtige en makkelijk te starten X-Torq®-motor, het robuuste lagerhuis met een verbinding van drie bouten en het verbelaste riemspanningssysteem SmartTension™.

- Active Air Filtration™
- SmartCarb
- Poly-V riem
- DuraStarter™
- X-Torq®
- SmartTension™
- SmartGuard™

## DOORSLIJPMACHINE MET ACCUVOEDING

**K 1 PACE™\***

300/350 mm  
 7,2/7,4 kg

Krachtige accu-aangedreven zaag met de prestaties en productiviteit die u verwacht van gelijkwaardige doorslijpmachines op benzine. Ergonomisch en gebruiksvriendelijk met weinig trillingen, een optimale balans en geen directe uitstoot. Een voortreffelijke combinatie met onze speciaal ontworpen serie accu-aangedreven zagen voor een maximale zaagdiepte en optimale prestaties. Geschikt voor betonnen buizen, betonnen tuinplaten, cementblokken enz.

- Krachtig PACE™-accusysteem
- Borstelloze E-TORQ™-motor
- X-HALT™-mesremfunctie
- Intuïtief toetsenpaneel
- Weerbestendig (IPX4)
- Geïntegreerde connectiviteit

NIEUW

## ACCU

**HUSQVARNA B750X PACE™/B380X PACE™**

750/375 Wh  
 5/2,9 kg

Krachtige, snel oplaadbare accu's met actieve koeling. Met ingebouwde connectiviteit, zodat u eenvoudig de laadstatus, gebruiksduur en locatie kunt controleren en draadloze updates kunt ontvangen via FOTA.

970 49 42-01, B750X PACE™  
970 49 41-01, B380X PACE™

NIEUW

## LADER

**HUSQVARNA C1800X/C900X**

Krachtige acculaders met een capaciteit van 900 W of 1800 W voor het opladen van B 380X en B 750X PACE™-accu's. Ze beschikken over een snelle oplaadmodus en actieve koeling, zodat de accu's snel kunnen worden opgeladen.

970 49 51-01, C1800X  
970 49 50-01, C900X

\*De doorslijpers worden uitsluitend door de Husqvarna Construction divisie verdeeld.

## DOORSLIJMACHINE OP BENZINE

**K 770\***

	74 cm <sup>2</sup>
	3,7 kW
	300/350 mm
	10 / 10,1 kg

Deze doorslijpmachine combineert de beste functies van de populaire K 760 en K 970-modellen: De makkelijke hantering, de krachtige en makkelijk te starten X-TORQ® motor en het stevige lagerhuis met drie bouten met het SmartTension™ geveerde riemspanstelsel.

- Active Air Filtration™
- SmartCarb
- Poly-V riem
- DuraStarter™
- X-TORQ® motor
- SmartTension

## DOORSLIJMACHINE OP BENZINE

**K 770 Vac\*/  
K 770 Dry Cut\***

	74 cm <sup>2</sup>
	3,7 kW
	300 mm
	11/11,9 kg

Ideaal voor droog zagen in omgevingen met beperkte slib. Met een nieuwe speciaal ontworpen beschermkap kan deze doorslijpmachine stof efficiënt verwijderen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit of productiviteit. K 770 VAC voldoet aan OSHA Tabel 1 en is perfect geschikt voor de S 26-stofzuiger, terwijl K 770 Dry Cut een geïntegreerde ventilator bevat die stofuitstoot en naar een externe zak vervoert.

- Active Air Filtration™
- SmartCarb
- Poly-V riem
- DuraStarter™
- X-TORQ® motor

## ELEKTRISCHE DOORSLIJMACHINE

**K 4000\***

	230/120/110 V
	2700/1800/2200 W
	350 mm
	7,6 kg

Ideaal voor natzagen in omgevingen waar u bij voorkeur de hoeveelheid slib wilt minimaliseren. Gemakkelijk om de waterstroom zo klein mogelijk te houden, net genoeg om het stof efficiënt te binden. Kan eenvoudig uitgerust worden met de optionele stofafzuigunit om droog te zagen.

- Elgar, overbelastingsbeveiliging
- "Trekende" draairichting
- Eenvoudige vervanging zaagblad
- Verwisselbare bladopname

## DOORSLIJMACHINE MET ACCUVOEDING

**K 535i\***

	230 mm
	3,5 kg

Accu-doorslijpmachine met uitmuntend vermogen voor flexibiliteit en lichtere betonwerkzaamheden. Ergonomisch en lichtgewicht, ideaal voor hoveniers, straatmakers en dakdekkers. Dankzij het lage trillingsniveau en de centrale plaatsing van het blad heeft u een superieure beheersing in vergelijking met conventionele haakse slijpers

- Husqvarna BLi-X-accusysteem 36 V
- Borstelloze E-TORQ™ motoren
- Elektrische retarder
- SavE™
- Intuïtief toetsenbord
- Weerbestendig (IPX4)
- Geïntegreerde draaglus



## ACCU'S EN LADERS

**Het flexibele 36 V-accusysteem**

Husqvarna BLi-X, ons 36 V-accusysteem, is compatibel met een groot aantal machines voor diverse taken. Kies de capaciteit voor de accu en lader die past bij uw behoeften.

**Zie pagina 160.**



BINNENKORT VERKRIJGBAAR

## STOFZUIGER

## HUSQVARNA DE 120 PACE™



Deze veelzijdige stofzuiger uit de H/HEPA-klasse wordt gevoed door het PACE™-accusysteem en is een uitstekende keuze voor de doorslijpmachine K 1 PACE™ en ander groter handgedragen elektrisch gereedschap. DE 120 PACE™ is compact en toch voldoende krachtig voor heavy-duty toepassingen. De machine beschikt over een gebruiksvriendelijke HMI en over e-flow, waarmee de luchtstroom automatisch wordt aangepast. De hele machine is gericht op efficiënte reiniging en onderhoudsgemak.

970 51 96-02

## STOFZUIGERAANSLUITING



De beste stofopvang zorgt dat u zonder water kunnen doorzagen. Snelbevestiging.

523 09 50-01, K 4000  
529 57 79 -01, K 1 PACE™  
596 84 01-01, K 535i

## TRANSPORT BOXES



Maakt gemakkelijk bewegen over vlakke oppervlakken mogelijk of tijdens zagen op de grond. De rubberen kussens houden de machine stabiel als deze niet wordt gebruikt of stationair draait. Geschikt voor onze benzine doorslijpmachines K 770, K 970 en K 1270.

589 33 43-01

## PACE™-ACCUBOX



Een stevige, duurzame houten box om twee PACE™-accu's en één oplader te beschermen en te vervoeren. Ontworpen voor professioneel gebruik. UN 3480-certificering voor veilig vervoer van lithium-ionaccu's. Buitenafmetingen: 637×261×295 mm.

531 21 54-01

## GEBRUIKERSGIDS DOORSLIJPMACHINES

## Geïllustreerde gids voor veiliger en ergonomischer doorslijpen

Of u nu een full-time gebruiker van doorslijpmachines bent of ze minder vaak gebruikt, het is goed om onze gebruikersgids voor doorslijpmachines te bekijken. Het digitale gereedschap is een aanvulling op de gebruikershandleiding en biedt uitgebreide geïllustreerde informatie over het hanteren en onderhouden van een doorslijpmachine, waardoor u efficiënter en veiliger kunt werken.

DOORSLIJPMACHINES MET BENZINEMOTOR	K 970 SmartGuard™*	K 970*	K 770 SmartGuard™*	K 770*	K 770 VAC*	K 770 Dry Cut*
<b>TECHNISCHE SPECIFICATIES</b>						
Cilinderinhoud, cm <sup>3</sup>	94	94	74	74	74	74
Vermogen, kW	4,8	4,8	3,7	3,7	3,7	3,7
Vermogen/gewicht-verhouding	0,44/0,41	0,44/0,41	0,37/0,37	0,37/0,37	0,30	0,30
Zaagblad, mm	350/400	350/400	300/350	300/350	300	300
Zaagdiepte, mm	125/155	125/155	100/125	100/125	125	125
Geluidsvermogeniveau Lwa, dB (A)	115	115	115	115	115	115
Geluidsdruk niveau, dB (A)	104	104	101	101	101	101
Trillingen voorgreep equivalent, m/s <sup>2</sup>	4,5/2,6	3,8/3,5	< 2,5	< 2,5	4,0	4,4
Trillingen achtergreep equivalent, m/s <sup>2</sup>	3,7/4,4	4,2/4,0	< 2,5	< 2,5	2,8	3,3
Gewicht (excl. brandstof en snijuitrusting), kg	11,9/12,8	11,0/11,6	10,8/11,1	10,0/10,1	11,0	11,9
<b>FUNCTIES</b>						
Active Air Filtration™	●	●	●	●	●	●
SmartCarb	●	●	●	●	●	●
Poly-V riem	●	●	●	●	●	●
EasyStart decompressieklep	●	●	●	●	●	●
Afgedichte transmissie	●	●	●	●	●	●
Omkeerbare zaagarm	●	●	●	●	●	●
Gemakkelijk verstelbare beschermkap	●	●	●	●	●	●
Waterkit	●	●	●	●	—	—
Verwisselbare bladopname	●	●	●	●	●	●
X-TORQ® motor	●	●	●	●	●	●
Air Purge	●	●	●	●	●	●
Brandstofindicator in de tank	●	●	●	●	●	●
DuraStarter™	●	●	●	●	●	●
SmartTension™	●	●	●	●	—	—
SmartGuard™	●	—	●	—	—	—

ELEKTRISCHE DOORSLIJPMACHINE	K 4000*
<b>TECHNISCHE SPECIFICATIES</b>	
Elektrische motor, V	230/120/110
Vermogen, W	2700/1800/2200
Nominale stroom, A	12/15/20
Zaagblad, mm	350
Zaagdiepte, mm	125
Geluidsvermogeniveau Lwa, dB (A)	105
Geluidsdruk niveau, dB (A)	95
Trillingen voorgreep equivalent, m/s <sup>2</sup>	3,5
Trillingen achtergreep equivalent, m/s <sup>2</sup>	3,5
Gewicht (excl. kabel en snijuitrusting), kg	7,6
<b>FUNCTIES</b>	
Elgar, overbelastingsbeveiliging	●
"Trekende" draairichting	●
Eenvoudige vervanging zaagblad	●
Verwisselbare bladopname	●
Waterkit	●

DOORSLIJPMACHINES MET ACCUVOEDING	K1 PACE™*	K 535i*
<b>TECHNISCHE SPECIFICATIES</b>		
Accu type	Li-ion	Li-ion
Accu system	PACE™	Husqvarna BLi-X
Voltage, V	94	36
Motortype	BLDC (borstelloos)	BLDC (borstelloos)
Zaagblad, mm	314/361	230
Zaagdiepte, mm	121/145	76
Geluidsdruk niveau bij oor gebruiker, dB(A)	102	98,5
Geluidsvermogeniveau gegarandeerd (LWA) dB(A)	112,9	109,5
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor-/achter handgreep, m/s <sup>2</sup>	2,2/1,2	2,1 / 2,5
Gewicht (excl. accu en snijuitrusting), kg	7,2/7,4	3,5
<b>FUNCTIES</b>		
savE™	—	●
X-HALT™-mesrem	●	—
Vloeiende mesrem	●	●
Geïntegreerde connectiviteit	●	—
Veiligheidslus	—	●

\*De doorslijpers worden uitsluitend door de Husqvarna Construction divisie verdeeld.

**NOMINAAL VERMAGEN** De EU machinerichtlijn (2006/42/EC) geldt vanaf 1 januari 2010. Fabrikanten dienen het nominale vermogen van motoren in kilowatt (kW) weer te geven. Het vermogen van de aangegeven motoren is het gemiddelde netto vermogen (bij opgegeven toerental) van een typische productiemotor voor dat motormodel gemeten volgens SAE norm J1349/ISO 1585. Massaproductiemotoren kunnen van deze waarde afwijken. Het werkelijke vermogen van de motor die in de uiteindelijke machine zit, is afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden en andere variabelen.



# Innovatieve oplossingen voor al uw groene ruimten

Autonome maaioplossingen vormen een perfecte aanvulling op het machinepark van elk bedrijf dat actief is in groenonderhoud. Bij Husqvarna hebben we een breed aanbod voor alle groene ruimten, van kleinere gazons tot meerdere sportvelden. De CEORA™- en Automower®-robotmaaiers leveren allebei uitstekende resultaten op allerlei grasvelden, terwijl onze nieuwste modellen nog flexibelere maaimogelijkheden bieden met Husqvarna EPOS™-satellietnavigatie met virtuele grenzen. En terwijl zij hun dagen onvermoeibaar doorbrengen met het produceren van een grasmat van een kwaliteit om trots op te zijn, kunt u uw tijd besteden aan andere taken.

## HUSQVARNA CEORA™

### Ingrijpende verbeteringen voor grootschalig gazononderhoud

Maak kennis met CEORA™, de volgende generatie apparatuur voor grootschalig gazononderhoud van Husqvarna. CEORA™ belooft grote verbeteringen voor zowel sportclubs als professionals in algemeen groenonderhoud. CEORA™ is een modulair systeem dat een kosten-efficiënte en duurzame oplossing met uitstekende prestaties en betrouwbaarheid biedt. Grotere groene ruimten worden systematisch gemaaid met uitstekende resultaten. Het systeem maakt gebruik van de Husqvarna EPOS™-technologie om virtuele grenzen te creëren voor veilige en probleemloze beluchting.



**MEER LEZEN**

Ga naar [husqvarna.com/ProRoboticMowers](https://husqvarna.com/ProRoboticMowers) voor meer informatie over robotoplossingen die uw werkdag gemakkelijker maken



## WERELDLEIDER

**Betrouwbare robotmaaiers sinds 1995**

Over de hele wereld worden meer dan twee en een half miljoen van onze robotmaaiers gebruikt. Dankzij onze unieke ervaring beschikken we over buitengewone kennis en inzichten op het gebied van robotmaaiers.

## ZUINIGHEID

**Geef minder uit.  
Krijg meer voor elkaar.**

Uw medewerkers besteden minder tijd aan het onderhouden van gazons en houden daardoor tijd over voor andere, winstgevendere taken.

## ACCUVOEDING


**Geen directe uitstoot**

Onze serie robotmaaiers is elektrisch en vrijwel stil. Dit betekent dat u verlost bent van directe emissies, terwijl de grasmat zonder overlast en in minder tijd wordt gemaaid.

## 24/7 BESCHIKBAAR

**Werkt dag en nacht.  
Bij regen en zonneschijn.**

De CEORA™- en Automower®-robotmaaiers zijn altijd gebruiksklaar wanneer u ze nodig hebt. Ze zijn ook waterdicht, wat buitengewone resultaten oplevert onder de zwaarste weersomstandigheden.



HUSQVARNA AUTOMOWER®

**Onovertroffen resultaten  
in groene ruimten en  
op heuvels**

Onze professionele lijn is geschikt voor complexe gebieden en biedt toonaangevende resultaten op heuvelachtig terrein. Bovendien biedt deze serie uitstekende prestaties en flexibiliteit bij het maaien van onder meer voetbalvelden, gazons van hotels en congrescentra of parken. De Automower®-robotmaaiers zorgen niet alleen onvermoeibaar voor een perfect gemaaid gazon, maar verbeteren ook de algehele kwaliteit van het gras door het sterker en dichter te maken.



## PROFESSIONALS IN DE GROENVOORZIENING

# Twee autonome oplossingen. Oneindige mogelijkheden.

Dankzij hun brede toepassingsbereik bieden de autonome oplossingen van Husqvarna onze professionals in de groenvoorziening enorme mogelijkheden om hun activiteiten op te schalen of te verfijnen. Sportclubs, faciliteitsmanagers, gemeenten, tuinarchitecten en alle anderen die betrokken zijn bij commercieel gazononderhoud kunnen profiteren van zowel uitstekende resultaten en indrukwekkende terreinprestaties als kansen om tijd en apparatuurkosten te besparen.



## GOLFBANEN

## Traktatie voor uw spelers, accountants en burens

Onze robotmaaiers CEORA™ en Automower® zijn ideale oplossingen voor golfbanen. Met een vloot robotmaaiers die uw semi-roughs en fairways stil en discreet maait, bent u verzekerd van grasmatten met een constant hoge maaikwaliteit. Zo kunnen golfers meteen aan de slag op een perfecte baan – met significant minder kosten en overlast dan bij ouderwets handmatig maaien. Al met al een bevredigend resultaat voor uw greenkeepers, accountants en spelers.



## SPORTVELDEN

## Een duurzame win-winsituatie voor uw club

Een sportveld, of dat nu voor voetbal of atletiek is, wordt vaak intensief gebruikt en het gras heeft extra onderhoud en zorg nodig. Het onderhoud is vaak lastig en het bemesten, water geven en verzorgen is meestal een dure en tijdrovende aangelegenheid. De autonome oplossingen van Husqvarna werken volgens uw schema om geen activiteiten te verstoren. Het gras wordt elke dag of nacht gemaaid en er worden kleine composterende maairesten toegevoegd die niet hoeven te worden opgevangen. Deze resten dienen als natuurlijke meststof om het gazon te versterken.

## GROTERE GROENE RUIMTEN BEHEREN

# Geweldige resultaten. Op alle soorten grasvelden.

Bij Husqvarna weten we dat professionals in de groenvoorziening behoefte hebben aan verschillende flexibele oplossingen voor gazononderhoud. En op het gebied van onderhoud van grotere groene ruimten zagen we een kans om iets unieks te ontwikkelen. Een maaier die een veel groter gebied kan bestrijken dan voorheen mogelijk was en evengoed de maaieresultaten levert die u verwacht van een Husqvarna-robotoplossing. Dat is CEORA™. CEORA™ maakt een grote opschaling mogelijk om aan de toenemende eisen op het gebied van tijdbesparing, gazonkwaliteit en duurzaamheid te voldoen.



## Professioneel gemaaid sportvelden

Dagelijkse verzorging van sportvelden of golfbanen met lage maaihogte. Een goed beheerd, weelderig en dicht gazon kan optimaal worden gemaaid met de CEORA™- of Automower®-robotmaaiers.



## FACILITEITSMANAGERS

### Toegevoegde waarde voor uw klanten en uw bedrijf

Als faciliteitsmanager hebt u tijdens uw werkdag een groot aantal verschillende taken te doen. Door het onderhoud van de grasmat aan een robotoplossing over te laten, verlaagt u de totale investeringskosten en maakt u tijd vrij om u op andere taken te richten.



## GEMEENTEN


### Groene ruimtes vergroenen

In de meeste steden en stedelijke gebieden gelden er steeds strengere regels voor uitstoot. De autonome oplossingen van Husqvarna zijn dankzij de lage geluidsniveaus en de aanzienlijk lagere CO<sub>2</sub>-uitstoot aanzienlijk duurzamer dan conventionele maaiers. Door de alleszins redelijke apparatuurkosten en de minimale arbeidsbehoefte zijn het allebei ook voordelige oplossingen voor professionals in dienst van gemeenten.

## HOVENIERS

### De beste oplossing voor open velden

Hoveniers en groenprofessionals die verantwoordelijk zijn voor grote, open velden, zoals in parken, krijgen vaak te maken met beperkingen en regionale regels over emissies en/of geluid. Een aantal Automower® robotmaaiers kunnen grote velden bijhouden en leveren perfecte resultaten die u helpen om uw duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Door uw robotmaaier te verbinden met Husqvarna Fleet Services™ krijgt u extra hulp om alles onder controle te houden en te plannen voor hoog- en laagseizoenen.



### Professionele kwaliteit

Daar waar de graskwaliteit aan hoge eisen moet voldoen. Gemiddelde grashoogte en gazonkwaliteit met normale dichtheid. CEORA™ om het gebied elke tweede dag te maaien.



### Normale kwaliteit

Voor grasvelden met lage eisen aan grasgroei. Hoog gras met normale tot lage dichtheid. CEORA™ om het gebied twee keer per week te maaien.



HUSQVARNA EPOS™-TECHNOLOGIE

# Husqvarna EPOS™ – voor eindeloze mogelijkheden

Onze oplossingen voor robotmaaien zijn voorzien van Husqvarna EPOS™ (Exact Positioning Operating System). Met deze baanbrekende satelliettechnologie kunt u binnen virtuele grenzen werken. Deze eenvoudige en flexibele oplossing is perfect voor voetbalvelden, golfbanen, stadsparken of commerciële eigendommen – elk groot grasveld dat moet worden onderhouden in een open ruimte met een onbelemmerd zicht op de lucht. Maar het beste is wel dat lijnbreuken door beluchting of reparatie van grasvelden tot het verleden behoren, doordat er geen fysieke begrenzingsen meer nodig zijn.

**REFERENTIESTATION** Voor de EPOS™-technologie is een vast referentiestation vereist. Hiermee worden signalen tussen de maaier en het satellietstelsel verwerkt en kan de robotmaaier uiterst nauwkeurig zijn positie bepalen.

**TE VERMIJDEN ZONES** U kunt tijdelijke of permanente te vermijden zones definiëren met de appDrive-functie in de mobiele app. Met deze functie wordt de robotmaaier geïnstrueerd om bepaalde gebieden te vermijden.



**VIRTUELE GRENZEN U**

definieert virtuele grenzen met de appDrive-functie in de mobiele app. De robotmaaier zal alleen het specifieke gebied afwerken dat u hebt gedefinieerd.

**TRANSPORTPADEN** De robotmaaiers bewegen rustig en efficiënt tussen uw werkgebieden, op gedefinieerde transportpaden.

**NAVIGATIESATELLIETEN** Het Global Navigation Satellite System (GNSS) levert satellietsignalen voor de robotmaaier en het referentiestation, wat nauwkeurigheid tot op de centimeter biedt.

**APPGESTUURDE ROBOTOPLOSSING**

## Nauwkeurig, grootschalig gazononderhoud binnen handbereik

Tegenwoordig wordt veelvuldig mobiele technologie gebruikt om de werking te bewaken. En u kunt onze robotoplossingen rechtstreeks vanaf uw smartphone bedienen. U kunt eenvoudig en snel maaigebieden definiëren of het schema aanpassen. Husqvarna Fleet Services™ biedt bewaking en kaartlokalisatie voor volledige controle en bescherming tegen diefstal. Dankzij het gebruik van een appgestuurde robotoplossing is het ook niet meer nodig om zware apparatuur mee te nemen.

**ZO WERKT HET MET BEGRENZINGSDRAAD**

## Flexibel en efficiënt gazononderhoud met draden

Het gebruik van begrenzingsdraad om werkgebieden te definiëren is ook een effectieve manier om uw gazon te beheren. De begrenzingsdraad wordt aan de randen van het gazon geïnstalleerd en de geleidingsdraden leiden uw robotmaaier efficiënt terug naar het laadstation wanneer dat nodig is. Desgewenst kan uw Husqvarna-dealer de begrenzingsdraad voor u installeren.



HUSQVARNA FLEET SERVICES™

# Uw robotmaaiers professioneel beheren

Als u in onze professionele robotmaaiers investeert, krijgt u ook toegang tot Husqvarna Fleet Services™: een digitaal platform waarin u de maaiers eenvoudig kunt beheren en bedienen vanaf uw telefoon, tablet of laptop. Net zo eenvoudig zoals het moet zijn.



## BEHEER OP AFSTAND

### Regel het zelf, waar u ook bent

Ideaal wanneer u bijvoorbeeld het maaischema of de maaihoogte wilt wijzigen of alle machines wilt parkeren voor naderend noodweer. En dankzij tagging kunt u de bediening van al uw maaiers nauwkeurig regelen, de maaiers in groepen indelen en batchopdrachten geven, rechtstreeks vanuit uw smartphone-app.



## WAARDEVOL INZICHT

### Zorg ervoor dat ze allemaal naar behoren functioneren

Als er iets gebeurt, een maaier komt bijvoorbeeld onverwacht tot stilstand, ontvangt u meteen een melding op uw telefoon. Informatie over waar zich problemen voordoen en hoe vaak, geven u waardevol inzicht op basis waarvan u de installatie steeds kunt aanpassen en verbeteren.



## GEDETAILEERDE INFORMATIE

### Bekijk de prestaties dagelijks

Via "Machinegebruik" kunt u dagelijkse gebruikersgegevens bekijken om aan de weet te komen of er te vaak niet-geplande stops voorkomen en of de grootte van de maaier geschikt is voor het werkgebied. De informatie wordt in een eenvoudig en toegankelijk overzicht geplaatst, zodat u uw machinepark efficiënter en productiever kunt inzetten.



**INCLUSIEF  
GEGEVENSABONNEMENT  
VOOR 10 JAAR**

## Connectiviteit met onbeperkt bereik

Als u in een van onze professionele robotmaaiers investeert, krijgt u daarbij een gegevensabonnement voor 10 jaar, zodat u gedurende de gehele levensduur van het product uw voordeel kunt doen met Husqvarna Fleet Services™. (We wijzen u erop dat we uitsluitend de functionaliteit van ons product kunnen garanderen. De beschikbaarheid of dekking van de gegevensverbinding van de derde partij valt daar niet onder.)



### SOEPEL BEHEER OP AFSTAND

Regel het onderhoud van uw grasmaten rechtstreeks vanaf uw telefoon, tablet of laptop. Een soepele en efficiënte manier om perfect maairesultaat te krijgen met minimale overlast voor uw klanten of gasten.




### CONTINU OPERATIONEEL INZICHT

Kortetermijnevaluatie gedurende het seizoen: doe continu operationele inzichten op om u ervan te verzekeren dat alle robotmaaiers naar behoren functioneren.



### BASEER UW INVESTERINGEN OP FEITEN


Langetermijnevaluatie aan het einde van het seizoen: verzamel en analyseer de gegevens van het seizoen en baseer daarop uw besluiten voor het komende seizoen.



### TAGS

#### Vergroot de efficiëntie door uw maaiers te groeperen


Grotere machineparken kunnen handig worden beheerd via tags. Verschillende maaiers kunnen aan verschillende teams of verschillende locaties worden gekoppeld (getagd), en vervolgens gegroepeerd voor eenvoudiger beheer.



### KAARTWEERGAVE

#### Houd hun exacte locatie bij

Hebt u graag een overzicht van al uw robotmaaiers? Bekijk de kaartweergave. Dankzij de ingebouwde GPS weet u altijd de exacte locatie en status van elke robotmaaier. U kunt op de kaart meerdere maaiers selecteren en een opdracht sturen naar alle maaiers tegelijk in een bepaald gebied.



### ONDERHOUDSHERINNERINGEN

#### Ontvang bericht wanneer het tijd is voor een onderhoudsbeurt

U kunt onderhoudsherinnering ontvangen op basis van de werkelijke bedrijfstijd of per tijdsperiode, zodat u ervoor kunt zorgen dat uw machines altijd in topvorm verkeren.



## TOEKOMSTBESTENDIG MET MOGELIJKHEDEN VOOR MEERDERE DRAGERS

## Laat de toekomst maar komen

CEORA™ is in de eerste plaats een robotmaaier. En dat is precies waar het verhaal begint. Onze visie is om duurzaam gazononderhoud op de lange termijn mogelijk te maken. Daarom hebben we een verwisselbare voorste unit ontworpen, zodat u accessoires als verschillende maaidekken kunt gebruiken of in de toekomst een ballenraper voor de driving range. Er is ook een bevestigingspunt voor accessoires achter op de aandrijfteenheid, voor toekomstig gebruik.



## DUURZAME GAZONVERZORGING

## Stil, zichtbaar en veiliger

Zoals we eerder al hebben gezegd, kan een grootschalige autonome oplossing zoals CEORA™ grote afstanden afleggen tijdens de dagelijkse werkzaamheden. Bovendien gebeurt dat stil. Ingebouwde veiligheid is daarom van essentieel belang. Dankzij een obstakeldetectiefunctie kan CEORA™ de snelheid verlagen en wegdraaien als er objecten voor het maaidek worden gedetecteerd. In het donker kunnen ook waarschuwingslichten worden ingeschakeld, zodat mensen en dieren worden gewaarschuwd voor de aanwezigheid van de machine.

## TIJDELIJKE TE VERMIJDEN ZONES

## Vertel CEORA™ waar de machine niet heen moet


Of u nu verantwoordelijk bent voor de dagelijkse gazonverzorging in een sportfaciliteit of een groot gemeenschappelijk grasveld, er zullen momenten zijn waarop u de flexibiliteit nodig hebt om aan te geven waar uw machine niet moet maaien. Stel dat u een klein evenement organiseert en een aantal gasten hebt uitgenodigd. Met CEORA™ kunt u virtuele te vermijden zones creëren, die eenvoudig kunnen worden geactiveerd en gedeactiveerd wanneer dat nodig is. Tegelijkertijd wordt de rest van uw gras rustig verzorgd.



## TRANSPORTPADEN

## De juiste route om te werken

CEORA™ voert het werk doeltreffend uit, rijdend van het laadstation via virtuele transportpaden naar de gedefinieerde werkgebieden. Hierdoor kunt u uw laadstation flexibel plaatsen en kan CEORA™ een veilige en efficiënte route nemen. Er is ook een functie waarmee u de machine tijdelijk kunt parkeren op een specifiek onderhoudspunt langs de route.



#### SERVICESTAND VOOR MAAIDEK

### De machine schoon houden

De ergonomische onderhoudsstand voor het maaidek maakt het onderhouden en afstellen van CEORA™-robotmaaiers eenvoudig. Het maaidek kan bijvoorbeeld worden gekanteld om de maaischijven gemakkelijk te bereiken als deze moeten worden vervangen. De machine is ook wasbaar met een waterslang (IPX5), zodat elk personeelslid de machine snel en effectief schoon kan houden.



#### CEORA™ HYPERCARE

### De beste robotbeleving

HyperCare is een servicepakket dat bij de aanschaf van CEORA™ is inbegrepen. Wij willen dat u de best mogelijke start met uw robotmaaier maakt en daarom helpen experts van Husqvarna u en uw team met training, het verwisselen van het snijblad en onderhoud in de drie eerste fasen: vóór de installatie, tijdens de installatie en na de installatie.



#### SYSTEMATISCH MAAIEN MET HOGE PRECISIE

### Definieer uw eigen grootschalige maaischema

CEORA™ maait in parallelle banen en levert bijzonder efficiënte prestaties bij elke toepassing: van voetbalvelden tot grote gazons. U kunt ook werkgebieden definiëren en een schema instellen met verschillende tijden en verschillende maaihoogten tussen 10 en 70 mm. U kunt bijvoorbeeld 's ochtends het ene veld maaien en 's middags een ander veld maaien met een lagere hoogte. U kiest uw eigen schema via de Husqvarna Fleet Services™-app op uw telefoon.

#### MODULAIR SYSTEEM MET AANDRIJVING EN VOORSTE UNIT

### De perfecte combinatie voor uw oppervlak

CEORA™ is een modulair systeem waarbij u de combinatie kiest die het beste bij uw werkzaamheden past. Een tweedelig ontwerp dat bestaat uit een aandrijfeenheid en een voorste unit. U kunt de CEORA™ 544 of CEORA™ 546 opgeven als aandrijfeenheid. Daarnaast hebt u een afzonderlijk verkrijgbaar laadstation en referentiestation nodig.



**WEERTIMER****Hoe meer groei, hoe meer wordt gemaaid**

Ook wanneer het gras nat is, doet de Automower® robotmaaier zijn werk net zo goed. Het is zelfs zo dat de robotmaaier door de ingebouwde weertimer vaker maait wanneer het geregend heeft en het gras sneller groeit dan wanneer het droog is en het gras langzamer groeit. Dit zorgt voor een consistent resultaat, ongeacht het seizoen.

**VOORZIENINGEN VOOR VEILIGHEID EN BESCHERMING****Ontworpen om te beschermen en beschermd te zijn**

Draaiende bladen die snel wegklappen wanneer ze een obstakel raken, geplaatst op een veilige afstand van de buitenrand. Sensoren voor optillen, kantelen en botsen (ultrasoon) die zorgen voor een stop voordat er gevaar is. Een Automower® robotmaaier heeft tal van veiligheidsfuncties. De professionele gebruikersinterface beschermt ook tegen ongeoorloofde wijzigingen en als de maaier wordt gestolen, wordt deze onmiddellijk geblokkeerd en onbruikbaar gemaakt. Het alarm gaat af en met de ingebouwde GPS kunt u de maaier lokaliseren.

**AUTOMATISCHE PASSAGE****Past door een doorgang van slechts 60 cm**

De robotmaaiers hebben een functie die nauwe doorgangen detecteert, zodat het mogelijk is om door een passage van slechts 60 cm breed te rijden. Dit is met name handig wanneer ze naar een moeilijk bereikbaar deel van het gazon moeten of wanneer ze snel terug moeten naar het laadstation.

**AUTOMOWER® CLUB SOLUTION****Ideale oplossingen voor sportvelden**

Automower® Club Solution is ideaal voor voetbalvelden en andere sportterreinen waar de EPOS-technologie voor virtuele grenzen geen optie is. Deze oplossing is ontworpen i.c.m. Automower® 550, waardoor slechts één enkele installatie voor een heel veld nodig is. Dit betekent dat maximaal drie maaiers tegelijkertijd in hetzelfde gebied kunnen werken, en dat belichting en grasherstel kan worden uitgevoerd zonder dat begrenzingskabels beschadigd raken.

## PRESTATIES IN TERREIN/OP HELLINGEN

**Klimt hellingen tot 70 %**

Sommige gazons zijn lastiger dan andere. Gelukkig bieden Automower® robotmaaiers ook in heuvelachtig terrein ongeëvenaarde prestaties. Onze nieuwste All-Wheel-Drive maaiers hebben voorzieningen om een helling van 70 % (35°) aan te kunnen. Maar ook onze andere modellen kunnen met gemak hellingen tot 45 % aan.



## VEILIG MAAIEN

**Automower® gaat waar u niet kunt komen**

De indrukwekkende hellingprestaties van onze All-Wheel-Drive maaiers bieden meerdere voordelen. Het feit dat ze een helling tot 70% aankunnen betekent dat u dit niet langer handmatig hoeft te doen, iets wat vaak onveilig is voor de gebruiker. Husqvarna Automower® AWD robotmaaier levert ook hier perfecte resultaten. Zelfs op hellingen waar het vrijwel onmogelijk is om met handgedragen machines te werken; dit maakt uw werkdag een stuk veiliger.



## MAAIKWALITEIT

**Maak van elke grasmatten een groen tapijt**

Waar u uw Automower®-robotmaaier ook inzet, hij levert altijd een uitstekend resultaat. Kies willekeurig maaien om zichtbare sporen te vermijden of systematisch maaien om patronen in het gras te maken. Doordat de vijf vlijmscherpe snijmesses per keer maar een klein stukje van het gras maaien, zorgen ze voor een perfecte en mosvrije grasmatten. Het minuscule maaisel fungeert als een constante bron van mulch, waardoor het gras gezond en weelderig groen blijft. Maaisel bevat een hoog vochtgehalte en daardoor vereisen grasmatten die met een robotmaaier worden onderhouden minder beregening dan gras dat op conventionele wijze wordt gemaaid.



## ROBOTMAAIER – AANDRIJFEENHEID

### CEORA™ 546 EPOS™



tot 50 000 m<sup>2</sup>  
 20%  
 35 kg

Robotmodel met topprestaties voor grote maaigebieden, voorzien van Husqvarna EPOS™-technologie. Systematisch maaien met hoge precisie voor optimale flexibiliteit binnen virtuele grenzen. Geschikt voor grote gebieden zoals meerdere voetbalvelden, golfbanen of grote hotel-, bedrijfs- of gemeentelijke faciliteiten. Levert een professioneel resultaat voor het gazon, werkt stil en veroorzaakt geen uitstoot tijdens het gebruik.

- EPOS™-navigatie met virtuele grenzen
- FOTA – Firmware Over The Air
- Grote gebieden systematisch maaien
- Objecten vermijden
- IPX5-beschermingsklasse – wasbaar met waterslang
- Husqvarna Fleet Services™
- Toekomstbestendig met mogelijkheden voor meerdere dragers
- Servicepakket CEORA™ HyperCare

## ROBOTMAAIER – AANDRIJFEENHEID

### CEORA™ 544 EPOS™



tot 40 000 m<sup>2</sup>  
 20%  
 35 kg

Robotmodel met hoogwaardige prestaties voor grote maaigebieden, voorzien van Husqvarna EPOS™-technologie. Werkt autonoom en systematisch binnen virtuele grenzen, voor flexibel en probleemloos gazononderhoud. Levert bijzonder professionele resultaten voor sportvelden of grotere faciliteitsgebieden. Werkt stil en veroorzaakt geen uitstoot tijdens het gebruik.

- EPOS™-navigatie met virtuele grenzen
- FOTA – Firmware Over The Air
- Grote gebieden systematisch maaien
- Objecten vermijden
- IPX5-beschermingsklasse – wasbaar met waterslang
- Husqvarna Fleet Services™
- Toekomstbestendig met mogelijkheden voor meerdere dragers
- Servicepakket CEORA™ HyperCare

## MAAIDEK

### CEORA™ 43M



68 cm  
 20–70 mm  
 33 kg

Het op maat gemaakte CEORA™-maaidek, 43M, is voorzien van een maaisysteem met drie maaischijven. In totaal 15 maaimessen van sneldraaistaal houden het gazon in voortreffelijke staat. Een unieke, ergonomische onderhoudsstand zorgt voor eenvoudig onderhoud en gemakkelijk gebruik. Het maaidek kan snel worden gekanteld om de maaischijven te vervangen of de machine te reinigen met een waterslang (IPX5-beschermingsklasse).

## MAAIDEK

### CEORA™ 43L

NIEUW



68 cm  
 10–60 mm  
 33 kg

Het CEORA™-maaidek voor laag maaien faciliteert een maaihoogte van 10–60 mm, ideaal voor efficiënt onderhoud van golfbanen. Het maaisysteem is voorzien van drie maaischijven met in totaal 15 stalen hogesnelheidschijven om uw fairways en semi-roughs op een uitstekend kwaliteitsniveau te houden. De machine laat zich makkelijk onderhouden en hanteren dankzij de onderhoudsstand, die het mogelijk maakt de maaischijven snel en ergonomisch te vervangen en de machine met een waterslang te reinigen (IPX5-beschermingsklasse).

## LAADSTATION

### CEORA™ CS4



CEORA™ wordt automatisch en efficiënt opgeladen volgens een geprogrammeerd schema. Volledige laadtijd 3 tot 4 uur bij een lege accu. Zachte grondplaten zijn als accessoire verkrijgbaar en bieden steun als het laadstation op een zachte ondergrond wordt geplaatst.

## ROBOTMAAIER

**AUTOMOWER® 550 EPOS™**

10 000 m<sup>2</sup>  
 45%  
 24 cm  
 20-60 mm  
 14,4 kg

Volledig uitgeruste robotmaaier met Husqvarna EPOS™-begeleiding met transportpaden, appDrive en nauwkeurig gebiedsbeheer. Met virtuele grenzen kunt u verschillende werkgebieden met verschillende instellingen definiëren en tijdelijk te vermijden zones instellen. Werkt complexe gazons tot 10 000 m<sup>2</sup> (systematisch patroon) af en heeft geen moeite met smalle doorgangen, obstakels, ruw terrein en hellingen tot 45%. Referentiestation vereist.

- EPOS™-navigatie met virtuele grenzen
- Systematisch of willekeurig maaipatroon
- FOTA – Firmware Over The Air
- Voor hellingen tot 45%
- Geschikt voor smalle doorgangen
- Objectdetectie
- Weertimer
- Husqvarna Fleet Services™Husqvarna Fleet Services™

## ROBOTMAAIER

**AUTOMOWER® 550**

5 000 m<sup>2</sup>  
 45%  
 24 cm  
 20-60 mm  
 13,5 kg

Volledig uitgeruste robotmaaier, ontworpen voor efficiënt gebruik. Deze werkt complexe gazons tot 5000 m<sup>2</sup> af en heeft geen moeite met smalle doorgangen, obstakels, ruw terrein en hellingen tot 45%. Houdt het gazon groen, schoon en perfect gemaaid, rijdt in open ruimten met hoge snelheid en remt af bij detectie van een obstakel.

- GPS-navigatie
- Weertimer
- Objectdetectie
- Automower® Club Solution
- Husqvarna Fleet Services™ \*

## ROBOTMAAIER

**AUTOMOWER® 535 AWD**

3 500 m<sup>2</sup>  
 70%  
 22 cm  
 30-70 mm  
 17,0 kg

Robotmaaier met vierwiel aandrijving voor commerciële toepassingen. Speciaal ontwikkeld voor ruw terrein, levert indrukwekkende prestaties op hellingen (tot 70%). Geschikt voor complexe gazons tot 3500 m<sup>2</sup> en smalle doorgangen. Met zijn slimme functies houdt deze maaier gazons groen, fris en perfect gemaaid, terwijl u alles wat de machine doet vanuit uw kantoor kunt aansturen.

- Extreme hellingsgraad/terreinprestaties
- GPS-navigatie
- Weertimer
- Objectdetectie
- Waarschuwingslichten
- FOTA – Firmware Over The Air
- Husqvarna Fleet Services™ \*

## ROBOTMAAIER

**AUTOMOWER® 520**

2 400 m<sup>2</sup>  
 45%  
 24 cm  
 20-60 mm  
 13,3 kg

Robotmaaier ontworpen voor efficiënt gebruik. Deze werkt complexe gazons tot 2400 m<sup>2</sup> af en heeft geen moeite met smalle doorgangen, obstakels, ruw terrein en hellingen tot 45%. Met zijn slimme functies houdt deze maaier gazons groen, fris en perfect gemaaid, terwijl u alles wat de machine doet vanuit uw kantoor kunt aansturen.

- GPS-navigatie
- Weertimer
- Husqvarna Fleet Services™ \*



# ACCESSOIRES VOOR ROBOTMAAIERS



## EPOS™ REFERENTIESTATION



Verwerkt de RTK-GNSS-signalen tussen de producten en de satellieten. Verwerkt verschillende EPOS™-eenheden per installatie. Werkgebied tot een straal van 500 meter.

For Automower® 550 EPOS™,  
CEORA™ 546/544 EPOS™, 970 46 81-01

## EPOS™-BEVESTIGINGSSET



Houder voor EPOS™-referentiestation. Afmetingen: 300×250 mm, diameter 32 mm. Voor bevestiging aan wand of mast Ø30-60 mm. Staal.

Voor EPOS™-referentiestation, 534 97 19-01

## VERBETERDE HSS-BLADEN



Mes van koolstofstaal met twee snijranden van sneldraaistaal. Verbeterd de scherppte en levensduur voor zware grasvelden. Geschikt voor fairwayset. Standaard op 43M/43L maaidek. Geschikt voor alle Automower®- en CEORA™-robotmaaiers.

599 80 53-01 (45 stuks)  
599 80 53-02 (300 stuks)

Gebruik uitsluitend originele messen van Husqvarna. Getest en goedgekeurd door Intertek (een aangemelde instantie), voor wat betreft veiligheid, werking en geluidsniveau in overeenstemming met EN 50636-2-107 en IEC 60335-2-107.

## DUURZAME HSS-MESJES



Messen van sneldraaistaal en een behuizing van koolstofstaal met geharde randen voor robuustheid en een extra lange levensduur. Sniijdt met vier scherpe randen voor betere maaieresultaten. Geschikt voor alle Automower® robotmaaiers.

599 80 52-01, 6 stuks  
599 80 52-02, 45 stuks  
599 80 52-03, 300 stuks

Gebruik uitsluitend originele messen van Husqvarna. Getest en goedgekeurd door Intertek (een aangemelde instantie), voor wat betreft veiligheid, werking en geluidsniveau in overeenstemming met EN 50636-2-107 en IEC 60335-2-107.

## MAAISCHIJVEN



Schaf een extra set maaischijven aan, zodat u de bladen van de CEORA™ snel en probleemloos kunt vervangen. Of upgrade uw bestaande maaidek naar een andere maaiahogte. Geschikt voor 43L en 43M.

Schijf voor laag maaien (10-60mm), 536 93 09-01  
Schijf voor middelhoog maaien (20-70mm), 536 32 62-01

## FAIRWAY KIT



Verlaagt de minimale maaiahogte met 10 mm. Maakt het mogelijk om de meest veeleisende gazons te maaien, zoals fairways van golfbanen en andere laaggesneden gazons. Een lagere maaiahogte kan van invloed zijn op de capaciteit van het gebied.

For Automower® 550 EPOS™/550/520,  
597 49 63-02

## BEGRENZINGSKABEL PRO



Extra duurzame begrenzingsdraad met een diameter van 5,5 mm voor installaties met Automower®-robotmaaiers. Geschikt voor gebieden waar een robuuste oplossing nodig is (vanwege problemen met knaagdieren, hoge eisen aan UV-bestendigheid, enz.). De dubbel geïsoleerde kabel zorgt voor robuustheid en een lagere gevoeligheid voor krassen zonder dat het elektrische signaal slechter wordt.

593 29 77-02, 300 m

## HEAVY DUTY BEGRENZINGSKABEL



Een robuuste begrenzingskabel voor Automower® robotmaaierinstallaties waar hoge eisen aan worden gesteld. 100% koperen kern met geïsoleerde mantel voor minimaal signaalverlies.

522 91 41-02, 500 m

## ACTIEVE WIELBORSTELSET



Er is een starterset voor de actieve wielborstel verkrijgbaar om gras uit de buurt van de wielen van CEORA™-robotmaaiers te houden. Dit verbetert ook de tractie en vermindert de behoefte aan onderhoud.

VOOR CEORA™ 546 EPOS™/544 EPOS™, 529 31 89-01

## WIELBORSTELSET



Houdt de aandrijfwielen schoon voor een betere tractie.

Voor Automower® 550 EPOS™/550/520, 581 90 31-03  
Wielborstelaanvulling, Automower® 550 EPOS™/550/520, 581 98 20-02

Wielborstelaanvulling, Automower® 535X AWD, 505 13 28-03

## SET VOOR RUIG TERREIN



Biedt uitstekende tractie op ruige, geaccidenteerde gazons en zorgt er zo voor dat uw Automower® robotmaaier aan uw verwachtingen voldoet. De prestaties op hellingen zijn aan de rand van het gazon zo'n 5 procentpunten hoger, afhankelijk van het weer en de kwaliteit van het gazon.

Fits Automower® 550 EPOS™/550/520, 581 88 97-02

## VERWISSELBARE KAP




Geef uw Automower® robotmaaier een metamorfose met een andere carrosseriekap.

Grijs, 520, 591 49 60-01

Grijs, 550, 591 49 61-01

Grijs, 535 AWD, 596 30 02-01

## LAADSTATIONPLAAT



Bij het installeren van een laadstation op een zachte, natte of oneffen ondergrond kan een zachte grondplaat voor het laadstation extra tractie en ondersteuning bieden, doordat een stabiel en gelijkmatig oppervlak wordt verkregen om het laadstation te plaatsen.

Voor CEORA™ CS4, 535 42 31-01

Om het hele assortiment accessoires te zien, bezoek [husqvarna.com](https://www.husqvarna.com)



ROBOTMAAIERS	CEORA™ 546 EPOS™ / 43M + CS4	CEORA™ 544 EPOS™ / 43M + CS4	CEORA™ 546 EPOS™ / 43L + CS4	CEORA™ 544 EPOS™ / 43L + CS4
<b>MAAIDEK</b>	43M	43M	43L	43L
<b>CAPACITEIT*</b>				
Capaciteit werkgebied, m <sup>2</sup> , professionele sportkwaliteit (systematisch/onregelmatig)	25000/–	20000/–	25000/–	20000/–
Capaciteit werkgebied, m <sup>2</sup> , professionele kwaliteit (systematisch/onregelmatig)	50000/–	40000/–	50000/–	40000/–
Capaciteit werkgebied, m <sup>2</sup> , normale kwaliteit (systematisch/onregelmatig)	75000/–	60000/–	75000/–	60000/–
Gebiedscapaciteit per uur, m <sup>2</sup> , zonder opladen (systematisch/onregelmatig)	1800/–	1350/–	1800/–	1350/–
Maximale hellingshoek, binnenzijde / aan rand, %	20/15	20/15	20/15	20/15
<b>MAAISYSTEEM</b>				
Maai breedte, cm	68	68	68	68
Maaihoogte, min-max, mm	20–70	20–70	10–60	10–60
Hoogte-instelling	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Maaisysteem	3 maaischijven, met 5 draaiende maaiemesjes per schijf	3 maaischijven, met 5 draaiende maaiemesjes per schijf	3 maaischijven, met 5 draaiende maaiemesjes per schijf	3 maaischijven, met 5 draaiende maaiemesjes per schijf
Extra mesjes, stuks	45	45	45	45
<b>NAVIGATIE</b>				
Type grens	Virtueel	Virtueel	Virtueel	Virtueel
Navigatiesysteem	Systematisch	Systematisch	Systematisch	Systematisch
Automatische aanpassing aan doorgang	Ja	Ja	Ja	Ja
Zoeksysteem	EPOS™-begeleiding	EPOS™-begeleiding	EPOS™-begeleiding	EPOS™-begeleiding
<b>PRODUCTGEGEVENS</b>				
Waargenomen geluidsniveau, dB(A)**	72	69	N.v.t.	N.v.t.
Lengte × breedte × hoogte, cm	124 × 108 × 44	124 × 108 × 44	124 × 108 × 44	124 × 108 × 44
Gewicht, kg	68	68	68	68
Snelheid, cm/s	100	75	100	75
Beschermingsklasse (IP-code)	IPX5 (laadstation IPX3)	IPX5 (laadstation IPX3)	IPX5 (laadstation IPX3)	IPX5 (laadstation IPX3)
Gemiddeld energieverbruik bij maximaal gebruik (kWh per maand)	130	110	N.v.t.	N.v.t.
Energieverbruik tijdens maaien, W	210	170	N.v.t.	N.v.t.
Accutype	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Accucapaciteit, Ah	49	49	49	49
Accuspanning, V	36	36	36	36
Oplaadsysteem	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Laadstroom, A	12,0	12,0	12,0	12,0
Voedingskabel, m	3	3	3	3
<b>CONTROLE</b>				
Husqvarna Fleet Services™	●	●	●	●
Automower® Connect	●	●	●	●
Husqvarna EPOS™-technologie	●	●	●	●
Professionele gebruikersinterface/app	●	●	●	●
Nauwkeurig gebiedsbeheer	●	●	●	●
FOTA – Firmware Over The Air	●	●	●	●
<b>VEILIGHEID EN BEVEILIGING</b>				
Objectdetectie	●	●	●	●
Objecten vermijden	●	●	●	●
Waarschuwingslichten	●	●	●	●
Diefstal-opsporingsfunctie met GPS	●	●	●	●
Antidiefstalalarm	●	●	●	●
Blokkering met pincode	●	●	●	●
Tilsensor	●	●	●	●
Botssensor	●	●	●	●
Kantelsensor	●	●	●	●
<b>ACCESSOIRES</b>				
Referentiestation	(●)	(●)	(●)	(●)
Actieve wielborstels	(●)	(●)	(●)	(●)

(●) = Accessoire \*De capaciteit van het werkgebied varieert afhankelijk van het grastype, de bodem, de maaihoogte en de complexiteit en helling van het gazon.

\*\*Waargenomen geluidsniveau wordt gemeten volgens ISO 11094:1991. N.v.t. = waarden waren niet beschikbaar op het moment van afdrukken.

ROBOTMAAIERS	AUTOMOWER® 550 EPOS™	AUTOMOWER® 550	AUTOMOWER® 535 AWD	AUTOMOWER® 520
<b>CAPACITEIT*</b>				
Capaciteit werkgebied, m², professionele sportkwaliteit (systematisch/onregelmatig)	5000/3500	–/3500	–/2500	–/1700
Capaciteit werkgebied, m², professionele kwaliteit (systematisch/onregelmatig)	10000/5000	–/5000	–/3500	–/2400
Capaciteit werkgebied, m², normale kwaliteit (systematisch/onregelmatig)	15000/6000	–/6000	–/4000	–/3000
Gebiedscapaciteit per uur, m², zonder opladen (systematisch/onregelmatig)	333/208	–/208	–/146	–/92
Maximale hellingshoek, binnenzijde/ aan rand, %	45/15	45/15	70/ 50	45/15
<b>MAAISYSTEEM</b>				
Maai breedte, cm	24	24	22	24
Maaihoogte, min-max, mm	20–60	20–60	30–70	20–60
Hoogte-instelling	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Maaisysteem	5 draaiende maai mesjes	5 draaiende maai mesjes	5 draaiende maai mesjes	5 draaiende maai mesjes
Extra mesjes, stuks	6	6	6	6
<b>NAVIGATIE</b>				
Type grens	Virtual	Wire	Wire	Wire
Navigatiesysteem	Systematisch/ onregelmatig	Onregelmatig	Onregelmatig	Onregelmatig
Automatische aanpassing aan doorgang	Ja	Ja	Ja	Ja
Automower® Club-oplossing	–	Ja	–	–
GPS-navigatie	–	Ja	Ja	Ja
Geleidingsdraad	Virtueel transportpad	3	3	3
Zoekstelsel	EPOS™-begeleiding	Pentasearch	Pentasearch	Pentasearch
<b>PRODUCTGEGEVENS</b>				
Waargenomen geluidsniveau, dB(A)**	65	67	60	61
Lengte × breedte × hoogte, cm	72 × 56 × 32	72 × 56 × 31	93 × 55 × 29	72 × 56 × 31
Gewicht, kg	14,4	13,5	17,0	13,3
Snelheid, cm/s	65	65	60	42
Beschermingsklasse (IP-code)	IPX4 (laadstation IPX1)	IPX4 (laadstation IPX1)	IPX4 (laadstation IPX1)	IPX4 (laadstation IPX1)
Gemiddeld energieverbruik bij maximaal gebruik (kWh per maand)	24	23	24	17
Energieverbruik tijdens maaien, W	35	35	40	30
Accutype	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Accucapaciteit, Ah	10,0	10,0	5,0	3,2
Accuspanning, V	18	18	18	18
Oplaadstelsel	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Laadstroom, A	7,0	7,0	7,0	2,2
Laagspanningskabel (m)	10	10	10	10
<b>CONTROLE</b>				
Husqvarna Fleet Services™	●	●	●	●
Automower® Connect	●	●	●	●
Husqvarna EPOS™-technologie	●	–	–	–
Professionele gebruikersinterface/app	●	●	●	●
Nauwkeurig gebiedsbeheer	●	–	–	–
Weertimer	●	●	●	●
Parkeerknop op laadstation	–	●	●	●
FOTA – Firmware Over The Air	●	–	●	–
<b>VEILIGHEID EN BEVEILIGING</b>				
Objectdetectie	●	●	●	–
Waarschuwingslichten	●	–	●	–
Diefstal-opsporingsfunctie met GPS	●	●	●	●
Antidiefstalalarm	●	●	●	●
Blokking met pincode	●	●	●	●
Tilsensor	●	●	●	●
Botssensor	●	●	●	●
Kantelsensor	●	●	●	●
<b>ACCESSOIRES</b>				
Referentiestation	●	–	–	–
Wielborstels	●	●	●	●

● = Accessoire \*De capaciteit van het werkgebied varieert afhankelijk van het grastype, de bodem, de maaihoogte en de complexiteit en helling van het gazon.

\*\*Waargenomen geluidsniveau wordt gemeten volgens ISO 11094:1991.





# Efficiënt werken – waar dan ook

Groot vermogen en extreme veelzijdigheid in een compact, duurzaam formaat. Dat is de topformule achter de commerciële zitmaaiers van Husqvarna. Of u nu liever een snelle, flexibele zero-turn-maaier met een vast geavanceerd maaidek hebt of een commerciële frontmaaier uit onze 500-serie of een zitmaaier met verwisselbaar maaidek uit de 400-serie plus een breed scala aan handige accessoires, u kunt het hele jaar door rekenen op omzetverbetering.

## ONTWERP VAN HET MAAIDEK

### Uitstekende toegankelijkheid en bediening

Doordat het maaidek zich vóór de voorwielen bevindt, hebt u uitstekend zicht op het werkgebied, waardoor u overal dichtbij kunt komen om nauwkeurig te maaien. Het ontwerp van het maaidek maakt het makkelijk om hoeken te maaien en dicht langs muren en hekken te komen, terwijl u door het lage profiel ook heel eenvoudig onder struiken, hekken, parkbankjes, enzovoort kunt werken.



**BEKIJK HET ONLINE**

Ga naar [husqvarna.com/ProRideOnFrontMowers](https://husqvarna.com/ProRideOnFrontMowers) voor ons volledige aanbod van frontmaaiers en opzetstukken





STIL TRANSPORT MET HYBRIDE AANDRIJFLIJN

## Sluip zachtjes naar uw volgende klus of naar de garage

Met de krachtige elektromotoren kunt u de Husqvarna P 535HX stil en zonder uitstoot tussen de werkgebieden en naar de garage rijden. De dieselmotor draait wanneer de accu moet worden opgeladen of wanneer de aftakas wordt gebruikt.


## 103–180 CM

### Fantastisch maaidek voor fantastisch resultaat

Het grote afvoerdek achteraan, R180 voor de P535HX en R137 voor de P524X EFI, benut het extra vermogen van de geselecteerde modellen om de maximale maai-capaciteit te bereiken. De combimaaidekken, verkrijgbare breedte 103 – 155 cm afhankelijk van het model, zijn geschikt voor zowel BioClip™ (mulching) als achteruitworp. Als u van de ene modus naar de andere wilt gaan, verwisselt u eenvoudig de plug. De binnenkant is uit één massief stuk metaal gestanst, waardoor een optimale luchtstroom mogelijk is. Dit is de belangrijkste reden voor het hoge rendement en de voortreffelijke maieresultaten.



## Verminder uw bijwerk – spaar tijd en geld



Uit onze onderzoeken\* blijkt dat grote commerciële maaiers slechts ca. 65% van het totale oppervlak van de gazons maaien waarop ze worden ingezet. De overige 35% moet later worden bijgewerkt, met een duwmaaier of een trimmer. Het resultaat is een aanzienlijk lagere productiviteit en hogere arbeidskosten. En uiteindelijk dus een lagere winstgevendheid. De reden hiervoor is dat de meeste maaiers niet zijn ontworpen voor de complexe vormen van de gazons waar professionele hoveniers dagelijks mee te maken hebben. De uitzondering is onze nieuwe 500 series compacte frontmaaiers. Deze machines bieden heel veel slimme oplossingen die de hoeveelheid nawerken terugbrengt tot 20%. Dit houdt in dat u eerder klaar bent met de opdracht en op weg kunt naar de volgende klus.

\* De interne tests van Husqvarna vergelijken de maaiproductiviteit van een maaier met achterwielbesturing met een 72-inch maaidek, met een Husqvarna frontmaaier uit de P 500-serie, uitgerust met een 61-inch maaidek. De tests worden tijdens een volledig maaiseizoen uitgevoerd.

### MAAIHOOGTE

## Pas de maaihogte aan, zonder van uw stoel af te komen

Afhankelijk van uw keuze voor het maaidek zijn er verschillende opties voor het instellen van de maaihogte. Op de X-modellen voor Combi-dekken kan de hoogte vanaf de bestuurdersstoel worden geregeld met hydraulische bedieningselementen.



**HUSQVARNA**  
FLEET SERVICES™



HUSQVARNA FLEET SERVICES™

## Wilt u uw maaiers volgen? Verbind ze.

Als u al uw maaiers professioneel wilt beheren, moet u Husqvarna Fleet Services™ in overweging nemen. U hoeft alleen maar een Husqvarna-sensor toe te voegen aan al uw maaiers, waarna ze doorlopend worden gevolgd. Veel maaiers worden zelfs geleverd met ingebouwde connectiviteit, wat het nog makkelijker maakt. U ontvangt meldingen wanneer het tijd is voor onderhoud en u bent altijd exact op de hoogte van het aantal motoruren, de onderhoudsgeschiedenis en de laatste bekende positie.



#### DUURZAAMHEID

### Gebouwd voor jarenlang commercieel gebruik

Het versterkte, op zwaar werk berekende stalen ladderframe van onze frontmaaiers uit de 500-serie heeft een open ontwerp ten behoeve van meer onderhoudsgemak. De duurzaamheid wordt vergroot doordat de complete achterwagen uit één stuk ductiel gietijzer bestaat. Het geavanceerde combidek is gebouwd op een stevig frame en is uit één stuk staalplaat geslagen. Het is ook voorzien van duurzame, flat-free steunwielen met een luchtgevulde kern, die zorgen voor goede demping en een soepele werking met maximale bedrijfstijd.

#### GELEDE STUURINRICHTING

### Superieur manoeuvreren

Het gelede stuursysteem op onze frontmaaiers uit de 500-serie en de zitmaaiers uit de 400-serie maakt dat de achterwielen onder de machine kunnen draaien. Het resultaat is een superieure wendbaarheid met een minimale draaicirkel als de wielen helemaal tot aan de aanslag zijn gedraaid. Door het compacte formaat en de gelede stuurinrichting is de machine makkelijk te manoeuvreren op smalle stukken en in lastige gebieden.

#### VIERWIELAANDRIJVING

### Rijprestaties op alle terreinen


De vierwielaandrijving (AWD) zorgt dat de machine ook op ongelijkmatig, nat en glad terrein en op hellingen tractie houdt. Het lage zwaartepunt van de machine en het geavanceerde AWD-systeem (vierwielaandrijving) zorgen voor uitstekende stabiliteit op hellingen en heuvels.



#### HARDE TESTEN

### Kwaliteit is geen toeval

U moet erop kunnen vertrouwen dat uw Husqvarna zijn werk doet, elke dag. Daarom worden al onze professionele producten uitgebreid getest onder realistische voorwaarden, in onze laboratoria en ook in het veld, om te zorgen dat ze voldoen aan onze uitzonderlijke normen als het gaat om kwaliteit en uithoudingsvermogen.







#### BESTUURDERSINTERFACE

### Een comfortabele bestuurder is een productieve bestuurder

Onze frontmaaiers uit de 500-serie hebben een ergonomische bestuurdersinterface met gemakkelijk toegankelijke bedieningselementen voor een comfortabele rit tijdens lange werkdagen. Het rijden wordt minder inspannend dankzij de heavy-duty, stuurbevestiging met hydraulische cilinder, terwijl de grote achter- en voorwielen een uitstekend rijcomfort, fantastische bereikbaarheid en minder risico van beschadiging van kwetsbare oppervlakken bieden.

#### LAAG PROFIEL

### Maaien onder struiken en bankjes

Het lage profiel en het aan de voorzijde gemonteerde maaidek van onze frontmaaiers uit de 500-serie en de zitmaaiers uit de 400-serie bieden vele voordelen. Waar het met de meeste andere zitmaaiers niet lukt, kunt u bijvoorbeeld makkelijk onder struiken en parkbankjes komen zonder van uw zitplaats op te staan en hoeft u dus minder vaak handmatig bij te knippen.



#### ELEKTRONISCHE BRANDSTOFINSPUITING

### Meer vermogen – minder brandstof en emissie

De P524X EFI en de P524XR EFI zijn uitgerust met elektronische brandstofinspuiting (EFI) van Kawasaki. Het levert, dankzij de efficiënte ontsteking, het aanvullende vermogen en koppel op dat u nodig heeft om een hogere snelheid aan te houden in ongelijk terrein. Het helpt ook het brandstofverbruik te verlagen en de uitlaatgassen te verminderen. Het starten is ook makkelijker omdat het niet nodig is om handmatig te choken. Gewoon de sleutel omdraaien en rijden maar.





#### OPTIONELE AFSTANDBEDIENING

### Veiliger en productiever werken

Dankzij het 2-in-1-concept met afstandsbediening op de P 524XR EFI kunt naadloos schakelen tussen zittend gebruik en de afstandsbediening. Gewone oppervlakken kunt u zittend maaien, en heuvels en glooiingen met behulp van de afstandsbediening, waardoor het werk veiliger en productiever kan worden gedaan met een en dezelfde machine.

#### SERVICEPUNTEN

### Makkelijk toegankelijke onderhoudspunten

De kantelbare motorkap en zeer toegankelijke servicepunten op onze vooraan gemonteerde maaidekken maken het dagelijkse onderhoud heel eenvoudig. De smeerbare draaispinnen zijn makkelijk van bovenaf te bereiken en de onderhoudsstand maakt reiniging en onderhoud onder aan het maaidek heel eenvoudig.







#### MAAIKWALITEIT

### Altijd perfect resultaat

De diepe maaidekken, geavanceerde messen en geoptimaliseerde dekplaten zorgen samen voor een buitengewoon maieresultaat en uitstekende verspreiding van de maairesten. Hierdoor bereikt u hogere maaisnelheden en dus een grotere productiviteit, terwijl er amper gemiste stukken gras of graspollen zijn.



**BEKIJK HET ONLINE**

Ga naar [husqvarna.com/ProZeroTurnMowers](https://www.husqvarna.com/ProZeroTurnMowers) voor ons volledige aanbod van zero-turn-maaiers en opzetstukken



#### SERVICEMOGELIJKHEDEN

### Eenvoudige service en onderhoud

Het onderhoud van veel zero-turn maaiers kan problematisch zijn. Niet bij deze. Door het open ontwerp heeft u makkelijk toegang tot de transmissie en het maaidek. En zonder gereedschap kunt u de neutrale instelling bijstellen of de kap van het maaidek verwijderen. Hierdoor hoeft u minder tijd te besteden aan onderhoud en kunt u meer aandacht geven aan het gazon.



## PRODUCTIVITEIT

**Klaart elke klus in een mum van tijd**

Met rijsnelheden tot 16 km/h (10 mph), een maaibreedte van 152 cm (60") en de mogelijkheid om nauwkeurig op de plek te draaien is de Z560X een zeer productief maaihulpmiddel. Ergonomische bedieningselementen, gedempte stuurhendels en functies zoals een automatische remhendel en een handsfree dekhefsysteem biedt de gebruiker comfortabele bedieningsmogelijkheden.



## COMFORT

**Een plezier om mee te rijden**

Geweldig gebruiksgemak. Geweldige balans. Geweldige wendbaarheid. En achter de hendels van onze zero-turn-maaiers uit de 500-serie zit u comfortabel op de volledig geveerde stoel met EVC (Elastomeric Vibration Control) en gevoerde kussens. Voor de gebruiker kan zo'n werkplek niet stuk.



## DUURZAAMHEID

**Gemaakt voor jaren commercieel gebruik**

Om een lange en productieve levenscyclus te garanderen, hebben we de Z560X voorzien van de sterkste materialen. De opgelaste versterkingen, het stalen buisframe, de gietijzeren assen en het zwaar uitgevoerd maaidek zijn gemaakt voor vele jaren professioneel gebruik.





# HUSQVARNA-FRONTMAAIERS

Commerciële machines voor fulltime gebruik. Ontworpen met een sterke focus op functionaliteit en wendbaarheid om te komen tot optimale prestaties, productiviteit en gebruiksvriendelijkheid. Kunnen worden uitgerust met een uitgebreid assortiment accessoires voor alle seizoenen.

## HYBRID FRONT MOWER

### P535HX



1123 cm<sup>3</sup>   
 17,8 kW @ 3000 tpm   
 132/155/180 cm   
 30-112 mm   


Uitgerust met hybride technologie, de krachtigste frontmaaier in de Husqvarna-serie. Twee elektromotoren drijven de wielaandrijfassen aan, terwijl de aftakas en de elektrische generator worden aangedreven door een Kubota™-dieselmotor van 1123 cc. De 20-inch wielen, vierwielaandrijving en gelede stuurinrichting maken manoeuvreren eenvoudig, zelfs op ruw terrein en in complexe gebieden. Geschikt voor maaidekken met hoge capaciteit tot 180 cm, voor uitstekende resultaten op elk terrein. Professionele onderdelen en onderhoudsgemak zorgen voor een ongeëvenaarde duurzaamheid en maximale inzetbaarheid.

- Stuurbebrachting
- Elektrische vierwielaandrijving (AWD)
- Hydraulische gereedschapslift
- ROPS
- Dynamisch kleurendisplay
- Geïntegreerde connectiviteit
- Stil transport met hybride aandrijflijn
- Hydraulische bevestigingsset
- Grammer-stoel met volledige vering
- Dubbele ledlampen
- 4,2 kWh Li-ion-accu's van 52 V
- Opladen via stekker (accessoire)
- Biologisch afbreekbare oliën in motor, transmissies en hydraulische onderdelen
- Geschikt voor HVO100



## ELEKTRISCHE MODUS

### Stil rijden

Wanneer u stopt met maaien en de P535HX van het ene gazon naar het andere wilt verplaatsen, kunt u overschakelen op elektrisch rijden en de elektrische aandrijving het werk laten doen. Zonder de omgeving erger te verstoren dan als met een elektrische golfkar.

## ENERGIEZUINIG

### Hybride aandrijfsysteem

Het hybride aandrijfsysteem combineert de twee energiebronnen om het energieverbruik te beperken en het vermogen op de aftakas te optimaliseren. Afhankelijk van de rijcyclus is het brandstofverbruik tot 30% lager dan met een conventionele dieselaangedreven frontmaaier van 25 pk in dezelfde omstandigheden. De motor is geschikt voor biodiesel (HVO100), waardoor u uw CO<sub>2</sub>-voetafdruk nog verder kunt beperken.

## FRONTMAAIER OP DIESEL

## P525DX



1123 cm<sup>3</sup>  
17,8 kW @ 3000 tpm  
132 / 155 cm  
30 - 112 mm



Een grote frontmaaier met 20-inch wielen en een Kubota-dieselmotor van 1123 cc. De all-wheel-drive en knikbesturing maken dat u gemakkelijk kunt manoeuvreren zelfs op ruwe ondergrond en complexe terreinen. Het is de perfecte keuze voor hotels, verhuurders, gemeenten en hoveniers, omdat de maaier is voorbereid voor maai-dekken tot 155 cm met een hoge capaciteit en op alle soorten terrein uitstekende resultaten oplevert. Componenten van commerciële kwaliteit en gemakkelijke service zorgen voor een levensduur zonder compromissen en maximale bedrijfstijd.

- Stuurbechrachting
- All-Wheel Drive (AWD)
- Hydraulische gereedschapslift
- ROPS
- Segmentweergave met hoog contrast
- Geïntegreerde connectiviteit
- Hydraulische bevestigingsset
- Dubbele ledlampen

## FRONTMAAIER OP DIESEL

## P520DX



898 cm<sup>3</sup>  
14,5 kW @ 3000 tpm  
132 / 155 cm  
30 - 112 mm



Een groter en krachtiger model, uitgerust met 20-inch wielen en een Kubota-dieselmotor van 898 cc. De all-wheel-drive en knikbesturing maken dat u gemakkelijk kunt manoeuvreren zelfs op ruwe ondergrond en complexe terreinen. Het is de perfecte keuze voor hotels, verhuurders, gemeenten en hoveniers, omdat de maaier is voorbereid voor het maai-dek 132 cm met een hoge capaciteit en op alle soorten terrein uitstekende resultaten oplevert. Componenten van commerciële kwaliteit en gemakkelijke service zorgen voor een levensduur zonder compromissen en maximale bedrijfstijd.

- Stuurbechrachting
- All-Wheel Drive (AWD)
- Hydraulische gereedschapslift
- ROPS
- Segmentweergave met hoog contrast
- Geïntegreerde connectiviteit
- Dubbele ledlampen

## FRONTMAAIER OP DIESEL

## P525DX MET CABINE



1123 cm<sup>3</sup>  
17,8 kW @ 3000 tpm  
132 / 155 cm  
30 - 112 mm



Een grote frontmaaier met 20-inch wielen en een Kubota-dieselmotor van 1123 cc. De all-wheel-drive en knikbesturing maken dat u gemakkelijk kunt manoeuvreren zelfs in ruw terrein en op complexe terreinen. Het is de perfecte keuze voor hotels, verhuurders, gemeenten en hoveniers, omdat de maaier is voorbereid voor maai-dekken tot 155 cm met een hoge capaciteit en op alle soorten terrein uitstekende resultaten oplevert. Componenten van commerciële kwaliteit en gemakkelijke service zorgen voor een levensduur zonder compromissen en maximale bedrijfstijd. Dankzij de cabine en de grote hoeveelheid accessoires wordt deze maaier eenvoudig een veelzijdig hulpmiddel voor diverse groenverzorgingswerkzaamheden gedurende het hele jaar, inclusief sneeuwruimen, struiken maaien en vegen.





- Stuurbechrachting
- All-Wheel Drive (AWD)
- Hydraulische gereedschapslift
- Segmentweergave met hoog contrast
- Geïntegreerde connectiviteit
- Hydraulische bevestigingsset
- Grammer-stoel met volledige vering
- Dubbele ledlampen
- Cabineverwarming





FRONTMAAIER OP BENZINE

**P524XR EFI****NIEUW**

726 cm<sup>3</sup>   
 15,6 kW @ 3000 tpm   
 112/122/137 cm   
 25-100 mm 



AFSTANDSBEDIENING

**Veiliger op hellingen**

Bij het maaien van steile hellingen kan de bestuurder op veilige afstand van de machine gaan staan en de P 524XR EFI via de afstandsbediening besturen.





Zeer geavanceerde en compacte frontmaaier met Kawasaki-motor en optionele afstandsbediening. Vierwielaandrijving en de gelede stuurinrichting maken manoeuvreren eenvoudig, zelfs in complexe gebieden. De afstandsbediening verhoogt de inzetbaarheid: steile hellingen kunnen worden gemaaid terwijl de bestuurder op een veilige afstand staat. Geïntegreerde waarschuwingslichten voor en opzij garanderen 360° zicht. Professionele onderdelen en onderhoudsgemak zorgen voor maximale duurzaamheid en inzetbaarheid. De EFI-functie (elektronische brandstofinspuiting) vergroot het vermogen en de koppel, en verlaagt tegelijkertijd het brandstofverbruik en de emissies.

- Optionele afstandsbediening, inclusief afstandsbediening
- Stuurbechrachting
- Vierwielaandrijving (AWD)
- Elektrische gereedschapslift
- ROPS
- Segmentweergave met hoog contrast
- Geïntegreerde connectiviteit
- Dubbele ledlampen
- 360° waarschuwingslichten



FRONTMAAIER OP BENZINE

**P524X EFI****NIEUW**

726 cm<sup>3</sup>   
 15,6 kW @ 3000 tpm   
 112/122/137 cm   
 25-100 mm 



Krachtige en compacte frontmaaier met Kawasaki-motor. De maaier, die is uitgerust met all-wheel drive en knikbesturing is ook op complexe terreinen makkelijk te manoeuvreren en is een fantastische keuze voor hotels, verhuurders, gemeentes en hoveniers. Componenten van commerciële kwaliteit en gemakkelijke service zorgen voor een levensduur zonder compromissen en maximale bedrijfstijd. De elektronische brandstofinspuiting (EFI) verhoogt het vermogen en koppel, terwijl de emissies en het brandstofverbruik afnemen. Het maakt het starten ook gemakkelijker omdat er geen handmatige choke meer nodig is.

- Stuurbechrachting
- Vierwielaandrijving (AWD)
- Elektrische gereedschapslift
- ROPS
- Segmentweergave met hoog contrast
- Geïntegreerde connectiviteit
- Dubbele ledlampen

FRONTMAAIER OP BENZINE

**P524X****NIEUW**

726 cm<sup>3</sup>   
 13,9 kW @ 3000 tpm   
 112/122 cm   
 25-80 mm 



Krachtige en compacte frontmaaier met Kawasaki-motor. De maaier, die is uitgerust met all-wheel drive en knikbesturing is ook op complexe terreinen makkelijk te manoeuvreren en is een fantastische keuze voor hotels, verhuurders, gemeentes en hoveniers. Componenten van commerciële kwaliteit en gemakkelijke service zorgen voor een levensduur zonder compromissen en maximale bedrijfstijd.

- Stuurbechrachting
- Vierwielaandrijving (AWD)
- Elektrische gereedschapslift
- ROPS
- Segmentweergave met hoog contrast
- Geïntegreerde connectiviteit
- Dubbele ledlampen

# HUSQVARNA ZERO-TURN-MAAIERS

Met een zero-turn-maaier van Husqvarna klaart u elke klus snel en comfortabel. U gaat vlot over de grasmat en door de scherpe bochten blijft geen stukje gras ongemaaid. De Z560X is bedoeld voor intensief commercieel gebruik. U mag dus jaren achtereen rekenen op uitmuntende resultaten.

## ZERO-TURN-MAAIER

### Z560X



Snelle, zeer wendbare professionele zero-turn-maaier voor het efficiënt maaien van grote grasvelden. Het maaidek van 152 cm (60 inch) levert een uitstekende maaikwaliteit, terwijl het duurzame ontwerp en het makkelijke onderhoud een lange en probleemloze levenscyclus garanderen.

- Maaidek voor intensief gebruik
- Maaidekhoogte instelbaar met veer
- Hydro-Gear® ZT540-transmissies
- Premium stoel met vering
- Grote brandstoftank met ledmeter
- Inklapbare ROPS

## ZERO-TURN-MAAIER

### Z454X



Krachtige zero-turn-maaier van commerciële kwaliteit die ontworpen is voor professionele tuinarchitecten en tuinmannen. De Z454X beschikt over een soepel, stil hydrostatisch aandrijfsysteem en een geavanceerd maaidek van 137 cm, waardoor deze zeer productief is. Andere belangrijke kenmerken zijn de kantelbeveiliging, het automatische parkeerremstelsysteem en de professionele constructie. Zijuitworp met mulchoptie.

- Maaidek voor intensief gebruik
- Maaidekhoogte instelbaar met 13 posities
- Parker HTE 12-transmissies
- Verstelbare stoel met vering
- Inklapbare ROPS

## ZERO-TURN-MAAIER

### Z448



Compacte zero-turn-maaier van commerciële kwaliteit die is ontworpen voor professionele tuinarchitecten en tuinmannen. De Z448 beschikt over een soepel, stil hydrostatisch aandrijfsysteem en een geavanceerd ClearCut™-maaidek van 122 cm, waardoor deze zeer wendbaar en flexibel is. Andere belangrijke kenmerken zijn de Kawasaki-motor, het automatische parkeerremstelsysteem en de professionele constructie. Zijuitworp met mulchoptie.

- Maaidek voor intensief gebruik
- Maaidekhoogte instelbaar met 13 posities
- Parker HTE 12-transmissies
- Ergonomische bedieningselementen
- Inklapbare ROPS









# HUSQVARNA RIDERS

Onze zitmaaiers uit de 400-serie zijn zeer geavanceerde machines, bedoeld voor parttime gebruik waar vermogen, capaciteit en comfort van professionele kwaliteit wordt vereist. Denk daarbij aan grondeigenaren, begraafplaatsen en hotels. Er zijn vele accessoires verkrijgbaar, waardoor de machines het hele jaar door kunnen worden gebruikt.

## ZITMAAIER OP BENZINE

### R 420TsX AWD

726 cm<sup>3</sup>   
 14,0 @ 3000 tpm   
 103/112/122 cm   
 25-75 mm   









Een compacte, zeer geavanceerde zitmaaier met All-Wheel-Drive, een krachtige Kawasaki V-Twin-motor en stuurbechrachting waarmee grote, dichte en heuvelachtige gebieden makkelijk kunnen worden onderhouden. Het XChange-bevestigingsframe maakt het mogelijk om accessoires snel en zonder gereedschap te plaatsen. Via Bluetooth®-connectiviteit brengt u uw zitmaaier in een handomdraai in verbinding met Husqvarna Fleet Services™. De R 420TsX AWD is uitgerust met dubbele ledverlichting, een verstelbaar stuur en een handig bagagerek, wat deze machine een uitstekende keuze maakt voor particuliere grondeigenaren, sportfaciliteiten en hotels met grote oppervlakken die het hele jaar door moeten worden onderhouden. De zitmaaier R 420TsX AWD wordt deklaos geleverd en is compatibel met een combimaaidak van 103, 112 en 122 cm.

- Stuurbechrachting
- Vierwielaandrijving (AWD)
- Toolframe voor in- en uitrijden
- Hydraulische gereedschapslift
- Segmentweergave met hoog contrast
- Geïntegreerde connectiviteit
- Dubbele ledlampen

## ZITMAAIER OP BENZINE

### R 418TsX AWD

603 cm<sup>3</sup>   
 10,8 @ 3000 tpm   
 103/112 cm   
 25-75 mm   




Een compacte, zeer geavanceerde zitmaaier met All-Wheel-Drive en stuurbechrachting waarmee grote, dichte en heuvelachtige gebieden makkelijk kunnen worden onderhouden. Het XChange-bevestigingsframe maakt het mogelijk om accessoires snel en zonder gereedschap te plaatsen. Via Bluetooth®-connectiviteit brengt u uw zitmaaier in een handomdraai in verbinding met Husqvarna Fleet Services™. De R 418TsX AWD is uitgerust met dubbele ledverlichting, Turn Key-start, een verstelbaar stuur en een handig bagagerek, wat deze machine een uitstekende keuze maakt voor particuliere grondeigenaren, sportfaciliteiten en hotels met grote oppervlakken die het hele jaar door moeten worden onderhouden. De zitmaaier R 418TsX AWD wordt deklaos geleverd en is compatibel met een combimaaidak van 103 en 112 cm.

- Stuurbechrachting
- Vierwielaandrijving (AWD)
- Toolframe voor in- en uitrijden
- Hydraulische gereedschapslift
- Segmentweergave met hoog contrast
- Geïntegreerde connectiviteit
- Dubbele ledlampen

## GELEDE STUURINRICHTING

### Ontworpen voor krappe ruimten

Dankzij de gelede stuurinrichting kunnen de achterwielen onder de machine draaien. Daardoor hebt u veel meer manoeuvreerruimte en een intuïtieve besturing, waardoor u gemakkelijk om obstakels heen rijdt.

COMFORTABELE VEELZIJDIGHEID

## Een veelzijdige oplossing voor alle seizoenen

In plaats van verschillende machines voor verschillende taken aan te schaffen, is het slimmer om een veelzijdige zitmaaier te kiezen. Met het uitgebreide assortiment accessoires bent u klaar voor elke uitdaging, in welk seizoen dan ook.



VOORAAN GEMONTEERD GEMAK

## Beter zicht, beter bereik

Het aan de voorkant gemonteerde maaidek met laag profiel voorkomt niet alleen dat u over gras heen rijdt dat nog niet is gemaaid, maar biedt u ook een volledig overzicht van het werkgebied. Zo kunt u eenvoudig kanten trimmen en in hoeken of onder obstakels maaien.





## ZITMAAIERS

## FRONTMAAIERS

	P 535HX	P 525DX	P 525DX MET CABINE	P 520DX	P 524XR EFI
<b>TECHNISCHE SPECIFICATIES</b>					
Motorfabrikant	Kubota	Kubota	Kubota	Kubota	Kawasaki
Motornaam	D1105	D1105	D1105	D 902	FX730V EFI
Nettovermogen bij vooraf ingestelde tpm, kW	17,8 bij 3000	17,8 bij 3000	17,8 bij 3000	14,7 bij 3000	15,6 bij 3000
Type overbrenging	Elektrische AWD	Hydrostatische AWD	Hydrostatische AWD	Hydrostatische AWD	Hydrostatische AWD
Cilinderinhoud, cm <sup>3</sup>	1123	1123	1123	898	726
Cilinders	3	3	3	3	2
Geluidsvermogen, gegarandeerd (LWA), dB(A)*	105	105	104	105	N.v.t.
Geluidsdruk niveau bij het oor van de gebruiker, dB(A)**	88	87	84	88	N.v.t.
Trillingsniveau in stuurwiel, m/s <sup>2</sup> ***	1,2	1,7	1,3	1,3	2,0
Trillingsniveau in stoel, m/s <sup>2</sup> ***	0,1	0,4	0,3	0,3	0,3
Motorcooling	Vloeistof	Vloeistof	Vloeistof	Vloeistof	Lucht
Generator, A	40 (12 V) en 80 (48 V)	40	40	40	20
Accu, V/Ah	12 /62 (12 V) en 52 /40 (48 V)	12 /62	12 /62	12 /62	12 /24
Luchtfilter, type	Heavy-duty canister style	Heavy-duty canister style	Heavy-duty canister style	Heavy-duty canister style	Heavy-duty canister style
Inhoud brandstoftank, liter	23	23	23	23	23
Inhoud olietank (inclusief oliefilter), liter	3,3	3,3	3,3	3,3	2,1
Transmissiefabrikant	Benevelli	Kanzaki	Kanzaki	Kanzaki	Kanzaki
Transmissiemodel	TX2	KTM 23	KTM 23	KTM 23	KTM 23
Snelheid vooruit, min-max, km/h	0-19,5	0-19	0-19	0-17,5	0-13
Snelheid achteruit, min-max, km/h	0-11	0-15	0-15	0-13,5	0-9
Ongemaaide cirkel, cm	58	58	58	55	50
Optionele maaidekken	R180/Combi 155X/ Combi 155/Combi 132X/ Combi 132	Combi 155X/Combi 155/ Combi 132X/Combi 132	Combi 155X/Combi 155/ Combi 132X/Combi 132	Combi 155X/Combi 155/ Combi 132X/Combi 132	R137/Combi 122/ Combi 112
Dekdikte, mm	4,5	4,5	4,5	4,5	3
Maaibreedte, cm	132-180	132-155	132-155	132-155	112-137
Maaihogte, min-max, cm	30-112	30-112	30-112	30-112	25-100
Maaihogte, stappen	7	7	7	7	6
Meskoppeling	Elektrische koppeling	Elektrische koppeling	Elektrische koppeling	Elektrische koppeling	Elektrische koppeling
Frameconstructie	Ladderframe	Ladderframe	Ladderframe	Ladderframe	Ladderframe
Stoeltype	Volledige vering	Volledige vering	Volledige vering	Volledige vering	Premium
Bandenmaat, voor, inch	20 x 10-10	20 x 10-10	20 x 10-10	20 x 8-10	18 x 8,5-8
Bandenmaat, achter, inch	20 x 10-10	20 x 10-10	20 x 10-10	20 x 8-10	18 x 8,5-8
Wielbasis, cm	106	106	106	106	100
Grondspeling, mm	134	140	140	140	105
Lengte basismachine, cm	209	208	227	208	205
Breedte basismachine, cm	116	115	115	113	98
Hoogte basismachine, cm	ROPS omhoog 204, ROPS omlaag 134	ROPS omhoog 203, ROPS omlaag 133	201 (ROPS verkrijgbaar als accessoire)	ROPS omhoog 203, ROPS omlaag 133	ROPS omhoog 185, ROPS omlaag 123
Gewicht (excl. brandstof en maaidek), kg	790	684	918	649	N.v.t.
<b>KENMERKEN</b>					
Stuurbekrachtiging	●	●	●	●	●
Vierwielaandrijving (AWD)	●	●	●	●	●
Oliekoeler	●	●	●	●	●
Hydraulische gereedschapslift	●	●	●	●	—
Elektrische gereedschapslift	—	—	—	—	●
Onderhoudsstand	●	●	●	●	●
12 V-stopcontact	●	●	●	●	●
ROPS	●	●	—	●	●
Geïntegreerde connectiviteit	●	●	●	●	●
Dynamische grafische weergave	●	—	—	—	—
Segmentweergave met hoog contrast	—	●	●	●	●
Hydraulische bevestigingsset	●	●	●	(●)	—
Bekerhouder	—	—	—	—	●
Hybride aandrijflijn	●	—	—	—	—
Instelbare verschuifbare stoel	●	●	●	●	●
Scharnierende armleggers	●	●	●	●	●
Urenteller met servicemelder	●	●	●	●	●
Versterkt maaidek	—	—	—	—	—
Koplampen	●	●	●	●	●

(●) = Accessoire \*Geluidsemissie naar de omgeving gemeten en berekend als gegarandeerd geluidsvermogeniveau volgens EG-richtlijn 2000/14/EG. Het gewaarborgde geluidsvermogeniveau omvat productieve verschillen en afwijking van de testcode met 1-2 dB(A). Geluidsemissie en geluidsdruk niveau kunnen worden beïnvloed door het gebruikte maaidek. De aangegeven cijfers betreffen de machine die is voorzien van de meest gebruikte maai-inrichting voor het specifieke model maaiër. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie. \*\*Geluidsdruk niveau volgens EN ISO 5395-1. De gerapporteerde gegevens voor het geluidsdruk niveau vertonen een typische statistische spreiding (standaardafwijking) van 1,2 dB (A). \*\*\*Trillingsniveau volgens EN ISO 5395-1. De gerapporteerde gegevens voor het trillingsniveau vertonen een typische statistische spreiding van 0,2 m/s<sup>2</sup> (stuurwiel) en 0,8 m/s<sup>2</sup> (stoel). N.v.t. = waarden waren niet beschikbaar op het moment van afdrukken

ZERO-TURN-MAAIERS					RIDERS	
P 524X EFI	P 524X	Z560X	Z454X	Z448	R 420TsX AWD	R 418TsX AWD
Kawasaki	Kawasaki	Kawasaki	Kawasaki	Kawasaki	Kawasaki	Kawasaki
FX730V EFI	FX691V	FX801V	FR-serie	FR-serie	FS691V	FS541V
15,6 bij 3000	13,9 bij 3000	17,9 bij 3000	16,1 bij 3000	16,1 bij 3000	14,0 bij 3000	10,8 bij 3000
Hydrostatische AWD	Hydrostatische AWD	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatische AWD	Hydrostatische AWD
726	726	852	726	726	726	603
2	2	2	2	2	2	2
N.v.t.	N.v.t.	105	105	105	98	99
N.v.t.	N.v.t.	88	88	88	82	83
2,0	2,0	1,23	1,74	1,52	2,7	99
0,3	0,3	0,09	0,67	0,4	0,2	83
Lucht	Lucht	Lucht	Lucht	Lucht	Lucht	Lucht
20	20	15	15	15	20	20
12 /24	12 /24	12 /12	12 /12	12 /12	12 /24	12 /24
Heavy-duty canister style	Heavy-duty canister style	Heavy-duty canister style	Automatische papierfilters	Automatische papierfilters	Dubbel element	Dubbel element
23	23	45,4	22	22	17	17
2,1	2,1	2,0	2,1	2,1	1,7	1,7
Kanzaki	Kanzaki	Hydro-Gear	Parker	Parker	Tuff Torq	Tuff Torq
KTM 23	KTM 23	ZT5400	HTE-12	HTE-10	KTM 13 / K664	KTM 13 / K664
0-13	0-13	0-16	0-14	0-14	0-9	0-9
0-9	0-9	0-7	0-6,5	0-6,5	0-7	0-7
50	50	0	0	0	70	70
R137/Combi 122/ Combi 112	Combi 122/Combi 112	—	—	—	Combi 103/Combi 112/ Combi 122	Combi 103/Combi 112
3	3	4,5 (7 gauge)	3,5 (10 gauge)	3,5 (10 gauge)	2,8	2,8
112-137	112-122	152	137	122	103-122	103-112
25-100	25-80	25-127	38-114	38-114	25-75	25-75
6	6	16	13	13	7	7
Elektrische koppeling	Elektrische koppeling	Elektromagnetische koppeling	Elektromagnetische koppeling	Elektromagnetische koppeling	Elektrische koppeling	Elektrische koppeling
Ladderframe	Ladderframe	2×3 inch gelaste stalen buis 11ga.	2×3 inch gelaste stalen buis 13ga.	2×3 inch gelaste stalen buis 13ga.	N.v.t.	N.v.t.
Premium	Premium	Premium, vering	Professioneel, vering	Professioneel	Premium	Premium
18×8,5-8	18×8,5-8	13×6,5-6 (flat-free)	13×6,5-6	13×6,5-6	200/65-8	200/65-8
18×8,5-8	18×8,5-8	24×12-12	23×10,5-12	22×10-10	200/65-8	200/65-8
100	100	127	124	124	96	96
105	105	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	110	110
205	205	206	194	194	207	207
98	98	154	125	125	96	96
ROPS omhoog 185, ROPS omlaag 123	ROPS omhoog 185, ROPS omlaag 123	117	127	124	118	118
N.v.t.	N.v.t.	630 (incl. maaidek)	392 (incl. maaidek)	329 (incl. maaidek)	325	304
●	●	—	—	—	●	●
●	●	—	—	—	●	●
●	●	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	●	●
●	●	—	—	—	—	—
●	●	—	—	—	●	●
●	●	—	—	—	●	●
●	●	●	●	●	—	—
●	●	—	—	—	●	●
—	—	—	—	—	—	—
●	●	—	—	—	●	●
—	—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
—	—	●	●	●	—	—
●	●	(●)	(●)	(●)	●	●

**NOMINAAL VERMOGEN** De EU machinerichtlijn (2006/42/EC) geldt vanaf 1 januari 2010. Fabrikanten dienen het nominale vermogen van motoren in kilowatt (kW) weer te geven. Het vermogen van de aangegeven motoren is het gemiddelde netto vermogen (bij opgegeven toerental) van een typische productiemotor voor dat motormodel gemeten volgens SAE norm J1349/ISO 1585. Massaproductiemotoren kunnen van deze waarde afwijken. Het werkelijke vermogen van de motor die in de uiteindelijke machine zit, is afhankelijk van de bedrijfsnelheid, milieuomstandigheden en andere variabelen.



## Geen laagseizoen meer

Door het brede assortiment maaidekken en andere accessoires, en natuurlijk ook de modellen die een cabine hebben, zijn onze frontmaaiers uitzonderlijk veelzijdige voertuigen. Als er een paar in uw garage staan, kunt u altijd gaan werken – ook tijdens het traditionele laagseizoen.

### SNELKOPPELING

#### Metamorfose in no-time

Van maaier naar blazer naar bezem en weer terug. Dankzij de praktische snelkoppeling duurt het maar enkele minuten om van accessoire te wisselen en geheel ander werk te kunnen doen. U heeft niet eens speciaal gereedschap nodig.



### JAARROND GEBRUIK

#### Ongeacht de taak, ongeacht het seizoen

Onze frontmaaiers zijn zo veel meer dan alleen maaiers. Dankzij de enorme keuze aan accessoires zijn het veelzijdige gereedschappen voor een groot aantal verschillende taken op het gebied van groenvoorziening en hovenierswerk. En wanneer u de uitvoeringen met cabine kiest, kunt u het hele jaar door werken onder alle weersomstandigheden.



## DESIGN

**Een ruime cabine met uitzicht**

De cabine biedt ruim voldoende plaats en de grote ramen bieden u een ongehinderd uitzicht over de omgeving, zodat u altijd exact kunt zien waar u naar toe gaat. De ruitenwissers dekken bovendien een groot gebied, waardoor u ook in slecht weer het voertuig veilig kunt besturen.

De cabine wordt compleet geassembleerd geleverd, inclusief heating, Grammer™-stoel, hydrauliekset, tegengewicht, regelkast, koplampen met knipperlichten, waarschuwingslicht en werklampen – voor en achter.

**VERWIJDERBAAR****Haal het gewoon weg wanneer het zomer wordt**

De cabine is alleen verkrijgbaar af fabriek gemonteerd, maar dat betekent niet dat u hem niet weg kunt halen. Wanneer u er de voorkeur aangeeft om uw zomerdagen in de buitenlucht door te brengen, kunt u hem zelf weghalen, zonder speciaal gereedschap, en opbergen tot u hem weer nodig heeft.

**BESTUURERSPLAATS****Werken met comfort**

Kijk ernaar uit om uw werkdagen in de cabine door te brengen. De stoel is volledig geveerd, wat u de hele dag een comfortabel gevoel geeft. De geluids- en trillingsniveaus zijn laag, omdat de cabine van het chassis gescheiden is met trillingsisolatie en het plafond is voorzien van geluidsabsorberend materiaal. Tijdens koude dagen levert de geïntegreerde verwarming een warme omgeving op.



# ACCESSOIRES VOOR FRONTMAAIERS P 535HX/P 525DX/P 520DX



## COMBIDEKKEN

Husqvarna combidekken combineren de zeer efficiënte BioClip™ mulching met achteruitworp. Het heavy-duty ontwerp is gevormd uit één stalen plaat van 4,5 mm dik wat bijdraagt aan de zeer hoge efficiëntie door de optimale luchtstroom. Aftakasaandrijving. Alle dekken zijn uitgevoerd met vervangbare zijplaten. U kunt kiezen uit een maaibreedte van 132 cm (52 inch) of 155 cm

(61 inch). X-modellen voor maaidekken worden geleverd met hydraulische hoogteverstelling.

967 97 83-01, Combi 132  
967 97 85-01, Combi 132X  
967 97 84-01, Combi 155  
967 97 86-01, Combi 155X



## HUSQVARNA R180 MAAIDEK

Een robuust, 180 cm (72") breed maaidek met achteruitworp. Optimaal voor gebruik met de hybride frontmaaier Husqvarna P 535HX. Aftakasaandrijving en zeer productief dankzij een grotere maaibreedte en maaisnelheid in vergelijking met Husqvarna Combi-maaidekken. Eenvoudig te installeren en te bedienen. 967 98 56-01

## BEZEM



Een PTO-aangedreven bezem om efficiënt blad, vuil en dunne laagjes sneeuw, blad en vuil weg te vegen. Max./min. werkbreedte 130/120 cm. Heeft een hydraulische set en een contragewicht nodig. 590 45 00-01

## LAADBAK



Hydraulische afstelling van de hoek en het legen. Werkbreedte 120 cm. Laadcapaciteit 65 kg. Vereist een hydrauliekset en contragewicht. 965 99 74-01

## KLEPELMAAIER



Een PTO-aangedreven klepelmaaier. Een vernieuwd design met versterkte hoekoverbrenging, een groter maaihoogte-bereik en betere prestaties in dichte vegetatie. De steunwielen aan de voorzijde zijn draaibaar en lekvrij. Werkbreedte 120 cm. Heeft contragewicht nodig. 596 86 75-01

## ONKRUIDBEZEM



PTO-aangedreven draaiende stalen borstel om efficiënt onkruid en vuil te verwijderen in goten, op paden en langs trottoirbanden. De borstelhoek kan vanaf de stoel ingesteld worden. Diameter 50 cm. Vereist hydraulische kit en contragewicht. 597 75 08-01

## STROOIER



Elektrische strooier voor grind en zout op paden. Traploos instelbare snelheid van de draaiwielen. In de gegalvaniseerde bak gaat 70 liter. 536 90 35-01

## CYCLONE STROOIER



Voor zand, zout, zaden of meststof tot 8 mm. Met een inhoud van 70 liter, traploos instelbare draaiende verdeelsnelheid en een deksel dat vanaf de bestuurdersstoel kan worden geopend en gesloten. 967 09 89-01

## SNEEUWSCHUIF



Robuuste stalen sneeuwschuif. Hydraulische hoekinstelling en 140 cm werkbreedte. Vereist hydraulische kit en contragewicht. Om te voldoen aan de eisen van verschillende markten moet de schuif worden aangevuld met schuifplaten en een slijtstrip of met steunwielen en een rubberen schraaprand.

592 75 51-01, Sneeuwschuiver, basisset  
592 75 52-01, Stalen schuifplaten en stalen slijtstrip  
592 75 53-01, Steunwielen en rubberen schraaprand

## SNEEUWPLOEG



Individuele hydraulisch instelbare ploegelementen. Omkeerbare hardox stalen randen. Twee instelbare glijplaten. Max/min werkbreedte 140/119 cm. Vereist een hydrauliekset en contragewichten.

965 99 72-01

## SNEEUW-BLAZER



Aftakasaandrijving, zeer efficiënte en zware tweestaps sneeuwblazer. Vereist een hydrauliekset en contragewicht. Werkbreedte 120 cm, rotatie uitworp 300 graden.

590 45 19-01

## BLAZER



PTO-aangedreven blazer voor het schoonmaken van grote open oppervlakken. Krachtige, stille ventilator, met een luchtstroom van 80 m<sup>3</sup>/min. 360 graden draaiende luchtuitlaat, verstelbaar vanaf stoel. Vereist hydrauliekset.

587 93 29-01

## CONTRAGEWICHT



Contragewicht achter voor betere grip en stabiliteit. Moet worden gebruikt bij het bedienen van bepaalde aan de voorzijde gemonteerde opzetstukken. Totaal gewicht 62 kg. Inclusief 5 x 10 kg stapelbare, aparte gewichten die op een montage passen (12 kg).

529 95 79-01

## GRAMMER™ STOEL



Luxe stoel met vele opties voor persoonlijke instellingen en optimale ergonomie. Verkrijgbaar met of zonder verwarmd stoelkussen. Armleuningen verkrijgbaar als accessoire.

967 00 84-01, stoel Grammer Primo M  
967 00 84-02, stoel Grammer Primo M met verwarming  
965 89 68-01, set armleuningen Grammer, rechts  
965 89 70-01, set armleuningen Grammer, links

## HYDRAULIEKSET



Twee hydraulische hulpaansluitingen voor accessoires die aan de voorzijde worden bevestigd. Inclusief ventiel, schakelaar en slangen met connectors en kabels. Voor de P 520DX. Bij andere modellen wordt de hydraulische kit in de fabriek gemonteerd.

529 95 80-01

## TRANSPORTSET



We bieden accessoires aan die benodigd zijn om op de openbare weg te rijden. Controleer altijd de plaatselijke wetgeving om de vereisten voor uw markt te kennen.

966 79 09-01 Startkit  
529 80 78-01 Starterset met ledverlichting  
966 79 11-01 Waarschuwingsbord voertuig lage snelheid



Op [husqvarna.com](http://husqvarna.com) ziet u het complete assortiment hulpstukken



# ACCESSOIRES VOOR FRONTMAAIER P 524X EN ZITMAAIERS UIT DE 400-SERIE

## COMBIDEKKEN



De combimaaidekken van Husqvarna kunnen met BioClip™ zeer efficiënt zorgen voor mulching of met achteruitworp worden uitgerust. Het duurzame ontwerp is uit één stuk staal geslagen, met als gevolg een optimale luchtstroom en daardoor een hoge efficiëntie. U kunt kiezen uit een maaibreedte van 112 cm (44 inch) of 122 cm (48 inch).

970 62 62-01, Combi 122, P524X-serie  
970 62 63-01, Combi 112, P524X-serie  
967 64 91-01, Combi 122, R400-serie  
967 64 90-01, Combi 112, R400-serie  
967 64 89-01, Combi 103, R400-serie

## MAAIDEK R137



Een robuust maaidek met een breedte van 137 cm (54 inch) en achteruitworp. Ideaal voor gebruik met de Husqvarna P 524X EFI. Zeer productief dankzij een grotere maaibreedte en maaisnelheid in vergelijking met Husqvarna Combi-maaidekken. Inclusief mulchplug.

970 61 20-01, R137, P524X-serie

## KLEPELMAAIER



Robuuste, betrouwbare klepelmaaier voor ruwe oppervlakken met ruig gras en lage opslag. Uitgerust met een duurzame hoekoverbrenging voor maximale levensduur. Werkbreedte 100 cm.

536 90 00-01, P524X-serie  
596 28 92-01, R400-serie

## BORSTEL



Roterende borstel om blad, sneeuw e.d. weg te vegen. Kan in twee richtingen gedraaid worden. Werkbreedte 120 cm.

536 90 26-01, P524X-serie  
596 28 87-01, R400-serie

## HARK



Aan de achterzijde gemonteerd accessoire om in combinatie met de grindhark te gebruiken voor het uitvlakken van grind en het verzamelen van onkruid. Kan vanaf de bestuurderszitplaats elektrisch worden verlaagd en verhoogd. Werkbreedte 125 cm. Vereist elektrische kit.

536 90 31-01, P 524X-serie

## GRINDHARK



Aan de voorzijde gemonteerd accessoire, ideaal om samengedrukt grind los te harken en onkruidwortels af te snijden. Voor een net resultaat raden wij aan de grindhark met de hark te gebruiken. Instelbare snijdiepte. Werkbreedte 125 cm.

587 93 20-01, P 524X-serie

## SNEEUWPLOEG



Compacte en flexibele inklapbare ploeg in stalen heavy-duty uitvoering. Door elektrische afstelling van de messen maakt u er een V-ploeg, puntploeg of diagonale ploeg van. Voorzien van rubberen schraapblad. Werkbreedte 120 cm. Vereist elektrische kit.

536 90 27-01, P524X-serie  
596 28 93-01, R 400-serie

## SNEEUWSCHUIF



Stevig stalen blad met een stalen rand. Werkbreedte 125 cm.

536 90 02-01, P 524X-serie  
596 29 00-01, R 400-serie  
531 00 71-34, rubber blad

## SNEEUW- BLAZER



Zeer efficiënte eentraps sneeuwrees voor intensief gebruik met een werkbreedte van 100 cm, kokerrotatie 180 graden. Vereist elektrische kit.

536 90 30-01, P 524X-serie  
596 28 93-01, R 400-serie

## AANHANGWAGEN



Ruime aanhangwagen van robuust staal. Opklapbare achterklep voor eenvoudig laden en lossen. Binnenmaat (L x B x H) 123 x 90 x 30 cm.

953 51 17-03

## PROFI-STROOIWAGEN



Robuuste strooiwagen van topkwaliteit met een elektrisch bediende wals, die zorgt voor een gelijkmatige verdeling. Makkelijk instelbare uitvoer. Het beschermrooster bovenop kan ook als scherm worden gebruikt bij het vullen van meststof, zout, zand of fijn grind met een korrelgrootte tot 30 mm. Omwille van veiligheid mag de strooiwagen niet worden gebruikt op hellingen die, in welke richting ook, steiler zijn dan 10 graden. Vereist elektrische kit.

536 90 33-01

## GRAMMER™ STOEL



Luxe stoel voor de P 524X-serie met vele opties voor persoonlijke instellingen en optimale ergonomie. Verkrijgbaar met of zonder verwarmd stoelkussen. Armleuningen verkrijgbaar als accessoire.

966 95 42-01, stoel Grammer Primo M


966 95 42-02, stoel Grammer Primo M met verwarming

965 89 68-01, set armleuningen Grammer, rechts

965 89 70-01, set armleuningen Grammer, links

# ACCESSOIRES VOOR ZERO-TURN-MAAIERS

## MULCHSET




Verandert het grasmaaisel in een fijne meststof en legt dit weer terug op het gazon.

966 44 47-01, Z560X

598 39 05-01, Z454X

582 56 00-01, Z448

## VERLICHTINGSSET VOOR ROPS



Verlichtingsset voor montage op ROPS bestaat uit dubbele 35W halogeenlampen met een eenvoudige kleminstallatie. De kabelboom past in de bestaande accessoire-aansluiting voor een handige bediening van de startsleutel.

576 80 90-01





# Voortduwen en bijblijven

Onze professionele gazonmaaiers zijn voorzien van slimme en handige functies die uw werk productiever maken. Hun krachtige accumotoren en benzinemotoren in combinatie met duurzame maaidekken maken ze ideaal voor alle plaatsen waar gemaaid moet worden. Dankzij hun robuuste design zullen ze jarenlang betrouwbare metgezellen in het werk zijn. De constante focus van Husqvarna op ergonomie en gebruikersvriendelijkheid betekent dat u ook tijdens lange dagen het tempo kunt bijhouden en efficiënt kunt blijven.



**BETROUWBARE ACCU-KRACHT****Accuvoeding voor professionele maaiprestaties**

Onze 500-series accu-aangedreven gazonmaaiers zijn ontworpen voor professioneel gebruik. Dat uit zich in krachtige borstelloze motoren, duurzaam aluminium chassis en onovertroffen maaiprestaties, ook in lang gras en ongeacht of u de voorkeur geeft aan mulchen of opvangen. U kunt ze naar wens gebruiken met geïntegreerde of ruggedragen accu's, waardoor ze ideaal zijn als aanvulling op uw fleet Husqvarna accu-machines.

**BEKIJK HET ONLINE**

Ga naar [husqvarna.com/ProLawnMowers](https://husqvarna.com/ProLawnMowers) voor ons volledige aanbod van gazonmaaiers en accessoires



**DIGITAAL TOETSENBORD****Eenvoudig gebruik en bediening**

Met het digitale toetsenbord op de hendels is het eenvoudig om de accustatus te controleren, savE™ aan/uit te zetten en de variabele snelheid in te stellen (bij zelfrijdende accumaaiers).

**DUBBELE ACCUVAKKEN****Langere accutijd om door te werken**

Voor maximale bedrijfstijd en goede productiviteit hebben onze accu-aangedreven gazonmaaiers twee accuvakken. Wanneer accu #1 leeg is, hoeft u deze alleen maar in de lader te plaatsen en door te gaan met accu #2.

**RUGGEDRAGEN ACCU****Gebruik onze ruggedragen accu's, spaar uw rug**

Met de optionele montagebeugel kunt u een ruggedragen accu direct bovenop de accumaaier plaatsen in plaats van een harnas te gebruiken.

**OPVANGENHEID****Opvang met hoge capaciteit**

De nieuwe professionele gazonmaaier van Husqvarna met opvangbak beschikt over een grote opvangbak met stofbescherming en is gemakkelijk met één hand te legen.

**DIRECTE AANDRIJVING****4 snelheden met hoog koppel**

De aangedreven wielen krijgen hun vermogen via een direct aangedreven transmissie met een specifieke borstelloze elektromotor. Dit staat garant voor een hoge productiviteit, energiezuinigheid en een lange levensduur. Voor transport kan de snelheid vooruit geactiveerd worden zonder de messen te laten draaien.

**POWERBOOST™****Extra maaikracht waar dat nodig is**

De PowerBoost™ functie verhoogt automatisch het toerental van de maaimessen bij werken onder zware omstandigheden, zoals het maaien van lang gras. U krijgt een ervaring alsof u met een verbrandingsmotor werkt.



#### OP DE GEBRUIKER GERICHT

### Zorgen voor u

Dankzij eigenschappen en functies zoals anti-trillingshandgrepen en gemakkelijke start, ervaart u een betere ergonomie, minder trillingen en een gemakkelijke start.

#### CHASSIS

### Duurzaam aluminium chassis

We hebben veel aandacht besteed aan het kiezen van de juiste materialen voor onze gazonmaaiers. Vooral voor de maaidekken. Ze zijn allemaal uit één stuk aluminium gegoten, wat een optimale torsiestijfheid oplevert en de levensduur verlengt. Aluminium is een licht materiaal dat niet roest en stevig genoeg is voor vele jaren zwaar en veeleisend werk. Sommige maaidekken hebben onze zijbumper, die het maaidek beschermt tegen slijtage en ervoor zorgt dat de gazonmaaier langer mooi blijft.

#### MAAIDEK DESIGN

### Superieur maaien in alle situaties

Door het royale ontwerp van de maaidekken kunnen grote hoeveelheden gras tegelijkertijd gemaaid worden. Dit is een belangrijke reden voor de zeer goed bekend staande en gewaardeerde resultaten van de machines. Het ontwerp van het maaidek helpt om ook op vochtige ondergrond fantastische maaieresultaten te bereiken. Sommige gazonmaaiers hebben een mesremkoppeling, waarmee u de maaimessen kunt stoppen zonder de motor te hoeven stoppen.

#### MULCHMAAIERS

### Ervaar efficiënt maaien en groenere gazons

Veel Husqvarna gazonmaaiers zijn mulchmachines. Dit houdt in dat het gras twee keer wordt doorgesneden en fijngehakt. In het gazon breekt het maaisel snel af om voeding aan de aarde te leveren. Vitale voedingsstoffen keren terug naar de aarde en het gras wordt sterker en gezonder. Dit ontmoedigt de groei van onkruid en mos. De dichtere bovenlaag zorgt voor schaduw en houdt de aarde vochtiger.





## 500-SERIE – VOOR FULLTIME GEBRUIK

Commerciële machines voor fulltime gebruik. Gebouwd op een frame van gegoten aluminium, met een krachtige accu als voedingsbron of een benzinemotor voor professioneel gebruik. Ontworpen met een sterke focus op wendbaarheid en ergonomie voor de gebruiker.

**NIEUW**

GAZONMAAIER OP BENZINE

### KLIPPO™ LB 553Sqe



Zelfrijdende gazonmaaier op benzine met mulch-maaidek BioClip™ van 53 cm plus voorwielaandrijving voor gebruiksgemak. Het ontwerp is gericht op intensief professioneel gebruik en topresultaat, zelfs bij nat weer, en uitstekend comfort voor de gebruiker. Deze maaier is voorzien van speciale functies voor makkelijk starten en een ergonomische antitrillingshandgreep.

- BioClip™
- Zelfaangedreven, één snelheid
- Sterk en duurzaam aluminium chassis
- Zijbeschermingsbumper
- Ergonomische, aan de zijkant verstelbare handgreep
- Antitrillingshandgreep

GAZONMAAIER OP BENZINE

### LC551 VBP



Zelfrijdende gazonmaaier met Kawasaki-motor, een maaidek van 51 cm, een opvangeenheid en achterwiel-aandrijving. De variabele snelheid biedt meer controle bij het maaien van complexe gazons, terwijl de mesremkoppeling en de zijbeschermingsbumper het werken onder zware omstandigheden vergemakkelijken.

- Opvang/BioClip™/achteruitworp
- Zelfaangedreven, variabele snelheid
- Sterk en duurzaam aluminium chassis
- Hoogteafstelling van de duwboom
- Mesremkoppeling
- Beschermingsbumper vóór en opzij

GAZONMAAIER OP BENZINE

### LC 551SP



Zelfrijdende gazonmaaier met Kawasaki-motor, een maaidek van 51 cm, een opvangeenheid en achterwiel-aandrijving. Lichte en compacte maar ook robuuste loopmaaier voorzien van een krachtige motor, een grote brandstoftank en wielen van topkwaliteit voor intensief gebruik.

- Opvang/BioClip™/achteruitworp
- Zelfaangedreven, één snelheid
- Sterk en duurzaam aluminium chassis
- Hoogteafstelling van de duwboom
- Eenvoudig inklapbare handgreep

NIEUW

GAZONMAAIER OP BENZINE

## LC 551VQ



Zelfrijdende gazonmaaier met opvangbak en een maai-dek van 51 cm. De variabele snelheid en achterwielaan-drijving bieden meer controle bij het maaien van complexe gazons. Uitgerust met de krachtige Husqvarna HS 166AP-motor, een grote brandstoftank en wielen van topkwaliteit voor intensief gebruik.

- Opvang/BioClip™/achteruitworp
- Zelfaangedreven, variabele snelheid
- Sterk en duurzaam aluminium chassis
- Hoogteafstelling van de duwboom
- Eenvoudig inklapbare handgreep

NIEUW

GAZONMAAIER OP BENZINE

## KLIPPO™ LB 548SQe



Zelfrijdende gazonmaaier op benzine met mulch-maaidek BioClip™ van 48 cm plus voorwielaandrijving voor gebruiksgemak. Ideaal voor professionals die topresultaten en goede ergonomie wensen bij hun werk met middelgrote gazons. Deze maaier is voorzien van speciale functies voor makkelijk starten en een ergonomische antitrillingshandgreep.

- BioClip™
- Zelfaangedreven, één snelheid
- Sterk en duurzaam aluminium chassis
- Zijbeschermingsbumper
- Ergonomische, aan de zijkant verstelbare handgreep
- Antitrillingshandgreep

GAZONMAAIER OP BENZINE

## GX 560



De Husqvarna GX 560 biedt alle voordelen van maaien op een luchtkussen plus de vrijheid van een benzine-motor. De GX 560 is makkelijk en wendbaar, waardoor ook lastige buitengebieden toegankelijk worden. Met de krachtige motor van topkwaliteit kunt u hellingen tot 45° aan.

- Luchtkussen
- Wendbaar
- Maait op hellingen tot 45°

ACCU-AANGEDREVEN GAZONMAAIER

## LB 553iV



Zelfrijdende gazonmaaier met accu en een robuust mulchmaaidek van 53 cm en voorwielaandrijving. De variabele snelheid en het intuïtieve toetsenpaneel bieden u volledige controle over alle gazons. Ideaal voor professionals die op zoek zijn naar een stille en krachtige maaier met lage bedrijfskosten.

- Borstelloze motor
- BioClip™
- Zelfrijdend, 4-staps variabele snelheid
- savE™
- Dubbele accusleuven en optionele backpack
- Weerbestendig (IPX4)
- PowerBoost™
- Zijbeschermingsbumper
- Intuïtief toetsenpaneel
- Ergonomische, aan de zijkant verstelbare handgreep

ACCU-AANGEDREVEN GAZONMAAIER

## LC 551iV



Zelfrijdende gazonmaaier met accuvoeding, een maaidek van 51 cm, een opvangbak en achterwielaan-drijving. De variabele snelheid biedt meer controle bij het maaien van complexe gazons. Ideaal voor professionals die op zoek zijn naar een stille en krachtige maaier met lage bedrijfskosten.

- Borstelloze motor
- Opvang/BioClip™/achteruitworp
- Zelfrijdend, 4-staps variabele snelheid
- savE™
- Dubbele accusleuven en optionele backpack
- Weerbestendig (IPX4)
- PowerBoost™
- Beschermingsbumper vóór en opzij
- Intuïtief toetsenpaneel

ACCU-AANGEDREVEN GAZONMAAIER

## LB 548i



Robuuste gazonmaaier met accuvoeding en een mulchmaaidek van 48 cm. Zeer eenvoudig te starten en stoppen. Ideaal voor professionals die op zoek zijn naar een stille en krachtige maaier met lage bedrijfskosten.

- Borstelloze motor
- BioClip™
- savE™
- Dubbele accusleuven en optionele backpack
- Weerbestendig (IPX4)
- PowerBoost™
- Zijbeschermingsbumper
- Intuïtief toetsenpaneel
- Ergonomische, aan de zijkant verstelbare handgreep





## 400-SERIE – VOOR PARTTIME GEBRUIK

Topmaaiers voor parttime gebruik. Kwaliteit en duurzaamheid zijn kenmerken van alle modellen uit de 400-serie, die met hun krachtige accu of betrouwbare benzinemotor als voedingsbron zijn bedoeld voor veeleisende taken.

**NIEUW**

GAZONMAAIER OP BENZINE

### KLIPPO™ LB 453SQ



166 cm<sup>3</sup>  
2,75 kW @ 2900 tpm  
53 cm  
30-60 mm

Full-size en compacte BioClip™-mulchmaaier met voorwielaandrijving en één snelheid. Ontworpen voor semi-professioneel gebruik op middelgrote tot grote terreinen. Het KLIPPO™-platform staat bekend om uitstekende duurzaamheid en betrouwbare prestaties. Uitgerust met de krachtige Husqvarna HS 166AP-motor, een grote brandstoftank, een maaidek van gegoten aluminium en een ergonomische, aan de zijkant verstelbare handgreep.

- BioClip™
- Zelfaangedreven, één snelheid
- Duurzame aluminium behuizing
- Ergonomische, aan de zijkant verstelbare handgreep

**NIEUW**

GAZONMAAIER OP BENZINE

### KLIPPO™ LB 453S



166 cm<sup>3</sup>  
3,3 kW @ 3300 tpm  
53 cm  
30-60 mm

Full-size en compacte BioClip™-mulchmaaier met voorwielaandrijving en één snelheid. Ontworpen voor semi-professioneel gebruik op middelgrote tot grote terreinen. Het KLIPPO™-platform staat bekend om uitstekende duurzaamheid en betrouwbare prestaties. Uitgerust met de geavanceerde en makkelijk te starten Honda GCV-motor, een maaidek van gegoten aluminium en een ergonomische, aan de zijkant verstelbare handgreep.

- BioClip™
- Zelfaangedreven, één snelheid
- Duurzame aluminium behuizing
- Ergonomische, aan de zijkant verstelbare handgreep

**NIEUW**

GAZONMAAIER OP BENZINE

### KLIPPO™ LB 448SQ



166 cm<sup>3</sup>  
2,75 kW @ 2900 tpm  
48 cm  
30-60 mm

Compacte BioClip™-mulchmaaier van standaardformaat met voorwielaandrijving en één snelheid. Ontworpen voor semi-professioneel gebruik op middelgrote terreinen. Het KLIPPO™-platform staat bekend om uitstekende duurzaamheid en betrouwbare prestaties. Uitgerust met de krachtige Husqvarna HS 166AP-motor, een grote brandstoftank, een maaidek van gegoten aluminium en een ergonomische, aan de zijkant verstelbare handgreep.

- BioClip™
- Zelfaangedreven, één snelheid
- Duurzame aluminium behuizing
- Ergonomische, aan de zijkant verstelbare handgreep

GAZONMAAIER OP BENZINE

### DBY51



189 cm<sup>3</sup>  
3,3 kW @ 2900 tpm  
51 cm  
60-120 mm

Een robuuste machine die is ontworpen voor het verwijderen van hoog gras en kleine struiken. Het ontwerp is gericht op betrouwbaarheid, wendbaarheid en ergonomie om de bestuurder de beste omstandigheden te bieden. Hoge maai-/snoei-capaciteit en een gebruiksvriendelijke centrale maaihoogteafstelling met de hendel. Zelfrijdend met grote achterwielen voor goede tractie en zwenkbaar voorwiel voor optimale rijeigenschappen.

- Zelfaangedreven, één snelheid
- Verstelbare maaihoogte
- Centrale maaihoogte-afstelling
- Wielen met dubbele kogellagers

NIEUW

GAZONMAAIER OP BENZINE

**KLIPPO™ LB 448Q**

Compacte BioClip™-dummaaier van standaardformaat voor mulching. Ontworpen voor semi-professioneel gebruik op middelgrote terreinen. Het KLIPPO™-platform staat bekend om uitstekende duurzaamheid en betrouwbare prestaties. Uitgerust met de krachtige Husqvarna HS 166AP-motor, een maaidek van gegoten aluminium en een ergonomische, aan de zijkant verstelbare handgreep.

- BioClip™
- Duurzame aluminium behuizing
- Ergonomische, aan de zijkant verstelbare handgreep

NIEUW

GAZONMAAIER OP BENZINE

**KLIPPO™ LB 448S**

Compacte BioClip™-mulchmaaier van standaardformaat met voorwielaandrijving en één snelheid. Ontworpen voor semi-professioneel gebruik op middelgrote terreinen. Het KLIPPO™-platform staat bekend om uitstekende duurzaamheid en betrouwbare prestaties. Uitgerust met de geavanceerde en makkelijk te starten Honda GCV-motor, een maaidek van gegoten aluminium en een ergonomische, aan de zijkant verstelbare handgreep.

- BioClip™
- Zelfaangedreven, één snelheid
- Duurzame aluminium behuizing
- Ergonomische, aan de zijkant verstelbare handgreep

GAZONMAAIER OP BENZINE

**KLIPPO™ LB 448**

Compacte BioClip™-dummaaier van standaardformaat voor mulching. Ontworpen voor semi-professioneel gebruik op middelgrote terreinen. Het KLIPPO™-platform staat bekend om uitstekende duurzaamheid en betrouwbare prestaties. Uitgerust met de geavanceerde en makkelijk te starten Honda GCV-motor, een maaidek van gegoten aluminium en een ergonomische, aan de zijkant verstelbare handgreep.

- BioClip™
- Duurzame aluminium behuizing
- Ergonomische, aan de zijkant verstelbare handgreep

NIEUW

GAZONMAAIER OP BENZINE

**KLIPPO™ LB 442Q**

Compacte, makkelijk te hanteren BioClip™-dummaaier voor mulching. Ontworpen voor semi-professioneel gebruik op kleine en complexe terreinen. Het KLIPPO™-platform staat bekend om uitstekende duurzaamheid en betrouwbare prestaties. Uitgerust met de krachtige Husqvarna HS 166AP-motor, een grote brandstoftank, een maaidek van gegoten aluminium en een ergonomische, aan de zijkant verstelbare handgreep.

- BioClip™
- Duurzame aluminium behuizing
- Aan de zijkant verstelbare handgreep

ACCU-AANGEDREVEN GAZONMAAIER

**LB 448i**

Robuuste dummaaier met accuvoeding en een BioClip™-mulchmaaidek van 48 cm voor semi-professioneel gebruik. Zeer eenvoudig te starten en stoppen. Betrouwbare en stille maaier met lage bedrijfskosten die zich makkelijk laat onderhouden. Voorzien van een duurzaam aluminium maaidek met geavanceerde componenten en een heavy-duty powerhead.

- Borstelloze motor
- BioClip™
- PowerBoost™
- Weerbestendig (IPX4)
- savE™
- Dubbele accusleuven
- Ergonomische, aan de zijkant verstelbare handgreep

ACCU-AANGEDREVEN GAZONMAAIER

**LB 442i**

Robuuste dummaaier met accuvoeding en een BioClip™-mulchmaaidek van 42 cm voor semi-professioneel gebruik. Zeer eenvoudig te starten en stoppen. Betrouwbare en stille maaier met lage bedrijfskosten die zich makkelijk laat onderhouden. Voorzien van een duurzaam aluminium maaidek met geavanceerde componenten en een heavy-duty powerhead.

- Borstelloze motor
- BioClip™
- PowerBoost™
- Weerbestendig (IPX4)
- savE™
- Dubbele accusleuven





GAZONMAAIERS MET BENZINEMOTOR	KLIPPO™ LB 553SQe	LC 551VBP	LC 551SP	LC 551VQ	KLIPPO™ LB 548SQe	GX 560
<b>TECHNISCHE SPECIFICATIES</b>						
Motorfabrikant	Husqvarna	Kawasaki	Kawasaki	Husqvarna	Husqvarna	Honda
Motornaam	HS 166AP	FJ180 KAI	FJ180 KAI	HS 166AP	HS 166AP	GCVX-170
Cilinderinhoud, cm <sup>3</sup>	166	179	179	166	166	166
Nettovermogen bij vooraf ingestelde tpm, kW	2,75 bij 2900	2,9 bij 2800	2,9 bij 2800	2,6 bij 2800	2,75 bij 2900	3,4 bij 3150
Type motorsmeermiddel	Spatten	Druk met oliefilter	Druk met oliefilter	Spatten	Spatten	Spatten
Inhoud brandstoftank, liter	1,5	1,9	1,9	1,5	1,5	0,9
Aandrijfsysteem	Zelfaangedreven, één snelheid	Zelfaangedreven, variabele snelheid	Zelfaangedreven, één snelheid	Zelfaangedreven, variabele snelheid	Zelfaangedreven, één snelheid	Duwen
Aandrijfwielen	Voor	Achterkant	Achterkant	Achterkant	Voor	–
Snelheid, km/u	4,8	5,0	4,1	5,0	4,5	–
Maaidekmateriaal	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	ABS-kunststof
Maaimethodes	BioClip™	Opvang/BioClip™/ achteruitworp	Opvang/BioClip™/ achteruitworp	Opvang/BioClip™/ achteruitworp	BioClip™	BioClip™
Maaibreedte, cm	53	51	51	51	48	50,5
Maihoogte, min.-max., mm	28–65	26–74	26–74	26–75	30–60	10–30
Maihoogte, stappen	5	6	6	6	6	3
Maihoogte-instelling	Centraal	Centraal	Centraal	Centraal	Centraal	Centraal
Wielmaat, voor/achter, mm	203/203	210/210	210/210	210/210	203/203	–
Velgen, materiaal	Aluminium	Polymeer	Polymeer	Polymeer	Staal	–
Type blad	Mulcher	Collect	Collect	Collect	Mulcher	Mulcher
Type opvang	–	Textiel met stofbescherming	Textiel met stofbescherming	Textiel met stofbescherming	–	–
Inhoud opvangbak, liter	–	65	65	65	–	–
Type handgreep	Recht	Ergonomisch	Ergonomisch	Ergonomisch	Recht	Comfort
Geluidsvermogen, gegarandeerd (LWA), dB(A)*	96	98	98	98	93	97
Geluidsdruk niveau bij het oor van de gebruiker, dB(A)**	83	84	87	86	79	86
Gewicht (excl. brandstof), kg	38,5	52,5	48,5	51	34,5	18
<b>KENMERKEN</b>						
Wielen met dubbele kogellagers	●	●	●	●	●	–
Gashendel	–	●	●	–	–	–
Inklapbare duwboom	–	●	●	●	–	●
Hoogteafstelling van de duwboom	●	●	●	●	●	●
Ergonomische, aan de zijkant verstelbare handgreep	●	–	–	–	●	–
Mesremkoppeling	–	●	–	–	–	–
Zijbeschermingsbumper	●	●	–	–	●	–

\*Geluidsemissie naar de omgeving gemeten en berekend als gegarandeerd geluidsvermogensniveau volgens EG-richtlijn 2000/14/EG. Het gewaarborgde geluidsvermogensniveau omvat productieveverschillen en afwijking van de testcode met 1-2 dB(A). \*\*Geluidsdruk niveau volgens EN ISO 5395-1. Het aangegeven geluidsdruk niveau vertoont een typische statistische spreiding (standaardafwijking) van 1,5 dB(A). N.v.t. = waarden waren niet beschikbaar op het moment van afdrukken

**NOMINAAL VERMOGEN** De EU machinerichtlijn (2006/42/EC) geldt vanaf 1 januari 2010. Fabrikanten dienen het nominale vermogen van motoren in kilowatt (kW) weer te geven. Het vermogen van de aangegeven motoren is het gemiddelde netto vermogen (bij opgegeven toerental) van een typische productiemotor voor dat motormodel gemeten volgens SAE norm J1349/ISO 1585. Massaproductiemotoren kunnen van deze waarde afwijken. Het werkelijke vermogen van de motor die in de uiteindelijke machine zit, is afhankelijk van de bedrijfsnelheid, milieuomstandigheden en andere variabelen.

KLIPPO™ LB 453SQ	KLIPPO™ LB 453S	KLIPPO™ LB 448SQ	KLIPPO™ LB 448Q	KLIPPO™ LB 448S	KLIPPO™ LB 448	KLIPPO™ LB 442Q	DBY51
Husqvarna	Honda	Husqvarna	Husqvarna	Honda	Honda	Husqvarna	Yamaha
HS 166AP	GCVX-170	HS 166AP	HS 166AP	GCVX-145	GCVX-145	HS 166AP	MA190V-LE
166	166	166	166	145	145	166	189
2,75 bij 2900	3,3 bij 2900	2,75 bij 2900	2,75 bij 2900	2,7 bij 2900	2,7 bij 2900	2,75 bij 2900	3,4 bij 3200
Spatten	Spatten	Spatten	Spatten	Spatten	Spatten	Spatten	Spatten
1,5	0,9	1,5	1,5	0,9	0,9	1,5	1,2
Zelfaangedreven, één snelheid	Zelfaangedreven, één snelheid	Zelfaangedreven, één snelheid	Duwen	Zelfaangedreven, één snelheid	Duwen	Duwen	Zelfaangedreven, één snelheid
Voor	Voor	Voor	–	Voor	–	–	Achterkant
4,5	4,5	4,5	–	4,5	–	–	2,3
Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Staal
BioClip™	BioClip™	BioClip™	BioClip™	BioClip™	BioClip™	BioClip™	Lossen aan de zijkant
53	53	48	48	48	48	42	51
30–60	30–60	30–60	30–60	30–60	30–60	34–55	60–120
6	6	6	6	6	6	4	4
Centraal	Centraal	Centraal	Centraal	Centraal	Centraal	Centraal	Centraal
208/208	208/208	208/208	208/208	208/208	208/208	180/180	200 /420
Staal	Staal	Staal	Staal	Staal	Staal	Staal	Kunststof
Mulcher	Mulcher	Mulcher	Mulcher	Mulcher	Mulcher	Mulcher	Borstelzuigmond
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
Recht	Recht	Recht	Recht	Recht	Recht	Recht	Ergonomisch
95	94	93	93	91	91	94	98,2
81	78	79	79	77	77	81	86,6
33,5	33	32,5	29	30,5	27,5	25,5	58,5
●	●	●	●	●	●	●	●
–	–	–	–	–	–	–	●
–	–	–	–	–	–	–	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–





GAZONMAAIERS MET ACCUVOEDING	LB 553iV	LC 551iV	LB 548i	LB 448i	LB 442i
<b>TECHNISCHE SPECIFICATIES</b>					
Krachtbron	Battery	Battery	Battery	Battery	Battery
Accu type	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Accuspanning, V	36 V	36	36	36	36
Vermogen, W	1500	1500	1500	1200	1200
Motor type	BLDC (borstelloos)	BLDC (borstelloos)	BLDC (borstelloos)	BLDC (borstelloos)	BLDC (borstelloos)
Aandrijfsysteem	Zelfrijdend, variabel	Zelfrijdend, variabel	Push	Push	Push
Aandrijfwielen	Front	Rear	—	—	—
Snelheid, km/u	5	5,3	—	—	—
Materiaal maaidek	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Maaimethoden	BioClip™	Opvangen/ BioClip™/ achteruitworp	BioClip™	BioClip™	BioClip™
Maai breedte, cm	53	51	48	48	42
Maaihoogte, min-max, mm	28-65	26-74	30-60	30-60	35-55
Maaihoogtestappen	5	6	6	6	4
Maaihoogteinstelling	Centraal	Centraal	Centraal	Centraal	Centraal
Bandenafmeting, voor/achter, mm	203/203	210/210	208/208	208/208	180/180
Materiaal velgen	Aluminium	Aluminium	Staal	Staal	Staal
Soort maaimessen	Mulcher	Collect	Mulcher	Mulcher	Mulcher
Soort opvangbak	—	Textiel met stoffilter	—	—	—
Volume opvangbak, liter	—	65	—	—	—
Soort handgreep	Straight	Ergonomisch	Straight	Straight	Straight
Geluidsvermogeniveau, gegarandeerd (Lwa), dB(A)*	96	97	93	95	90,7
Geluidsdruk niveau bij oor gebruiker, dB(A)**	95,6	84	80	81	78
Gewicht (excl. accu), kg	38	39,5	31	28	24,5
<b>FUNCTIES</b>					
save™	●	●	●	●	●
PowerBoost™	●	●	●	●	●
Dubbele accuvakken	●	●	●	●	●
Wielen met dubbele kogellagers	●	●	●	●	●
Inklapbare handgreep	—	●	—	—	—
Hoogteverstelbare handgreep	●	●	●	●	●
Zijbumper	●	●	●	—	—
Ergonomische, zijwaarts verstelbare handgrepen	●	—	●	●	●
BioClip™ set als accessoire verkrijgbaar	—	●	—	—	—

\*Geluidsemissie in de omgeving, gemeten en berekend als gegarandeerd geluidsvermogen volgens EG-Richtlijn 2000/14/EG. Het gegarandeerde geluidsvermogen is inclusief variaties in de productie en variaties van de testcode met 1-2 dB(A). \*\*Equivalent geluidsdruk niveau volgens EN ISO 5395-1. De gepresenteerde gegevens voor het geluidsdruk niveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1,5 dB(A).

**NOMINAAL VERMOGEN** De EU machinerichtlijn (2006/42/EC) geldt vanaf 1 januari 2010. Fabrikanten dienen het nominale vermogen van motoren in kilowatt (kW) weer te geven. Het vermogen van de aangegeven motoren is het gemiddelde netto vermogen (bij opgegeven toerental) van een typische productiemotor voor dat motormodel gemeten volgens SAE norm J1349/ISO 1585. Massaproductiemotoren kunnen van deze waarde afwijken. Het werkelijke vermogen van de motor die in de uiteindelijke machine zit, is afhankelijk van de bedrijfssnelheid, milieuomstandigheden en andere variabelen.

# HUSQVARNA-VERTICUTEERDER

Geavanceerde verticuteermachine met een gelast frame van dik heavy-duty staal, ijzeren wielen op kogellagers, ontworpen voor intensief en meervoudig gebruik.

VERTICUTEERMACHINE OP BENZINE

## S500 PRO



Een robuuste verticuteerder voor inspannende taken. De vrij-bewegende klepels in combinatie met een krachtige motor verwijderen op efficiënte wijze aangedrukt vilt en mos uit het gazon. Het compacte design en de inklapbare handgreep zorgen voor gemakkelijk transport en opslag.

- Rotor met kogellagers en vrij-bewegende klepels
- Heavy-duty design
- Makkelijk inklapbare handgreep

VERTICUTEERMACHINE OP BENZINE S500 PRO

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Motorfabrikant	RATO
Motornaam	R210
Cilinderinhoud, cm <sup>3</sup>	212
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW	4,0 @ 3300
Type motorsmering	Splash
Brandstoftank, liter	3,6
Aandrijfsysteem	Push
Materiaal maaidek	Staal
Maaimethoden	Dethatching
Maai breedte, cm/inch	50
Maaihoogte, min - max, mm	- 5 - 0
Maaihoogteinstelling	Knob
Bandenafmeting, voor/achter, mm/inch	211
Materiaal velgen	Staal
Soort maaimessen	Swing blades
Soort handgreep	Comfort
Geluidsvermogeniveau, gegarandeerd (LWA) dB(A)*	98
Geluidsdruk niveau bij oor gebruiker, dB(A)**	83,3
Gewicht (excl. brandstof), kg	66
<b>FUNCTIES</b>	
Gashendel	●
Inklapbare handgreep	●
Hoogte-instelling handgreep	●
Blade Brake Clutch	●
Zijbumper	●
Gelagerde rotor met vrij-bewegende bladen	●

\*Geluidsemissie in de omgeving, gemeten en berekend als gegarandeerd geluidsvermogen volgens EG-Richtlijn 2000/14/EG. Het gegarandeerde geluidsvermogen is inclusief variaties in de productie en variaties van de testcode met 1-2 dB(A).

\*\*Equivalent geluidsdruk niveau volgens EN ISO 5395-1. De gepresenteerde gegevens voor het geluidsdruk niveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1,5 dB(A).







#### ACCUCAPACITEIT

### De kracht die u nodig hebt. Waar dan ook.

Onze standaardaccu's gaan ongeveer net zo lang mee als één tank benzine, terwijl onze backpack-accu's genoeg capaciteit hebben om een hele dag door te kunnen werken. Voor onze accukettingzaag met bovenhandgreep voegt de BLi200X-accu nog meer vermogen toe aan uw werkdag. Deze accu is speciaal ontworpen voor de boomverzorgingszaag en biedt alle prestaties en efficiëntie die u boven in de boomtoppen nodig hebt.



#### FLEXIBILITEIT

### Eenvoudig een accu kiezen en aansluiten

Het hoogwaardige Husqvarna-accusysteem biedt allerlei opties, van lichte geïntegreerde accu's tot backpack-accu's. De accu's in ons systeem zijn ontworpen om gedurende lange tijd te gebruiken. Ze worden snel opgeladen en zijn nóg sneller verwisselbaar voor continu gebruik. Ons accusysteem is flexibel bruikbaar met verschillende Husqvarna-tools en er is altijd een geschikte accuoplossing voor de taak die u wilt uitvoeren.





# Blijf geladen. Op de manier die u wenst.

Apparatuur op accuvoeding draait om superieur comfort – minder last van lawaai en trillingen, minder gewicht om te dragen – en helemaal geen dampen. Overschakelen op accuvoeding draagt aanzienlijk bij aan een lagere impact op het milieu.

En met ons gebruiksvriendelijke systeem van accu's en opladers beschikt u over alles wat u nodig hebt voor een comfortabele en probleemloze werkdag.

## SLIM OPLADEN

### Van 0 naar 80 % in 30 minuten

Onze laders passen op alle accu's en zorgen voor snel en eenvoudig opladen. Het slimme oplaadalgoritme laadt snel op tot 80 %, voor de meeste accu's in slechts een half uur. Dus zelfs wanneer u geen volle accu's meer heeft, hoeft u niet lang te wachten voordat u weer aan de slag kunt.







## Geïntegreerde accu's

Verwisselbare li-ionaccu's met ActiveCool voor snel opladen en een lange levensduur van de accu. De capaciteit varieert van 94 tot 360 Wh.



## Laders

Zowel geïntegreerde accu's als ruggedragen accu's zijn snel weer op peil met onze laders, die zijn uitgerust met ActiveCool voor kortere laadtijden.

## Backpack-accu

Comfortabele, zware backpack met voldoende accucapaciteit voor een hele dag werk. ActiveCool voor snel opladen en een lange levensduur van de accu.



## Accuriem FLEXI

Comfortabele riem met ruimte voor maximaal drie accu's en extra accessoires. Verkrijgbaar in twee verschillende versies.



# Drie manieren om te verbinden. Uw keuze.



## Adapter voor 522i-heggenschaar

Adapter voor de 522i-heggenschaar, voor probleemloos werken bij gebruik van een ruggedragen accu of een accugordel.

1

MACHINE + ACCU

**Optimale combinatie voor maximale veelzijdigheid**



2

MACHINE + ACCU + ACCURIEM FLEXI MET ADAPTERKIT

**Combinatie geoptimaliseerd voor een laag gewicht**



## Adapter

Met de adapter kunt u een ruggedragen accu of accuriem FLEXI met aansluitset aansluiten op een handgedragen machine om zo de belasting op uw armen en schouders te verlichten en langer te kunnen werken.

3

MACHINE + RUGGEDRAGEN ACCU + ADAPTER


**Optimale combinatie voor de langste gebruiksduur**





# Mogelijke besparing door een team in 2 jaar

Benzine is duur. Elektriciteit niet. Dus wanneer u investeert in accu-aangedreven apparatuur, duurt het niet lang voordat u uw geld heeft terugverdiend. Op de lange termijn kunt u in feite veel geld besparen door over te stappen op accu-kracht. Dit voorbeeld is gebaseerd op een groenverzorgingsteam van 3 personen die gedurende twee jaar werken met een typisch assortiment vergelijkbare apparaten.



## Hoe lang gaat de accu mee?

De werktijd die beschikbaar is met een volledig opgeladen accu is afhankelijk van drie variabelen: de capaciteit van de accu, op welke machine de accu gebruikt wordt en of u lichte of zware werkzaamheden doet. De tabel geeft een inschatting van de werktijd die u kunt verwachten van uw Husqvarna accu-apparatuur bij verschillende werkomstandigheden.

De oplaadtijd voor een compleet leeggelopen accu is afhankelijk van de capaciteit van de accu en de oplader die u gebruikt. In veel gevallen zal de oplaadtijd korter zijn dan de werktijd. Dit betekent dat u, wanneer u twee accu's heeft, continu kunt werken. De ene accu werkt terwijl de andere accu oplaadt.

### LAADTIJD VOOR VERSCHILLENDE ACCU'S EN LADERS

ACCU	MAXIMUMAANTAL OPLAADCYCLI	QC500		QC330		QC250		40-C80		QC80/QC80F	
		LAADNIVEAU	LAADNIVEAU	LAADNIVEAU	LAADNIVEAU	LAADNIVEAU	LAADNIVEAU	LAADNIVEAU	LAADNIVEAU	LAADNIVEAU	
		80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
BLi100	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	30 min	50 min	1 u 30 min	1 u 35 min	1 u 5 min	1 u 25 min
40-B140X	1500	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	—	—	N.v.t.	N.v.t.
BLi200	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	3 u	3 u 15 min	2 u 25 min	2 u 40 min
BLi200X	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	3 u	3 u 15 min	2 u 25 min	2 u 40 min
40-B220X	1500	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	—	—	N.v.t.	N.v.t.
BLi300	1500	35 min	1 u	55 min	1 u 20 min	1 u 5 min	1 u 30 min	4 u 10 min	4 u 25 min	4 u	4 u 20 min
40-B360X	1500	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	—	—	N.v.t.	N.v.t.
BLi950X	1500	1 u 40 min	2 u 20 min	3 u	4 u 5 min	—	—	—	—	—	—

Vereiste accutemperatuur voor opladen: min. 5 °C, max. 40 °C

**BEDRIJFSTIJD OP ÉÉN ACCULADING**

TOEPASSING	PRODUCTNAAM	ACCU							
		BLi100	40-B140X	BLi200	BLi200X	40-B220X	BLi300	40-B360X	BLi950X
<b>KETTINGZAGEN</b>									
Kappen/verwijderen	 540i XP®/T540i XP® <sup>1</sup>	1 u	N.v.t.	2 u	2 u	N.v.t.	3 u 30 min	N.v.t.	12 u
Snoeien in bomen	540i XP®/T540i XP® <sup>1</sup>	1 u 30 min	N.v.t.	3 u	3 u	N.v.t.	5 u 30 min	N.v.t.	17 u 30 min
	535i XP®	1 u 30 min	N.v.t.	3 u	3 u	N.v.t.	5 u 30 min	N.v.t.	17 u 30 min
	T535i XP®	1 u 30 min	N.v.t.	3 u	3 u	N.v.t.	5 u 30 min	N.v.t.	17 u 30 min
Snoeien	 540i XP®/535i XP®	40 min	N.v.t.	1 u 15 min	1 u 15 min	N.v.t.	2 u 15 min	N.v.t.	7 u 30 min
Houthakken	 540i XP®/535i XP®	15 min	N.v.t.	30 min	30 min	N.v.t.	1 u	N.v.t.	3 u 30 min
Timmerwerk	 540i XP®/535i XP®	1 u 30 min	N.v.t.	3 u	3 u	N.v.t.	5 u 30 min	N.v.t.	18 u 45 min
<b>AFZETZAAG/STOKSNOEIZAGEN</b>									
Snoeien	 530iPT5/530iP4	50 min	N.v.t.	2 u	2 u	N.v.t.	3 u 30 min	N.v.t.	11 u 30 min
<b>MOTORZEIS</b>									
Schoonschrapen	 530iPX	40 min	N.v.t.	1 u 20 min	1 u 20 min	N.v.t.	2 u 30 min	N.v.t.	8 u 15 min
<b>BOSMAAIERS</b>									
Schoonschrapen	 535iFR	–	N.v.t.	30 min	30 min	N.v.t.	1 u	N.v.t.	3 u 20 min
Zwaar grasmaaien	535iRXT/535iRX	–	N.v.t.	25 min	25 min	N.v.t.	45 min	N.v.t.	2 u 25 min
	535iFR	–	N.v.t.	25 min	25 min	N.v.t.	45 min	N.v.t.	2 u 25 min
	525iRXT	–	N.v.t.	30 min	30 min	N.v.t.	55 min	N.v.t.	3 u
Zwaar grasmaaien	535iRXT/535iRX	–	N.v.t.	15 min	15 min	N.v.t.	30 min	N.v.t.	1 u 50 min
	535iFR	–	N.v.t.	15 min	15 min	N.v.t.	30 min	N.v.t.	1 u 50 min
	525iRXT	–	N.v.t.	20 min	20 min	N.v.t.	40 min	N.v.t.	2 u 15 min
<b>TRIMMERS</b>									
Zwaar grasmaaien	525iLXT	–	N.v.t.	20 min	20 min	N.v.t.	40 min	N.v.t.	2 u 15 min
	525iLK	–	N.v.t.	25 min	25 min	N.v.t.	40 min	N.v.t.	2 u 15 min
	520iRX/520iLX	40 min	N.v.t.	40 min	40 min	N.v.t.	1 u 15 min	N.v.t.	4 u 15 min
Licht grasmaaien	525iLXT	–	N.v.t.	40 min	40 min	N.v.t.	1 u 15 min	N.v.t.	4 u 10 min
	525iLK	–	N.v.t.	40 min	40 min	N.v.t.	1 u 15 min	N.v.t.	4 u 10 min
	520iRX/520iLX	40 min	N.v.t.	1 u 20 min	1 u 20 min	N.v.t.	2 u 15 min	N.v.t.	8 u 15 min
<b>HEGGENSCHAREN</b>									
Zwaar knippen	520iHD60/520iHD70	30 min	N.v.t.	1 u	1 u	N.v.t.	1 u 45 min	N.v.t.	6 u
	522iHDR60	30 min	N.v.t.	1 u	1 u	N.v.t.	1 u 50 min	N.v.t.	6 u
	522iHD60/522iHD75	35 min	N.v.t.	1 u 10 min	1 u 10 min	N.v.t.	2 u 5 min	N.v.t.	7 u
	520iHT4	30 min	N.v.t.	1 u	1 u	N.v.t.	1 u 45 min	N.v.t.	6 u
	520iHE3	30 min	N.v.t.	1 u	1 u	N.v.t.	1 u 45 min	N.v.t.	6 u
	520iHD60/520iHD70	1 u	N.v.t.	2 u	2 u	N.v.t.	3 u 45 min	N.v.t.	12 u 30 min
Licht knippen	522iHDR60	1 u	N.v.t.	2 u	2 u	N.v.t.	3 u 35 min	N.v.t.	12 u
	522iHD60/522iHD75	1 u	N.v.t.	2 u	2 u	N.v.t.	3 u 35 min	N.v.t.	12 u
	520iHT4	1 u	N.v.t.	2 u	2 u	N.v.t.	3 u 45 min	N.v.t.	12 u 30 min
	520iHE3	1 u	N.v.t.	2 u	2 u	N.v.t.	3 u 45 min	N.v.t.	12 u 30 min
	520iHT4	1 u	N.v.t.	2 u	2 u	N.v.t.	3 u 45 min	N.v.t.	12 u 30 min
	520iHE3	1 u	N.v.t.	2 u	2 u	N.v.t.	3 u 45 min	N.v.t.	12 u 30 min
<b>BLADBLAZERS</b>									
Zwaar blazen	550iBTX <sup>2</sup>	–	N.v.t.	–	–	N.v.t.	–	N.v.t.	1 u
	340iBT <sup>3</sup>	N.v.t.	N.v.t.	20 min	20 min	N.v.t.	35 min	N.v.t.	–
	530iBX <sup>4</sup>	10 min	N.v.t.	15 min	15 min	N.v.t.	35 min	N.v.t.	1 u 45 min
	525iB Mark II	10 min	N.v.t.	15 min	15 min	N.v.t.	35 min	N.v.t.	1 u 45 min
Licht blazen	550iBTX <sup>2</sup>	–	N.v.t.	–	–	N.v.t.	–	N.v.t.	1 u 45 min
	340iBT <sup>3</sup>	20 min	N.v.t.	30 min	30 min	N.v.t.	55 min	N.v.t.	–
	530iBX <sup>4</sup>	15 min	N.v.t.	35 min	35 min	N.v.t.	1 u	N.v.t.	3 u 30 min
	525iB Mark II	15 min	N.v.t.	35 min	35 min	N.v.t.	1 u	N.v.t.	3 u 30 min
<b>GAZONMAAIERS</b>									
Maaien	LC 551iV <sup>5</sup>	–	N.v.t.	15 min	N.v.t.	N.v.t.	30 min	N.v.t.	1 u 40 min
	LB 553iV <sup>5</sup>	–	N.v.t.	20 min	N.v.t.	N.v.t.	35 min	N.v.t.	1 u 50 min
	LB 548i <sup>5</sup>	–	N.v.t.	25 min	N.v.t.	N.v.t.	35 min	N.v.t.	1 u 55 min
	LB 448i	–	N.v.t.	25 min	N.v.t.	N.v.t.	45 min	N.v.t.	–
LB 442i	–	N.v.t.	35 min	N.v.t.	N.v.t.	55 min	N.v.t.	–	
<b>VERTICUTEERMACHINES</b>									
Verticteren	 S138i	–	N.v.t.	30 min	N.v.t.	–	1 u	–	–
<b>DOORSLIJMACHINE</b>									
Betonplaten voor de tuin snijden, 40 mm	 K 535i	–	N.v.t.	22 stuks	–	N.v.t.	41 stuks	N.v.t.	–
Dakpannen snijden	 K 535i	–	N.v.t.	87 stuks	–	N.v.t.	164 stuks	N.v.t.	–
Graniet snijden, 70 mm	 K 535i	–	N.v.t.	6 stuks	–	N.v.t.	10 stuks	N.v.t.	–
Vloertegels snijden, 7 mm	 K 535i	–	N.v.t.	144 stuks	–	N.v.t.	244 stuks	N.v.t.	–
Water tank	WT15i	–	N.v.t.	4 u 30 min	–	–	–	–	–
Screed	BV30i	–	N.v.t.	40 min	–	–	70 min	–	–
Stofzuiger	DE110i	–	N.v.t.	22 min	–	–	39 min	–	–
Core drilling	DM540i	–	N.v.t.	10 min	–	–	N.v.t.	–	–

Beste optie – Niet aanbevelen. N.v.t. = waarden waren niet beschikbaar op het moment van afdrucken. <sup>1</sup> Volledige capaciteit alleen geleverd door BLi200X of BLi300. <sup>2</sup> Vereist BLi backpack-accu's. <sup>3</sup> Bedrijfstijd verwijst naar het gebruik van 2 BLi-accu's. <sup>4</sup> Alleen voor ruggedragen accu's / Accurim Flexi. <sup>5</sup> Beugel en adapter voor gebruik met ruggedragen accu's. De vermelde bedrijfstijden hebben betrekking op de maximale duur en zijn gebaseerd op bedrijfscycli met gebruik van savE™ tijdens algemene werkzaamheden, bestaande uit de feitelijke werkzaamheden, algemeen onderhoud en verplaatsing/klimmen. De vermelde richtlijnen dienen slechts ter indicatie en zijn mogelijk niet onder alle omstandigheden te behalen.



## HUSQVARNA BLI-X-ACCUSYSTEEM 36 V

# Lithium-ion-accu's ontworpen en getest door Husqvarna

Husqvarna BLI-X is onze 36 V-accuserie, bestaande uit diverse accu's met geoptimaliseerde capaciteitsniveaus, van 2,0 Ah tot 31,1 Ah. Alle BLI-X-accu's van Husqvarna zijn uitgerust met ActiveCool, voor actieve accukoeling tijdens het opladen en ontladen. Dit draagt bij aan kortere laadtijden en behoud van productiviteit, zelfs in veeleisende omstandigheden. De accu's zijn tot 1500 keer oplaadbaar en zijn geschikt voor alle professionele Husqvarna-apparatuur van 36 V. **Zie ook het overzicht met laadtijden e.d. op de vorige pagina.**



NIEUW

## HUSQVARNA 40-B360X

Geïntegreerde accu met maximaal vermogen en de grootste capaciteit voor de meest veeleisende toepassingen. Voldoet aan IPX4 voor alle weersomstandigheden. Uitgerust met ActiveCool en geïntegreerde connectiviteit.

970 60 77-01, 10 Ah, 360 Wh, 2,0 kg



NIEUW

## HUSQVARNA 40-B220X

Geïntegreerde lichtgewicht accu met grote capaciteit voor de meeste toepassingen, waaronder de Husqvarna-kettingzaag T540i XP®. Voldoet aan IPX4 voor alle weersomstandigheden. Uitgerust met ActiveCool en geïntegreerde connectiviteit.

970 60 78-01, 6 Ah, 216 Wh, 1,4 kg



NIEUW

## HUSQVARNA 40-B140X

Geïntegreerde lichtgewicht accu met geoptimaliseerde capaciteit voor trimmers, heggenscharen en kleine kettingzagen met bovenhandgreep. Voldoet aan IPX4 voor alle weersomstandigheden. Uitgerust met ActiveCool en geïntegreerde connectiviteit.

970 60 79-01, 4 Ah, 144 Wh, 1,1 kg



## HUSQVARNA BLi950X

Ruggedragen accu van 31,1 Ah, die hoge capaciteit, langdurig vermogen en topprestaties levert, zodat u langer en efficiënter kunt werken. Uitgerust met ActiveCool. 1120 Wh, 9,4 kg met draagstel

967 09 32-01

579 82 22-01, alleen accu

## BACKPACK-ACCU

Ergonomisch ontworpen harness voor een ruggedragen accu. U kunt gemakkelijk accu's bevestigen en uitwisselen tussen teamleden terwijl uw harness optimaal ingesteld blijft voor uw individuele pasvorm. Het is ook een perfect harness voor de 530IPX bosmaaier.

582 90 90-01



## HUSQVARNA BLi 300

Geïntegreerde accu's voor professioneel gebruik. Biedt een uitstekende bedrijfstijd en een toonaangevende vermogen-gewichtsverhouding. Uitgerust met ActiveCool.

967 07 19-01, 9,4 Ah, 337 Wh, 1,9 kg



## HUSQVARNA BLi 200X

Geïntegreerde accu, geoptimaliseerd voor gebruik met de kettingzaag T540i XP®. Biedt een uitstekende looptijd in een compact formaat. Uitgerust met ActiveCool.

970 44 89-01, 5,0 Ah, 180 Wh, 1,3 kg



## HUSQVARNA BLi 200

Geïntegreerde accu's voor professioneel gebruik. Biedt een prima looptijd in een compact formaat. Uitgerust met ActiveCool.

967 09 19-01, 5,0 Ah, 180 Wh, 1,3 kg

## HUSQVARNA BLi 100

Geïntegreerde lichtgewicht accu van 2,6 Ah voor professioneel gebruik. Uitgerust met ActiveCool.

967 09 18-01, 2,6 Ah, 94 Wh, 0,9 kg

## LADER

## HUSQVARNA 40-C80 LAADRIL



Het laadstation is handig voor het 's nachts opladen van maximaal acht Husqvarna-accu's van 36 V. Het laadstation kan aan de muur worden bevestigd in uw werkplaats om ruimte te besparen en te voorkomen dat er kabels in de knoop raken. Voor voeding van de 8-naar-1-kabelaansluiting hebt u slechts één wandcontactdoos nodig. Dit oplaadsysteem met laag vermogen heeft geen koelventilator nodig en is daarom heel stil.

970 62 19-01, rail, inclusief kabel en 8 stuks 40-C80-laders

536 14 43 -01, alleen rail

## NIEUW

## LADER

## HUSQVARNA QC500



Zeer snelle acculader, waarmee u uitvaltijd kunt beperken en de productiviteit kunt verhogen. ActiveCool zorgt voor accukoeling, waardoor de laadtijd korter is en de accu een langere levensduur heeft. Statusindicator met 2 ledlampjes.

QC500, 970 44 95-01

## LADER

## HUSQVARNA QC330



Snelle acculader. ActiveCool zorgt voor accukoeling, waardoor de laadtijd korter is en de accu een langere levensduur heeft. Statusindicator met 2 ledlampjes.

QC330, 970 52 22-01

**ACCURIEM FLEXI  
ADAPTERSET**



Om Husqvarna producten met een Husqvarna BLi-X-accuvak aan te sluiten. Ook voor het meenemen van reserve-accu's en accessoires.  
590 77 67-02

**ACCURIEM FLEXI  
CONNECTORSET**



Voor het aansluiten van de Husqvarna 530iBX bladblazer. Ook voor het meenemen van reserve-accu's en accessoires. Er is een adapter om Husqvarna producten met een Husqvarna BLi-X-accuvak aan te sluiten (apart verkrijgbaar).  
590 77 67-03

**1. DRAAGSTEL VOOR ACCURIEM FLEXI**

Dankzij de gepolsterde schouderbanden verdeelt het draagstel de belasting gelijkmatig over de schouders wanneer machines onder verschillende hoeken gebruikt worden.

593 83 76-01

**2. ADAPTER VOOR 522i-HEGGENSCHAREN**

Adapter speciaal voor 522i-heggenschaar, voor een probleemloze aansluiting op een ruggedragen accu of een accugordel.

598 82 88-01

**3. ADAPTER**

Verbindt uw handgedragen apparaten met een ruggedragen accu of accuriem FLEXI met een aansluitset voor meer comfort tijdens de werkdag.

582 78 05-01

**4. ACCESSOIRE-TAS**

Handige tas die aan de accu-riem FLEXI kan worden gehangen. Klein gereedschap, een waterfles en andere zaken altijd bij de hand.

596 25 29-01

**5. BLi-X-DRAAGTAS**

Koppel maximaal drie BLi-X-dragers aan uw FLEXI-accuriem of één drager aan uw Balance XB-harnas.

590 77 72-01

**6. COMBIHOLSTER MET WIGGENZAK**

Combiholster voor tiltang of een tilhaak plus een zak voor wiggen.

593 83 83-02

**7. VIJL EN COMBIGEREEDSCHAPHOUDER**

Houder voor een ronde en een platte vijl, plus combi-tool. De houder voorkomt gebroken of verloren gereedschap.

593 83 94-01

**8. HOUDER SPRAYBUS**

Holster voor een spraybus, die ervoor zorgt dat deze veilig blijft zitten.

593 83 95-01

**9. DRAAGHAAK**

Een multi-purpose haak om diverse gereedschappen, watercans of andere uitrusting te dragen.

593 83 96-01

**ACCESSOIRES ACCURIEM FLEXI**



**ACCUBOX**

Box voor veilig vervoer en opslag van de accu's, laders en overige accessoires van Husqvarna. Middelgrote box van 400×300×210 mm met schuimdeksel en kunststof inlaat, geschikt voor zes Husqvarna BLi-X-accu's of vier Husqvarna BLi-X-accu's en een QC330/500-lader.  
597 16 85-01

**ACCUBOX VAN MULTIPLEX**

Een stevige, duurzame houten box om twee Husqvarna BLi-X-accu's van 36 V en één oplader te beschermen en te vervoeren. Ontworpen voor professioneel gebruik. UN 3480-certificering voor veilig vervoer van lithium-ionaccu's. Buitenafmetingen: 408×234×224 mm.  
529 47 51-01



**LADER  
HUSQVARNA 40-C80**



De Husqvarna 40-C80 is een compacte bureaulader met laag vermogen en één sleuf, waarmee u uw accu 's nachts kunt opladen.  
970 48 78-01

**LADER  
HUSQVARNA QC80F**



De QC80F is een autolader voor opladen onderweg via een 12V-uitgang in de auto of vrachtwagen.  
967 62 83-01

**WERKLICHT  
HUSQVARNA WL 8i**



**NIEUW**

Krachtig en duurzaam werklicht met led-lampjes en accuvoeding. Zeer veelzijdig, ideaal voor vele toepassingen. De helderheid kan in drie stappen worden ingesteld, tot 8000 lumen. Ingebouwde powerbank met USB-aansluiting voor het opladen van mobiele apparaten. Water- en stofbestendig. Maximaal 56 bedrijfsuren. Geschikt voor Husqvarna BLi-X-accu's. 3,5 kg (zonder accu).

970 58 49-01



## HUSQVARNA JERRYCANS

**Bijtanken en bijvullen  
in een zucht**

Onze jerrycans zorgen voor probleemloos bijtanken. Kies uit verschillende groottes en uitvoeringen, met overvulbeveiliging en andere handige eigenschappen. Met name de combicans zijn handig met hun aparte tanks voor brandstof en kettingolie én een klein gereedschapsvak.

# Zet uw Husqvarna op een gezond dieet

Als u wilt dat uw apparatuur dag in dag uit optimaal presteert, wilt u er zeker van zijn dat u alleen de beste brandstof en smeermiddelen gebruikt. Wanneer u uit ons assortiment kiest, kunt u erop vertrouwen dat u dezelfde uitzonderlijke kwaliteit krijgt als wij gebruikten bij het ontwikkelen en testen van uw Husqvarna.



**HUSQVARNA VEF**  
VERIFIED ENGINE FORMULA

## HUSQVARNA TWEETAKT OLIE, XP®

### De perfecte olie voor al onze tweetaktmotoren

Een uitstekende, volledig synthetische en biologisch afbreekbare twee-takt olie, ontwikkeld voor zwaar gebruik met zware belastingen en hoge motorsnelheden. Geschikt voor al onze producten. Voldoet aan de eisen van JASO FD/ISO EGD en Rotax 253 sneeuwscootertest. VEF-goedgekeurd.

0,1 liter, 578 18 03-03  
1 liter doseerfles, 578 03 70-03  
4 liter, 578 03 71-03  
10 liter, 578 18 00-03  
208 liter, 578 18 04-03

## HUSQVARNA TWEE-TAKT OLIE, LS+

Een halfsynthetische low smoke olie die een zeer goede bescherming biedt tegen zuigers die vastlopen door een te arm mengsel of door koolgerelateerde problemen. De additieven behoren tot de beste op de markt. Voldoet aan de eisen van JASO FD/ISO EGD en Rotax 253 sneeuwscootertest. VEF-goedgekeurd.


0,1 liter, 578 18 03-02  
1 liter doseerfles, 578 03 70-02  
4 liter, 578 03 71-02  
10 liter, 578 18 00-02  
208 liter, 578 18 04-02

## Vijf voordelen van de Husqvarna XP® olie

- Geef uw Husqvarna motor de beste voorwaarden zodat deze zijn volle potentieel kan leveren in relatie tot kosten/technische gegevens.
- Minimaliseert stilstand en service.
- Maximaliseert de levensduur van de motor.
- Verbeterd uw werkomgeving.
- Verkleint uw milieu-voetafdruk.



XP® OLIE



## HUSQVARNA XP® POWER 2 BRANDSTOF

### De perfecte brandstofmix, elke keer

De beste gereedschappen verdienen de beste brandstof. De Husqvarna XP® Power 2 is voorgemengde brandstof voor Husqvarna tweetaktmotoren. Het bevat onze ethanol-vrije, hoogkwalitatieve alkylaatbenzine, gemengd met precies de juiste hoeveelheid volsynthetische XP® tweetaktolie. De brandstof garandeert een extreem schone en efficiënte verbranding met minder schadelijke uitstoot en minder kans op corrosie en afzettingen aan de motorcomponenten. Daarnaast blijft het jarenlang goed, mits goed opgeslagen.







### HUSQVARNA TWEE-TAKT OLIE, HP

Ontwikkeld met zorgvuldig geselecteerde componenten om goed te werken met benzine van lage kwaliteit. Voldoet aan de eisen van JASO FB/ISO EGB en Rotax 253 sneeuwscootertest. VEF-goedgekeurd.

0,1 liter, 587 80 85-01  
1 liter doseerfles, 587 80 85-11  
1 liter standaard, 587 80 85-10  
4 liter, 587 80 85-20  
20 liter, 587 80 85-30  
208 liter, 587 80 85-40

### HUSQVARNA BIOLOGISCHE KETTINGOLIE, X-GUARD

Een premium bio-zaagkettingolie, gebaseerd op vernieuwbare grondstoffen. Biologisch afbreekbaar en niet giftig. Aanbevolen als kettingolie voor het hele jaar met een uitstekende smering en hechting. Zeer goede anti-corrosieve en bewaareigenschappen.

1 liter, 596 45 73-01  
5 liter, 596 45 73-02  
10 liter, 596 45 73-03  
20 liter, 596 45 73-04  
200 liter, 596 45 73-05

### HUSQVARNA MINERALE KETTINGOLIE

Met bindmiddel voor de zwaardere kettingzagen. Gegarandeerd lage slijtage van kettingen en rails. Voor universeel gebruik, het hele jaar door.

1 liter, 579 39 60-01  
5 liter, 579 39 61-01  
20 liter, 579 39 62-01  
200 liter, 579 39 63-01

### HUSQVARNA LUCHTFILTEROLIE

Effectieve opvang van stofdeeltjes in het filter, voor een schonere motor en verminderde slijtage.

1 liter, 531 00 92-48



### HUSQVARNA ACTIVE CLEAN SPRAY

Husqvarna Active Clean spray is fosfaatvrij en biologisch afbreekbaar. Effectief voor het schoonmaken van kettingzagen, tuinmachines, luchtfilters en kleding.

0,5 liter, 597 25 57-01



### HUSQVARNA TRANSMISSIEOLIE, 10W-30

Hoogwaardige vloeistof voor hydrostatische aandrijving, speciaal ontwikkeld voor gebruik in combinatie met Husqvarna AWD-voertuigen, voor een langere levensduur van het product. Biedt uitzonderlijke afschuifstabiliteit, antioxidantende en slijtagewerende eigenschappen. Geschikt voor zowel warme als koude omstandigheden.

1 liter, 597 68 70-01  
4 liter, 597 68 70-04

### HUSQVARNA VIERTAKTOLIE, SAE 10 W-40

Hoogwaardige olie voor al onze viertaktmotoren. Ontwikkeld voor eenvoudig starten bij lage temperaturen, perfecte smering onder alle bedrijfsomstandigheden en een laag oliegebruik. Voldoet aan API SL (CF), ACEA A3 (B3).

0,08 liter, 531 00 92-71  
1 liter, 577 41 97-04  
1,4 liter, 577 41 97-02

### HUSQVARNA SNEEUWBLAZEROLIE, 5W-30

Een synthetische motorolie van hoge kwaliteit voor gebruik bij lage temperaturen, speciaal ontwikkeld voor het beschermen van motoren die moeten voldoen aan API SN- en ILSAC GF-5-normen. Geschikt voor gebruik in sneeuwblazers, luchtgekoelde en watergekoelde 4-takt gasmaaiers en kleine trekkers.

1 liter, 597 68 68-01



### HUSQVARNA POWER 4

Een alkylaatbrandstof die ideaal is voor kleine viertaktmotoren. Zorgt voor minder restproducten bij de ontbranding waardoor de motordelen schoner blijven en de levensduur langer is. De brandstof heeft een kleinere milieu-impact vergeleken met normale benzine, speciaal bij gebruik in kleine motoren zonder uitlaatgasregelsysteem.



### HUSQVARNA XP® POWER 2 BRANDSTOF

## De brandstof die uw husqvarna wil

Geavanceerde tweetakt alkylaatbenzine gemengd met 2% Husqvarna XP® tweetaktolie, speciaal samengesteld voor Husqvarna-motoren. Uitzonderlijke zuiverheid en smering voor lange levensduur onder de zwaarste omstandigheden waardoor uw Husqvarna-machine zijn volledige potentieel kan leveren. Alkylaatbrandstof van hoge kwaliteit, gemengd met volledig synthetische, biologisch afbreekbare olie leidt tot minder schadelijke uitstoot dan normale brandstoffen. Dit zorgt voor een gezondere werkomgeving met een betere productiviteit. Met VEF – Verified Engine Formula, een verificatieprogramma van Husqvarna dat een lange duurzaamheid van Husqvarna motoren garandeert.

### HUSQVARNA POWER VULTUIT

Brandstofuitrusting met een optimale flow en autostop-functie die kan worden gebruikt voor een Husqvarna 5 liter-tank met alkylaatbenzine. Met deze vultuit kunt u snel bijtanken zonder te spetteren of te morsen. De vultuit heeft bovendien een mechanische sluiting.

582 06 66-01  
586 11 06-01 (25 litres)





### HUSQVARNA ECO SMEERVET

Voor de hoekoverbrenging van motorzeisen. Een bewezen smeervet dat de transmissie smeert en de axiale krachten opneemt. Milieuvriendelijk. Biologisch afbreekbaar.

100 g, 503 97 64-01

### VETPISTOOL

Voor het smeren van de lagers van de punt van het zaagblad en de naaldlagers van de koppeling.

595 01 17-01, vooraf gevuld



### HUSQVARNA MULTI-PURPOSE SMEERVET

Smeervet met goede corrosiebescherming en goede opname van axiale krachten. Geschikt voor algemene smeertoepassingen.

225 g, 502 51 27-01

### HUSQVARNA-LAGERVET

Kwalitatief hoogwaardig lithiumvet voor het smeren van het neuswiel van het zaagblad en de naaldlagers van de koppeling, zodat uw kettingzaag soepel blijft functioneren.

100 g, 535 56 00-01



### HUSQVARNA JERRYCAN, 15 LITER

## Een makkelijker manier om bij te tanken

Jerrycan voor rijdende machines. De jerrycan biedt een innovatieve manier om bij te tanken, vooral vanwege de drie ergonomische grepen die op een unieke plaats zitten en het speciale ontwerp van de vultuit. Hiermee kunt u de jerrycan eenvoudig optillen en dragen en, vooral, snel bijtanken zonder spetters en morsen.

580 75 45-01

Brandstoftuit, 586 1106-01



### HUSQVARNA COMBICAN, 5/2,5 LITER

## Alle brandstof en kettingolie die u nodig heeft – in één jerrycan

Hiermee kunt u snel bijtanken zonder te spetteren of te morsen. De twee tanks zijn ontworpen voor een optimale verhouding tussen brandstof en kettingolie. Geïntegreerd gereedschapsvak voor veel gebruikte reservedelen. Goedgekeurd volgens de aanbevelingen van de UN.

580 75 42-01

Brandstoftuit, 586 1104-01

Olietuit, 586 1105-01

Winter-olietuit, 586 1107-01



### HUSQVARNA COMBICAN, 6/2,5 L

Een combican met een doeltreffende overvulbeveiliging. Wanneer de tank vol is, wordt de stroom automatisch afgesloten en kunt u de jerrycan wegtillen zonder te knoeien. Goedgekeurd volgens de aanbevelingen van de UN.

505 69 80-00



### HUSQVARNA JERRYCAN, 6 LITER

Jerrycan met een doeltreffende overvulbeveiliging. Goedgekeurd volgens de aanbevelingen van de UN.

505 69 80-01



### VULTUIT

Een vultuit met een doeltreffende overvulbeveiliging. Voor de Husqvarna jerrycan en combican (6 liter).

505 69 80-02

### OLIETUIT

Olietuit met ontluchting voor de Husqvarna oliecan en combi-jerrycan (6 liter).

505 69 80-03

### DOP MET SLUITLIP

Om te gebruiken op de door Husqvarna ontwikkelde olie- en brandstoftuit.

505 69 80-11



# Blijf veilig. Beweeg vrij.

Goede beschermende uitrusting moet bestand zijn tegen zware omstandigheden en de vereiste bescherming bieden. Daarom gebruiken wij alleen maar materialen van hoge kwaliteit. Er gelden andere eisen voor alle werkzaamheden. Ons assortiment beschermende kleding houdt rekening met alle werkzaamheden. Ons uitgebreide assortiment beschermende kleding, met de laatste innovaties op het gebied van ontwerp en materialen, biedt u werkelijk het beschermingsniveau en het comfort dat u nodig heeft om uw werk te doen.



**BEKIJK HET ONLINE**

Bekijk ons uitgebreide aanbod online op [husqvarna.com/ppe](https://www.husqvarna.com/ppe)




## UITRUSTING VOOR GROENPROFSSIONELS

### Op maat voor bosmaaiers en trimmers

Wanneer u hele dagen met een trimmer of bosmaaier werkt, zou u onze Technical serie voor bosmaaiers eens moeten bekijken. Ze zijn ontworpen met lichtgewicht maar toch duurzame materialen, met extra polstering voor een lagere belasting op uw schouders en ter bescherming van uw rechterheup zodat u de gehele dag comfortabel in een harnas kunt werken, onder alle omstandigheden. Lees meer op bladzijde 180-181.





## COMFORT

## Een genot om in te werken

Ons assortiment beschermingskleding is ontworpen om comfort te bieden zodat u de gehele dag geconcentreerd kunt blijven. De kledingstukken zijn zorgvuldig gemaakt voor een perfecte pasvorm, met lichtgewicht stretchstoffen, extra vulling en gevormde delen op de juiste plaatsen, zodat u zich met minimale inspanning vrij kunt bewegen. Geventileerde jacks, broeken en helmen houden u koel, ook wanneer u hard werkt.

## BESCHERMING

## Geen compromissen aan veiligheid

Buiten werken kan soms gevaarlijk zijn. Om de kans op letsel te minimaliseren wilt u er zeker van zijn dat u de juiste beschermingsuitrusting kiest. De assortimenten Technical Extreme en Technical zijn speciaal ontworpen voor de zware eisen van professionele bosbouw en groenvoorziening met materialen van hoge kwaliteit, zaagbescherming en gebruiksvriendelijke designs, die uw ledematen, hoofd, oren en ogen doeltreffend beschermen tegen letsel.



## DE TECH-KNEE TECHNOLOGIE

## Uitzonderlijke bescherming en mobiliteit

**MEER BESCHERMINGSLAGEN** De Tech-Knee zorgt voor een superieure zaagbescherming, dankzij de aanvullende vezellagen. Dit verbetert de veiligheid, vooral in situaties waarin de broek nauw om uw knieën zit.

**VOORGEBOGEN STOF** De complete knie, inclusief de zaagbeschermingsstof, is voorgebogen om in alle werkhoudingen te zorgen voor een perfecte pasvorm.

**WATERAFSTOTEND** De knie heeft een waterafstotende binnenvoering en een buitenlaag die is gemaakt van waterafstotende stof, zodat er geen water of vocht in de zaagbeschermingslagen dringt. Dit betekent dat u comfortabel kunt werken onder natte voor een langere tijd.



## TECHNICAL EXTREME

# Lichtgewicht prestaties. Elke dag.

Husqvarna Technical Extreme is onze ultieme lijn beschermende kleding. Het is gemaakt voor mensen die lichtgewicht comfort, ademend vermogen en bescherming nodig hebben in uitzonderlijke omstandigheden. Met voorgebogen knieën en mouwen, slanke pasvorm, duurzame stretchstoffen, bescherming en een slim, aan de taak aangepast ontwerp is de kleding ontworpen om de hele dag topprestaties mogelijk te maken.



## WERKJACK, TECHNICAL EXTREME

## Het ultieme bosjack

Ontworpen voor lange periodes werken in de meest uitdagende omgevingen. Licht, ademende stof en voorgebogen ellebogen vergroten uw beweegbaarheid, terwijl efficiënte ventilatieopeningen op de schouderpas en onderrug ervoor zorgen dat u koel blijft wanneer u hard werkt. Met high viz stof en reflecterende streken.

582 33 10-xx, maat S-XXL

582 34 07-xx, damesmaten XS-M



## VEILIGHEIDSBROEK, TECHNICAL EXTREME

## Veiligheid was nog nooit zo comfortabel

Ontworpen voor full-time werk in het bos op het hoogste professionele niveau. Het slimme gebruik van reflecterende stoffen en het lichtgewicht stretch en Cordura versterkte materiaal zorgen de hele dag voor bescherming, duurzaamheid en productiviteit. Moderne slanke pasvorm voor een superieur comfort en beweegbaarheid met verstelbare taille, Tech-Knee, voorgebogen knieën en ventilatieopeningen. Inclusief versterking. Voldoet aan EN ISO 11393, Klasse 1 (20 m/s). Maat XS-XXL.

529 51 58-xx

Ook verkrijgbaar met +7 cm broekspijpen (maten M-XL).



CLASS 1



### Tech-Knee voor uitzonderlijke bescherming

De extra vezellagen verbeteren de veiligheid, vooral in situaties waarin de broek nauw om uw knieën zit.



### Aanpassen voor een perfecte pasvorm

De kleding is voorzien van klittenband op de pols- en enkelbanden, elastische trekkoorden in de taille en aan de onderkant van het jack, hierdoor kunt u de kleding perfect passend maken.



### Inclusief bretels

De broek heeft bretels van goede kwaliteit, zodat hij de hele dag veilig en comfortabel op zijn plaats blijft zitten.



### Zakken voor uw mobiele telefoon

De borstzakken hebben een gepolsterde voering voor uw mobiele telefoon, zodat deze goed beschermd en voortdurend binnen handbereik is.



TECHNICAL ROBUST




VEILIGHEIDSBROEK, TECHNICAL ROBUST

**Gemaakt voor lange, harde werkdagen**

Een strak ontwerp voor de grootste duurzaamheid, met sterke Dyneema®-stof op de voorkant en versterkingen in het kruis van Aramide stretchstof en met Cordura® rond de enkels. Teekbeschermering rond de enkels en stretchstof op de achterkant van de broek bieden comfort en productiviteit; u haalt meer uit elke shift. Voldoet aan EN ISO 11393, Klasse 1 (20 m/s). Maat S-XXL.

529 51 61-xx



**Gemaakt om lang mee te gaan**

Dankzij de toegepaste sterke materialen en de verstevigingen in kruis en aan enkels van Dyneema®, Aramide stretch en Cordura® is de broek bestand tegen heavy-duty gebruik.



**Teek- en sneeuwbeschermering**

Sluit nauw aan met elastiek en verstelbare knopen rond de enkel. Voorkomt dat sneeuw en teken in de broek komen.



**Goed geventileerd**

Openingen bij de schouderpas en de onderrug zorgen voor een goede ventilatie. Door de ritsluitingen in de oksels en aan de achterkant van de pijpen kunt u de hoeveelheid lucht naar believen aanpassen.



**Houd uw broek op zijn plaats**

Bevestig de laarzenhaak aan de binnenkant van de omslag aan uw veters, zodat de broek goed blijft zitten.



HUSQVARNA ACTIVE CLEANING

**Houd uw kleding in goede staat**

PBeschermerende kleding moet regelmatig worden gewassen om de beschermerende kwaliteiten te behouden. Ons speciale wasmiddel is fosfaatvrij en biologisch afbreekbaar en is geclasseerd als milieuvriendelijk. Ook doeltreffend om kettingzagen, tuinmachines, luchtfilters enz. schoon te maken.

583 87 69-01



**VEILIGHEIDSBROEK, TECHNICAL EXTREME ARBOR****Gemaakt voor arboristen, ontworpen om te klimmen**

De Technical Extreme Arbor werkbroek is ontworpen voor de uitdagingen van het klimmen en werken in bomen en biedt een combinatie van veiligheid, veelzijdigheid en functionaliteit. Met sterke en lichte verstevigingen van Dyneema®, Cordura® en Kevlar® is de broek gemaakt om slijtage te weerstaan op de delen waar dat het meest nodig is. Het ontwerp combineert de belangrijkste eigenschappen van de Technical Extreme serie met eigenschappen die passen bij wat een arborist nodig heeft aan klimuitrusting. Voldoet aan EN ISO 11393, Klasse 1 (20 m/s). Maat S-XL. 529 51 59-xx



CLASS 1

**NIEUW****BOOMVERZORGERSELHM SPIRE VENT X****Houd het hoofd koel en veilig**

Comfortabele lichtgewicht helm met reflecterende elementen voor professionele boomverzorgers. Optimale ventilatie dankzij de vele luchtgaten en de luchtruimte in de helm. Voorzien van comfortabele voering van sneldrogend materiaal dat eenvoudig kan worden verwijderd voor reiniging. Kan met behulp van een adapter samen met gehoorbescherming worden gebruikt. Goedgekeurd conform EN 12492.

536 88 61-01

Adapter voor gehoorbescherming, 599 29 72-01

Kan worden uitgerust met gaasvizier of drie soorten stootbestendige vizieren van polycarbonaat naar uw voorkeur: helder, spiegelen of rookglas.

Helder, 598 86 23-01

Rookglas, 598 86 23-02

Spiegelen, 598 86 23-03

Gaas, 536 91 23-01

**Goed verlucht**


Geventileerd voor een optimaal ademend vermogen en comfort tijdens veeleisende werkzaamheden en warme omstandigheden.

**Verlengde pijp**

Voor meer comfort en bescherming zijn de pijpen drie centimeter langer gemaakt zodat ze tijdens het klimmen over de schoen blijven zitten.

**Comfortabele kinband**

De vierpunts kinband is gemaakt van wasbaar eco-leer voor maximaal comfort en een comfortabele pasvorm.

**Haken en lussen aan bretels**

De bretels zijn gemakkelijk te verwijderen en aan te brengen, waardoor een wisseling snel en makkelijk gaat, afhankelijk van het uitgevoerde werk.

## KLEDING VOOR ARBORISTEN

# Op maat voor boomverzorging op hoog niveau

Als professionele boomzorg-specialist stelt u zeer speciale eisen aan beschermende kleding op het gebied van veiligheid, bewegingsvrijheid en comfort. Bij het ontwerpen en fabriceren van de Husqvarna kleding voor arboristen nemen we de beste kledingstukken uit onze collectie Technical en Technical Extreme als basis voor de ontwikkeling van de ultieme uitrusting voor arboristen.



### Duurzame en lichte versterkingen

Hightech-materialen met Dyneema®, Cordura® en Kevlar® voor maximale slijtageweerstand op de plaatsen waar dat het meeste nodig is. Extra versterkt kruis met stretch.



### Makkelijk bereikbare zakken

Steekzakken met omgedraaide ritsen voor gemakkelijke toegang wanneer u een draagstel draagt, en dubbele zakken op het dijbeen met lussen voor opbergen.



### WERKJACK, TECHNICAL ARBOR

Combineert sterke stoffen met een op de taak gericht ontwerp en zaagbescherming voor normale werkzaamheden in het bos. Gemaakt van tweewegstretch polyester met een mooie pasvorm en versterkingen vanaf de elleboog tot de pols. Hierdoor is het mogelijk comfortabel te bewegen. is het jack zeer sterk en presteert het alle dagen. Voldoet aan EN ISO 11393, Klasse 1. Maat S-XL. 529 51 62-xx



CLASS 1



## TECHNICAL

# Kleed u voor een productieve werkdag

De Husqvarna Technical kledinglijn is ontworpen en gemaakt om de hele dag te presteren, elke dag. Een taakgericht ontwerp met een moderne styling, terwijl sterke, lichte stretchstoffen, versterkte panden, voorgevormde knieën en ellebogen voor een hoge weerstand, duurzaamheid en prestaties zorgen. U ziet er goed uit. En werkt zelfs nog beter.



## WERKJACK HIGH VIZ, TECHNICAL

Door de sterke maar wel lichte stoffen en het taakgerichte ontwerp is dit jack ideaal voor het dagelijkse werk in het bos in omgevingen waar zichtbaarheid belangrijk is. Het voldoet aan EN ISO20471 Klasse 3 en is gemaakt van lichtgewicht tweewegstretch polyester met een mooie pasvorm. Maat S-XXL.

596 30 37-xx



## WERK-T-SHIRT MET REFLECTERENDE ELEMENTEN, TECHNICAL

T-shirt met ritssluiting aan de voorzijde, verlengde achterzijde, gemakkelijk toegankelijke zak aan de voorzijde en reflecterende tape. Dit T-shirt met reflecterende elementen is getest en goedgekeurd conform EN ISO 20471 Klasse 2 en voert vocht af van het lichaam, waardoor u koel en droog blijft. Verkrijgbaar met lange of korte mouwen. Maat S-XXXL.

Korte mouw, 596 30 39-xx  
Lange mouw, 596 30 38-xx



CLASS 1

## VEILIGHEIDSBROEK HIGH VIZ TECHNICAL

Voor werkzaamheden waarbij u goed zichtbaar moet zijn, zoals langs wegen. 4-Wegstretch op plaatsen waar dat nodig is, maakt dat u vrij, veilig en prettig kunt bewegen. De voorgebogen pijpen bieden maximale bewegingsvrijheid, reflecterende banen zorgen voor een hoge zichtbaarheid en grotere veiligheid, terwijl de versterkte knieën en pijpen duurzaamheid bieden tijdens zwaar gebruik. Voldoet aan EN 381 Klasse 1. (20 m/s) en EN ISO 11393 Klasse 2. Maat S-XXL.

529 51 83-xx



## WERKJACK VENT, TECHNICAL

Ontworpen voor normale werkzaamheden in het bos in warme omstandigheden. Het jack is gemaakt van 100% micropolyester op voorkant, schouders en mouwen en 100% gebreid polyester onder de mouwen en aan de achterkant en biedt daarom extra ventilatie om u koel en droog te houden. Maat S-XXL.

582 33 43-xx

## FUNCTIONAL

Compleet assortiment op [husqvarna.com](http://husqvarna.com)



## WERK-T-SHIRT, TECHNICAL

Licht en koel T-shirt met ritssluiting aan voorzijde, verlengde achterzijde en gemakkelijk toegankelijke zak met rits aan voorzijde. Het T-shirt is ideaal voor gebruik bij warm weer. Het materiaal voert vocht af van het lichaam en droogt snel. Verkrijgbaar met lange of korte mouwen. Maat S-XXXL.

Korte mouw, 597 66 11-xx  
Lange mouw, 597 66 12-xx



CLASS 1  
CLASS 2

## BESCHERMENDE BROEK, FUNCTIONAL

Ontworpen om gemakkelijk te dragen voor lichte bosbouwwerkzaamheden. Gemaakt van hoogwaardige, duurzame materialen met Cordura®-versterking. Hoogwaardige sluitingen zorgen voor een goede pasvorm, terwijl de ventilatieritsen, de duimstokzak, reflecterende tape en verstevigde knie- en enkelstukken veiligheid, productiviteit en comfort garanderen. Voldoet aan EN ISO 11393 klasse 1 (20 m/s). Maat 46-62.

Taillebroek Class 1, 529 51 85-xx  
Taillebroek Class 2, 529 51 88-xx  
Tuinbroek Class 1, 529 51 86-xx



CLASS 1

## BESCHERMKAPPEN, FUNCTIONAL

Comfortabele beschermkappen voor incidenteel gebruik met kettingzagen onder alle weersomstandigheden. Eenvoudig aan te trekken en te dragen over uw werkbreek. De pasvorm van de taille en de benen kan eenvoudig worden aangepast met riemen en gespen, en klittenbandsluiting op de kuiten. Cordura®-versterkingen op knieën en enkels zorgen voor meer duurzaamheid. De oranje voorzijde met reflecterend logo zorgt voor een goede zichtbaarheid. Voldoet aan EN ISO 11393 klasse 1 (20 m/s). Maat S-L.

531 08 04-xx

## CLASSIC

Compleet assortiment op [husqvarna.com](http://husqvarna.com)



CLASS 1

## BESCHERMENDE BROEK, CLASSIC

Betrouwbare bescherming voor incidentele gebruikers van kettingzagen. Gemaakt van stevige polyester/katoenen keperstof. De zaagbescherming is aan de onderzijde versterkt om slijtage van de laarzen te voorkomen. Voldoet aan EN ISO 11393 klasse 1 (20 m/s). Maat 44-64.

Taillebroek, 529 51 89-xx  
Ook verkrijgbaar met 5 cm kortere broekspijpen (44-64)  
Tuinbroek, 529 51 96-xx



## WERKJACK, TECHNICAL

### Stretch stof voor bewegingsvrijheid

Gemaakt van sterke, maar wel lichtgewicht stoffen en een op de taak gericht ontwerp, ideaal om de hele dag in het bos te werken. Vierwegstretch polyester met een mooie pasvorm maakt comfortabele bewegingen mogelijk en is minder vermoeiend. Ventilatieopeningen op de schouderpas en de onderrug voor comfort en prestaties. Maat S-XXL.

582 33 21-xx



CLASS 1

## VEILIGHEIDSBROEK, TECHNICAL

### Versterkt waar u dat nodig heeft

Ontworpen voor de dagelijkse werkzaamheden in het bos. Een sterke constructie met verstevigingen van Aramide en Cordura®. Lichtgewicht, stretchstof en nauwe pasvorm om de gebruikers comfortabel en productief te houden, terwijl de voorgebogen knieën en geventileerde zakken en ritsen zorgen dat elke werkdag echt productief wordt. Voldoet aan EN ISO 11393, Klasse 1 (20 m/s). Maat S-XXL.

Taillebroek, 529 51 64-xx

Ook verkrijgbaar met +7 cm broekspijpen (S-XL)

Ook verkrijgbaar met 5 cm kortere broekspijpen (S-XXL)

Tuinbroek, 596 30 44-xx

Ook verkrijgbaar met -7 cm broekspijpen (S-XL)



#### Voorgevormde knieën

De knieën zijn voorgevormd en speciaal gemaakt om maximale mobiliteit te bieden zonder uw veiligheid in gevaar te brengen.



#### Goed geventileerd

Openingen bij de schouderpas en de onderrug zorgen voor een goede ventilatie. Door de ritsluitingen in de oksels en aan de achterkant van de pijpen kunt u de hoeveelheid lucht naar believen aanpassen.



#### Aanpassen voor een perfecte pasvorm

De kleding heeft elastische trekkoorden in de taille en aan de onderkant van het jack, hierdoor kunt u ze perfect passend maken.



#### Makkelijk bereikbare zakken

Het jack heeft twee zakken op de borst en een speciale EHBO-zak. De broek heeft twee voorzakken, twee achterzakken, een zak op de pijp en een dubbele duimstokzak.





TECHNICAL VOOR WERKEN MET EEN MOTORZEIS

# Comfortabele bescherming tegen twijgen en takken

Het dragen van een harnas tijdens lange werkuren met een bosmaaier of trimmer stelt speciale eisen aan het comfort en de functionaliteit van de kleding. Op de juiste plaatsen vindt u praktische details, zoals polstering en zakken met rits zijn net zo belangrijk als comfortabele voering en naden, ventilatieritsen en duurzame bescherming tegen opspattend grind.



## BORSTEL- EN TRIMMER JACK, TECHNICAL

### Voor een comfortabele dag in uw harnas

Jack speciaal ontworpen voor lange werkuren in een harnas. Ruimte voor extra vulling om de belasting op de schouders te verlichten. Zakken zijn ook binnen bereik als u een harnas draagt. Ventilatie-ritsen aan de voorzijde, onder de armen en een opening aan de achterzijde houden de temperatuur op een comfortabel niveau. Een nieuwe mouwconstructie en ergonomisch voorgebogen mouwen zorgen voor een hoge beweegbaarheid in combinatie met het materiaal dat in vier richtingen rekt op de rug. Maat S-XXL.


597 66 02-xx

## BROEK VOOR SNOEIEN EN TRIMMEN, TECHNICAL

### Versterkt voor extra bescherming

De broek is speciaal ontworpen voor lange werkuren met een bosmaaier of trimmer. Ruimte voor extra vulling om de belasting op de heupen te verlichten. Waterafstotend materiaal aan de voor- en zijkant van de broekspijpen met extra voering tegen grind. Geïmpregneerd stof om het afborstelen van nat gras te vereenvoudigen. Versteving van blootgestelde gebieden vergroot de duurzaamheid en levensduur. De ventilatie-ritsen aan de achterkant van de broekspijpen zorgen ervoor dat de temperatuur op een comfortabel niveau blijft. Ergonomisch voorgebogen kniestukken. Maat 46-60.

597 66 06-xx



#### Grote mobiliteit

Speciaal ontworpen mouwen, ergonomisch voorgebogen mouwen en knieën en rekbaar materiaal in vier richtingen op de rug voor grote mobiliteit.



#### Versterkt materiaal

Het materiaal bij de knieën en het uiteinde van de broekspijpen is waterafstotend, en is versterkt voor extra duurzaamheid en bescherming.



#### Ventilatieopeningen

Ventilatieritsen aan de voorzijde, onder de armen en aan de achterzijde van de broekspijpen. Borst- en achterzakken met gaas en een opening aan de achterkant van het jack zorgen voor een goede temperatuurregeling.



#### Zakken voor extra vulling

Zakken die zijn ontworpen om vulling te plaatsen ter bescherming, en om de belasting van de schouders en heupen tijdens het trimmen te verlichten.



## WERKJACK HIGH-VIZ TECHNICAL

### Wees zichtbaar, blijf veilig – de hele dag

Jack, speciaal ontworpen om lange uren met een harnas te werken. Hoge zichtbaarheid gekeurd volgens EN ISO 20471 Klasse 3. Ruimte voor extra polstering om de schouders te ontlasten. Zakken die ook met een harnas aan goed bereikbaar zijn. Ventilatieuitsnitsen onder de armen en een ventilatiepas op de rug houden de temperatuur op een comfortabel niveau. Een nieuwe mouwconstructie en ergonomisch gevormde mouwen geven u samen met de 4-weg stretchstof op de rug een grote bewegingsvrijheid. Maat S-XXL.

597 24 59-xx




## WERKBROEK HIGH-VIZ TECHNICAL

### Duurzame broek die iedereen zal opvallen

Broek speciaal ontworpen om lange uren met een motorzeis te werken. Hoge zichtbaarheid gekeurd volgens EN ISO 20471 Klasse 2. Ruimte voor extra polstering om de heupen te ontlasten. Waterafstotend materiaal aan voor- en zijvakken van de pijpen met extra voering tegen grind. De stof heeft een oppervlaktebehandeling zodat u er nat gras gemakkelijk vanaf borstelt. Verstevingen op de kwetsbare plaatsen verhogen de duurzaamheid en levensduur. Ventilatieuitsnitsen aan de achterkant van de pijpen houden de temperatuur op een comfortabel niveau. Ergonomisch gevormde knieën. Maat 46-60.

597 24 62-xx



#### Zeer goed zichtbaar

Voldoet aan de hoogste classificatie van de relevante Hoge zichtbaarheidstandaarden. Jack gekeurd volgens EN ISO 20471 Klasse 3. Broek gekeurd volgens EN ISO 20471 Klasse 2.



#### Zakken voor extra bescherming

Zakken waar een extra beschermingslaag ingestoken kan worden voor om de belasting beter op uw schouder en heupen te dragen tijdens het trimmen.



#### Grote bewegingsvrijheid

Speciaal gesneden mouwdesign, ergonomisch gevormde mouwen en knieën plus de 4-weg stretch op de rug zorgen voor een grote bewegingsvrijheid.



#### Teek- en sneeuwbescherming

Sluit nauw aan met elastiek en verstelbare knopen rond de enkels van de broek. Voorkomt dat sneeuw en teken in de broek komen.





## REGENKLEDING, TECHNICAL

# Houdt u droog en comfortabel

Het assortiment Technical-regenkleding van Husqvarna biedt kleding die waterafstotend en toch ademend is, dankzij de technologie met gelamineerde en getapete naden. De laminering houdt de regen buiten, maar transpiratie kan door uw kleding heen worden afgevoerd. De kleding is gemakkelijk aan en uit te trekken, zorgt ervoor dat u zichtbaar bent, en helpt u warm te blijven tijdens zware werkdagen in de regen.



## REGENJAS VENT HIGH-VIZ, TECHNICAL

Een hoogwaardige regenjas met extra versteviging van blootgestelde gebieden. Het jack is waterafstotend en toch ademend dankzij de technologie met gelamineerde en getapete naden. Gemaakt van duurzaam polyester met mechanische rek. Het jack is verstelbaar in de taille en heeft een afneembare kap met drukknoppen. De zakken zijn voorzien van waterdichte ritsluitingen om spullen veilig op te kunnen bergen. Goedgekeurd conform EN ISO 20471 klasse 3 en EN 343. Maat XS-XXL.

597 66 26-xx



## REGENBROEK VENT, TECHNICAL


Hoogwaardige regenbroek van duurzaam gelamineerd polyester met mechanisch gerekt materiaal, dat samen met getapete naden zorgt voor een waterafstotend maar ademend kledingstuk. Verstevid materiaal over de gebieden van boven de knie en onder aan de binnenzijde van het been. Elementen zoals een lange rits aan de zijkant om de broek gemakkelijker aan en uit te trekken wanneer dat nodig is. De taille is verstelbaar en de veterhaken houden de broek op zijn plaats. Goedgekeurd conform EN343. Maat XS-XXL.

597 66 27-xx



### Altijd zichtbaar

Voldoet aan de hoogste classificatie in de geldende norm voor zichtbaarheid. Jack goedgekeurd conform EN ISO 20471 klasse 3.



### Uiterst ademend

Laminering in combinatie met ventilatieritsen en elementen zoals de opening op de rug van het jack, evenals openingen met gaas aan de achterzijde van de broekspijpen zorgen ervoor dat u droog en koel blijft.

REGENKLEDING, FUNCTIONAL

# Het weer is niet van belang

De Functional-regenkledinglijn is waterbestendig door een duurzame buitenlaag op de stof. Dit maakt de kleding 100% waterdicht en winddicht, maar minder ademend. Het ontwerp is daarom geoptimaliseerd om zo veel mogelijk ventilatie te genereren. De kledingstukken zijn speciaal gemaakt voor de bosbouw, en zijn gemakkelijk aan en uit te trekken wanneer dat nodig is tijdens uw werkdag in de koude regen.



**REGENJAS PROTECT HIGH-VIZ, FUNCTIONAL**

Regenjas gemaakt van gebreid polyester met een duurzame, eenzijdige PU-coating met gelaste naden – een sterke, maar toch lichte en geruisloze stof. Het ontwerp zorgt voor ventilatie in het jack voor lange werkuren in de regen. De binnenzak op borsthoogte en de verborgen zakken aan de voorzijde voorkomen dat water binnendringt. Hierdoor blijven uw spullen veilig. Goedgekeurd conform EN ISO 20471 klasse 3 en EN 343. Maat: XS-XL. 597 66 28-xx



**REGENBROEK PROTECT HIGH-VIZ, FUNCTIONAL**

Regenbroek gemaakt van een gebreid polyester met een duurzame eenzijdige PU-coating met gelaste naden – een sterke maar lichte en geruisloze stof. Ritsen aan de zijkanten van de broekspijp en openingen aan de voorzijde voor eenvoudige toegang. Taille met elastiek en trekkoord en ventilatieopeningen aan de achterzijde. Goedgekeurd conform EN ISO 20471 klasse 2 en EN 343. Maat XS-XL. 597 66 29-xx



**REGENRUGBESCHERMER PROTECT, FUNCTIONAL**

Rugbeschermer gemaakt van gebreid polyester met een duurzame eenzijdige PU-coating met gelaste naden – een sterke en toch lichte en geruisloze stof. Ontworpen voor werkhoudingen tijdens het werken met een kettingzaag. Extra lange achterzijde met een regenrand om de regen naar de zijkanten af te voeren bij het werken in een gebogen houding in de regen. Een verstelbare druksluiting aan de voorkant om de breedte indien nodig aan te passen. Goedgekeurd conform EN 343. Eén maat. 597 66 32-10



**REGENCHAPS PROTECT HIGH-VIZ, FUNCTIONAL**

Regenkapjes gemaakt van gebreid polyester met een duurzame eenzijdige PU-coating met gelaste naden – een sterke en toch lichte en geruisloze stof. Ontworpen voor bevestiging aan een riem of gereedschapsriem Goedgekeurd conform EN ISO 20471 Klasse 1 en EN 343. Eén maat. 597 66 33-10

WORKWEAR



**EENLAAGS ONDERGOED**

Gemaakt van 100% polyester interlock-gebreide stof dat bestaat uit zowel gesponnen als geweven polyester. Deze kwaliteit maakt dat de stof het vocht van de huid afvoert naar de volgende kledinglaag en zorgt voor een goede ventilatie, waardoor u iedere dag comfortabel werkt. Maten 46-58. Iso hemd, 544 96 41-xx Iso broek, 544 96 42-xx

**WERKSHIRT**

Een zacht en comfortabel shirt met goede bewegingsvrijheid in mooie Husqvarna-kleuren, zowel geschikt voor werk als vrije tijd. 100% voorgekrompen katoen. Maat S-XXL. 578 78 57-xx



**HUSQVARNA BRETELS**

Extra brede bretels met instelbare lengte. Leren banden, 505 61 85-10 Sterke metalen clips, 505 61 85-00



**Altijd zichtbaar**  
Het jack, de broek en de chaps zijn getest en goedgekeurd conform norm EN ISO 20471 voor goede zichtbaarheid.



**Ventilatieopeningen**  
Ventilatieopeningen op de borst, armen en rug met gaas om u koel te houden wanneer u hard werkt.



**Eenvoudig te dragen, eenvoudig uit te trekken**  
Dankzij de slimme rits aan de zijkant is de broek gemakkelijk uit te trekken als het weer is opgeklaard, met minimale verstoring van uw werk.







## LEREN LAARZEN, TECHNICAL MET ZAAGBESCHERMING

### Robuuste laarzen voor zwaar werk

Zeer comfortabele en lichtgewicht beschermende laars voor gebruik onder alle weersomstandigheden. Goed ontworpen hielconstructie, hoger, stabiel bovendeel met zachte binnenkant voor comfort. De Vibram®-zool biedt uitstekende grip in koude, natte en gladde omstandigheden, en de schokabsorberende middenzool houdt de laarzen tijdens lange werkdagen zacht voor de voeten. De laarzen zijn gemaakt van leer met een Sympatex®-membran, een waterafstotend en ademend materiaal van hoge kwaliteit. Met extra vulling rond de enkel, de hiel en de bovenkant, plus een stalen neus en een wasbare binnenzool. Het onderste gedeelte van de laars is versterkt met rubber voor extra bescherming. Treklijp op de tong en aan de achterkant en vetergaten en -haken om de schoenen gemakkelijk af te stellen en aan en uit te doen. Voldoet aan EN 17249: 2013 Klasse 2 (24 m/s). Maat 36–48. 597 65 92-xx



#### Rubberen versterking rondom

Rubberen versterking rondom de voet voor betere bescherming tegen slijtage tijdens lange werkdagen.



#### Houd grip

Stabiele Vibram®-zool met optimale grip voorkomt uitglijden in koude en natte omstandigheden. De schokabsorberende middenzool houdt de laars tijdens lange werkdagen zachter voor de voeten.



#### Ontworpen voor werk

Zachte hiel en binnenzijde voor comfort tijdens lange werkdagen.




#### Droog en comfortabel

Waterafstotend Sympatex®-membran met perfect ademend vermogen houdt de voeten droog.



## LEREN LAARZEN, FUNCTIONAL MET ZAAGBESCHERMING

Waterafstotende, lichtgewicht leren laarzen met goede stabiliteit – geschikt voor zwaar gebruik. Verstevigde voor- en achterzijde voor extra steun en een gevoerde neus en bovenkant voor comfort. Duurzaam Perwanger®-leer en TE-POR®-membran houden de voeten droog, en de Vibram®-zool biedt een goede grip, zelfs bij koude, natte en gladde omstandigheden. Voorzien van veterogen voor eenvoudige afstelling van de veters en teenbescherming voor extra veiligheid. Voldoet aan EN ISO 17249:2013 niveau 2 (24 m/s). Maat 38–47. 597 65 93-xx



#### Waterbestendig materiaal

Het TE-POR®-membran zorgt ervoor dat de laarzen comfortabel en waterafstotend zijn, zodat uw voeten droog blijven in alle weersomstandigheden.



#### Versterkt aan de voorkant

De versterking aan de voorkant zorgt ervoor dat de laars bestand is tegen slijtage en een langere levensduur heeft.



## LEREN LAARZEN, TECHNICAL LIGHT MET BESCHERMING

Deze beschermende laars is geschikt voor werk in het park en in de tuin onder alle weersomstandigheden. Gemaakt van hoogwaardig leer met waterafstotend Sympatex®-membran, polyester voering en stalen teenbescherming, waardoor de laars de hele dag comfortabel zit. Voor- en achterdeel versterkt met rubber. Voorzien van handige veterhaken – voor eenvoudige afstelling van de veters. De laars is gemakkelijk aan te trekken dankzij de lus. Voldoet aan EN ISO 20345 S3 – SRC + HRO. Maat 36–47. 597 65 95-xx



#### Sympatex®-membran

Hoogwaardig leer met waterafstotend Sympatex®-membran maakt de laars ademend en 100% waterdicht.



#### Versterkte voorkant en hiel

De versterking aan de voor- en achterkant zorgt ervoor dat de laars bestand is tegen slijtage en een langere levensduur heeft.

# Gemaakt om in te werken

Voor werk van hoge kwaliteit hebt u werkkleding van hoge kwaliteit nodig. En natuurlijk betekent dit geteste premium schoenen en handschoenen. Het assortiment laarzen en handschoenen van Husqvarna is ontworpen en ontwikkeld om u alles te bieden wat u nodig hebt op het gebied van bescherming, warmte en functionaliteit, om uw werk veilig en efficiënt te kunnen doen.



## HANDSCHOENEN, TECHNICAL MET ZAAGBESCHERMING

Kort, strak en comfortabel voor hoge beweeglijkheid. Waterbestendige handpalm van geitenleer met dubbele rand. Gelamineerd elastaan op de rug. De wijsvingerknokkels zijn geschikt voor aanraakschermen. Badstof op de duim. Voldoet aan EN ISO 11393-4:2019 klasse 1 (20 m/s) en EN 388:2016. Maat 8-10. 599 65 12-xx



## HANDSCHOENEN, TECHNICAL

Kort, strak en comfortabel voor hoge beweeglijkheid. Waterbestendige handpalm van geitenleer. Gelamineerd elastaan op de rug. De wijsvingerknokkels zijn geschikt voor aanraakschermen. Badstof op de duim. Voldoet aan EN 388:2016. Maat 9-12. 599 65 03-xx



## HANDSCHOENEN, TECHNICAL LICHT

Strak en comfortabel met manchet van neopreen. Palm, knokkels en vingertoppen van waterbestendig geitenleer. Gelamineerd elastaan op de rug. De wijsvingerknokkels zijn geschikt voor aanraakschermen. Voldoet aan EN 388:2016. Maat 6-12. 599 65 11-xx



## HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL MET ZAAGBESCHERMING

Comfortabele handschoen met gebreide manchet. Waterbestendige handpalm van geitenleer. Nylon neopreen knokkels en schuimgelamineerd elastaan op de rug. De wijsvingerknokkels zijn geschikt voor aanraakschermen. Voldoet aan EN ISO 11393-4:2019 klasse 0 (16 m/s) en EN 388:2016. Maat 8-10. 599 65 16-xx



## HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL WINTER

Warm en comfortabel met gebreide manchet. Waterafstotend binnenmembraan en voering met Thinsulate® en microfleece. De wijsvingerknokkels zijn geschikt voor aanraakschermen. Voldoet aan EN 388:2016. Maat 8-12. 599 64 97-xx



## HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL

Comfortabele handschoen met gebreide manchet. Waterbestendige handpalm van geitenleer. Nylon neopreen knokkels en schuimgelamineerd elastaan op de rug. De wijsvingerknokkels zijn geschikt voor aanraakschermen. Voldoet aan EN 388:2016. Maat 7-12. 599 64 98-xx



## HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL LICHT COMFORT

Comfortabele handschoenen met handpalm gemaakt van duurzaam, natuurlijk, waterbestendig geitenleer. Schokabsorberende handpalm en elastische manchet. De wijsvingerknokkels zijn geschikt voor aanraakschermen. Maat 8-10. 599 64 94-xx



## HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL LICHT ADEMEND

Ademende handschoenen met handpalm gemaakt van ademend, sneldrogend synthetisch leer met een goede grip. Schokabsorberende handpalm en elastische manchet. De wijsvingerknokkels zijn geschikt voor aanraakschermen. Handwas 30°C. Maat 7-10. 529 88 01-xx



## HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL LICHT ANTISLIP

Comfortabele handschoenen voor een nauwkeurig gevoel en een uitstekende grip, zelfs onder natte omstandigheden. Schokabsorberende handpalm en elastische manchet. De wijsvingerknokkels zijn geschikt voor aanraakschermen. Handwas 30°C. Maat 7-10. 529 88 02-xx



## HANDSCHOENEN, TECHNICAL GRIP

Comfortabele, nauwsluitende handschoenen die een goede tastzin bieden, ideaal voor klimmen. Duurzame nitrilcoating voor een uitstekende grip op vette of natte materialen. De vingers van de handschoenen zijn geschikt voor aanraakschermen. Handwas 30°C. Maat 7-12. 529 88 03-xx



## VEILIGHEIDSKIT

Pakket met de basisbescherming die u nodig hebt bij het werken met een kettingzaag. Inclusief beenstukken van beschermingsklasse 1, Functional-handschoenen met zaagbescherming klasse 0 en een boshelm Classic. De beenstukken kunnen over uw werkbreek worden gedragen. 529 52 01-02



LEVEL 2  
LEVEL 3

## RUBBEREN LAARZEN, FUNCTIONAL MET ZAAGBESCHERMING

Handgemaakte laars met goedgekeurde zaagbescherming. Extra versterkt bovendeel met stalen neus en versterkt rond de zool. Een nieuw hielblokje maakt het makkelijker om de laars aan en uit te trekken. Katoenen voering. Zool kan van spikes worden voorzien. EN 17249:2013 Level 2 (24 m/s), Maten 37-47, 595 00 24-xx  
EN 17249:2013 Level 3 (28 m/s), Maten 37-50, 595 00 28-xx



## LEERBALSEM

Houdt het leer zacht en soepel en zorgt tegelijkertijd voor een water- en vuilafstotend oppervlak. Aanbevolen voor leren handschoenen en leder boots. Bevat wolvet, bijenwas, vaseline en nertsolie. 200 ml. 590 65 22-01





# Veiligheidsaccessoires die u niet beperken

PAGINA 176

**ONTDEK ONZE  
BOOMVERZORGINGSHELM**

De bescherming van de meest kwetsbare delen van uw lichaam is onderwerp geweest van uitgebreide research en technologische productontwikkeling bij Husqvarna. Door onze nauwe en langdurige samenwerking met professionele gebruikers bieden we een uitstekende combinatie van ergonomisch ontworpen producten om u te beschermen.

## VEILIGHEIDSHELM, TECHNICAL

### Lichtgewicht met grote zichtbaarheid

Een stevige, maar wel lichte helm met een compleet en doordacht design. De helm zit vol slimme oplossingen die het gewicht verlagen, een meer persoonlijke pasvorm mogelijk maken en zelfs tijdens lange werkdagen de hoofdtemperatuur aangenaam houden. Het biedt tevens een verbeterd gezichtsveld en een bevestigingspunt voor een hoofdlamp.

Fluorescerend oranje, 585 05 84-01

Fluorescerend oranje, met X-COM R, 595 08 43-01


**NIEUW**

#### HEMLAMP HL 1200

Krachtige helmlamp voor Husqvarna-boshelm Technical. Perfect wanneer u overdag aan het werk bent bij weinig helder daglicht. De helderheid en de straal kunnen in stappen worden aangepast aan uw werkplek. Inclusief oplaadbare accu.

536 61 93-01



#### VRIJ ZICHT VISOR V300

Mat vizier voor boshelm TECHNICAL met een lage lichtvermindering en een design dat het gezicht omsluit voor een betere bescherming vanuit alle richtingen.

586 40 96-01



#### VRIJ ZICHT VISOR V310

Mat vizier voor boshelm TECHNICAL met een lage lichtvermindering en een design dat het gezicht omsluit voor een betere bescherming vanuit alle richtingen. Vizier met een dichter, steviger gaas. Beschermert tegen het fijnere zaagstof.

597 68 17-01



#### Koel en comfortabel

Het ventilatiesysteem houdt uw hoofd koel en comfortabel, zelfs tijdens lang werken in warm weer.



#### Vrij zicht vizier

Het unieke ontwerp zorgt voor een duidelijk zicht met het vizier in de bovenste stand.



#### Gemakkelijk instelbaar

Met de met één hand bediende draaiknop kan de gebruiker snel en gemakkelijk de grootte instellen.



#### UV-vervaldatum-indicator

De bescherming vermindert onder invloed van zonlicht. De indicator geeft de staat van de helm aan en wanneer het tijd is deze te vervangen.





### GEHOORBESCHERMING MET FM RADIO

De gehoorbescherming met FM radio en een speciaal ontwikkelde beugel, die minder druk op uw hoofd biedt. De oordoppen zijn ontworpen en om de vorm van het hoofd te volgen, wat een perfecte pasvorm oplevert. Uitgerust met 3,5 mm audio input (AUX).

Hoofdband, 578 27 49-03  
Voor helm, 578 27 49-04



### GEHOORBESCHERMING MET BEUGEL

Gehoorbescherming die u de mogelijkheid geeft de druk ca. 20% bij te stellen. Voorzien van een zachte en luchtige polstering bij de beugel. De gehoorbescherming is ontwikkeld voor optimale ergonomie.

505 66 53-04



### GEHOORBESCHERMING

Comfortabele gehoorbescherming waarbij u de druk ca. 20% kunt aanpassen. Ideaal voor het werken met de motorzeis of een trimmer. Moet altijd worden gebruikt met een goedgekeurde veiligheidsbril. Kan ook worden voorzien van een zonneklep.

Met plexivizier, 505 66 53-48  
Met gaasvizier, 598 75 01-01



### HYGIËNESET

Complete vervangingsset voor de gehoorbeschermingseenheden. Inclusief absorberende oorkussens.

505 66 53-26, voor passieve gehoorbescherming HP200-1 en HP200-2

578 40 23-01, voor gehoorbescherming met FM radio  
596 48 94-01, voor gehoorbescherming met X-COM R



### VEILIGHEIDSBRIL X

Krasbestendige bril met poten die verlengd en glazen die versteld kunnen worden. De geelgetinte glazen zorgen voor beter zicht in donkere omstandigheden en de grijsgetinte glazen, met UV-bescherming, geven beter zicht bij zonnige omstandigheden.

Clear X, 544 96 37-01  
Sun X, 544 96 37-03  
Yellow X, 544 96 37-02



### VEILIGHEIDSBRIL

Krasbestendige bril met een statisch montuur. Verkrijgbaar met heldere glazen of grijsgetinte glazen met UV-bescherming.

Clear, 544 96 38-01  
Sun, 544 96 38-02





# Vrijetijdskleding die past bij uw persoonlijkheid

Laat zien wie je bent, zelfs als je geen zwaar werk doet. Daarvoor hebben wij de Husqvarna Xplorer leisure collection ontworpen. Met deze comfortabele vrijetijdskleding en accessoires, met de bekende Husqvarna kwaliteit, laat u zien wie u bent.



**BEKIJK HET ONLINE**

Bekijk het hele assortiment op [husqvarna.com/LeisureWearXplorer](https://husqvarna.com/LeisureWearXplorer)



## XPLORER ACCESSOIRES

### Uw eigen eten mee op pad

Elke taak of tocht heeft zijn eigen set essentiële artikelen om uw eigen comfort te verhogen. We hebben bijvoorbeeld de Husqvarna Xplorer geïsoleerde voedselcontainers en -flessen gemaakt van stootvast roestvrijstaal. Met dubbelwandige koperen en vacuüm isolatie om uw drank 6 uur lang warm te houden of tot 24 uur koud. Silicone afdichtingen houden het voedsel vers en de gegalvaniseerde afwerking zorgt ervoor dat er geen smaken worden opgenomen of afgegeven.



**NIEUW****OUTDOORBROEK**

Comfortabele en duurzame broek, perfect voor outdoor-activiteiten. Door de zeer flexibele, in vier richtingen rekbare stof op de knieën en de achterkant geniet u optimale bewegingsvrijheid. De taille kan makkelijk met behulp van de lusjes worden aangepast. De lengte van de pijpen kan met de knopen worden aangepast. Door de versteviging van blootgestelde gebieden gaat de broek lang mee en slimme elementen zoals voorgebogen kniestukken zorgen voor nog meer comfort. Gevoerde zak voor uw mobiele telefoon.

Dames, houtskoolzwart/antracietgrijs, XS-L, 536 16 01-xx

Ook verkrijgbaar met 5 cm kortere broekspijpen

Heren, houtskoolzwart/antracietgrijs, S-XXL, 536 15 75-xx

Ook verkrijgbaar met 5 cm kortere broekspijpen

**T-SHIRT  
BOOMKROON**

T-shirt met korte mouwen, ideaal om te dragen op warme dagen of onder een trui. Nachtgroen met groot Husqvarna-logo op de borst, gedrukt in donker patroon met jaarringen. Maat XS-XXL.

529 90 75-xx

**TROLLEYTAS, 90L**

Trolleytas, inhoud 90L, perfect om al uw benodigdheden te transporteren. Een U-vormige rits aan de bovenkant maakt gestructureerd inpakken makkelijker, terwijl de spuitgegoten zijkant en bodem zorgen dat de tas stevig rechtop blijft staan zonder steun. Voor extra gemak worden opbergzakken meegeleverd, én een ID-vak voor gemakkelijke herkenning.

593 25 81-01

**RUGZAK, 30L**

Een comfortabele rugzak van hoge kwaliteit voor alle soorten weer, gemaakt van duurzaam TPU/ribstopmateriaal waardoor de binnenkant droog blijft en de rugzak bovendien gemakkelijk te reinigen is. Grote vakken voor spullen zoals uw laptop, waterfles en thermosfles en een oprolbare afdichting, die op twee manieren dicht kan om het water buiten te houden.

593 25 82-01

**BEWAARDOOS MET LEPEL, GEÏSOLEERD**

Krijg snel energie binnen met een lunch uit deze handige bewaardoos. In het deksel zit een opklapbare lepel. Het deksel zit dicht zonder lekken en door de grote opening kun je er gemakkelijk uit eten, de doos vullen en na gebruik schoonmaken.

0,6 liter, 597 41 78-01

**FLES, GEÏSOLEERD**

Neem uw favoriete drankje mee naar uw beste buitenplek in deze geïsoleerde, stootvaste roestvrijstalen thermoskan.

0,75 liter, 597 41 79-01

**WATERFLES**

Zorg dat u voldoende vocht binnenkrijgt, maar gebruik geen onnodig wegwerpplastic. Deze roestvrijstalen fles heeft een versterkte, goed sluitende dop en een lip voor een karabijnhaak of riem aan uw rugzak.

0,5 liter, 597 41 81-01



**NIEUW****SHELL JACK**

De winddichte en waterafstotende maar ademende stof van het Xplorer-shelljack biedt in combinatie met de getapete naden topbescherming, ook bij ruig weer. Het flexibele, in vier richtingen rekbaar materiaal levert optimaal draagcomfort. Voorzien van slimme functies als een gevoerde zak voor uw mobiele telefoon, aanpasbare ventilatie en klittenbandsluiting aan de mouwen.

Dames, houtskoolzwart/antracietgrijs, XS-XL, 536 15 57-xx

Heren, houtskoolzwart/antracietgrijs, S-XXL, 536 15 56-xx

**DUFFEL, 70L**

Een duurzame 70L duffeltas gemaakt van sterke materialen met slimme eigenschappen voor elk doel. Het buitenmateriaal, tentdoek, houdt uw spullen droog en is gemakkelijk te reinigen. Het binnenvak van mesh maakt opbergen gemakkelijker en voor extra gemak worden schouder band en twee opbergassen meegeleverd.

593 25 83-01

**COL**

De col is speciaal ontwikkeld voor die extra warmte en om te voorkomen dat de wind u afkoelt tijdens makkelijke werkzaamheden in het bos of op winderige en koude dagen. De col is verkrijgbaar in oranje met onze bark-camoprint met het Husqvarna logo.

593 25 76-01

**FLEECEJACK**

Het fleecejack is een heerlijke metgezel in alle seizoenen. Op koude dagen vroeg in het voorjaar of in de herfst is het een prettige tussenlaag of een comfortabele overjas. Het jack is verkrijgbaar in zowel heren- als damesmaten, zodat u uw optimale pasvorm kunt vinden.

Dames, staalgrijs, XS-L, 593 25 22-xx

Heren, granietgrijs, XS-L, 593 25 23-xx

**PETTEN**

Zonnig of niet, de Husqvarna pet is altijd een favoriet. Deze collectie biedt petten in drie stijlen: een vintage oranje pet met een verstelbare haak-en-oog met een print van onze pionier zaag, een granietgrijs canvas pet met verstelbare leren band en een vintage donkergroene pet met verstelbare leren band en onze bosgroene schors-camoprint met een oranjerood vizier. Voor alle petten geldt dat u het riempje aan de achterkant kunt verstellen zodat de pet perfect op uw hoofd past.

Pioneer saw, oranje, 593 25 39-01

Granite Leather patch, granietgrijs, 593 25 40-01

Bark camo, bosgroen, 594 72 97-01

**WINTER BEANIE**

Op de koudere dagen wanneer u extra warmte nodig hebt, biedt deze beanie comfort en een warm gevoel. Gemaakt in Zweden van traceerbaar merinowol. Antracietgrijs.

593 25 38-01

**BEANIE PIONEER SAW**

De beanie is verkrijgbaar in zwart met een vergrote print van onze pionierzaag op de voorkant. Gemaakt van ademend Coolmax materiaal.

593 25 37-01

**T-SHIRT CAMOUFLAGEPATROON**

T-shirt met lange mouwen, ideaal om te dragen op koude dagen waarop u lagen over elkaar draagt. Ebbenhoutgrijs met geprint camouflagepatroon en Husqvarna-logo op de rechtermouw.

Maat XS - XXL.

529 90 91-xx

**HOODY**

Buitengewoon comfortabel en perfect voor een extra laag of om als jas te dragen, deze hoody komt buiten altijd van pas. De hoody is verkrijgbaar in unisex maten en is daarmee geschikt voor zowel mannen als vrouwen. Door de hemelsblauwe kleur van de hoody, zult u zich één voelen met de natuur.

531 42 80-xx

**NIEUW****KINDERRUGZAK 14L**

Laat de kinderen met Husqvarna naar school gaan. Deze coole rugzak van topkwaliteit is comfortabel om te dragen door de gevoerde rug en de instelbare schouderbanden. Zijvakken voor flessen en een stevig vak voor een tablet. Door de reflecterende tape is uw kind ook in het donker nog te zien.

536 12 83-01

**NIEUW****PILE FLEECE KINDERHOODY**

Zachte, comfortabele hoody met warme, zachte fleece binnenin. Typisch zo'n kledingstuk van topkwaliteit dat later door een broertje of zusje gedragen wordt. Winddichte rits en twee buitenzakken met rits. Maat 86/92-134/140.

536 11 16-xx

**NIEUW****RUBBEREN KINDERLAARZEN**

U weet wel hoe kleine voetjes het niet kunnen laten om in de modder te springen. Om ze warm en droog te houden, hebben wij deze laarzen van 100% natuurrubber gemaakt. Buigzame en zachte maar duurzame laarzen met versteviging rondom de zool en de achterkant. Een trekkoord bovenaan houdt sneeuw en vuil buiten. Door de reflecterende tape is uw kind ook in het donker nog te zien. Verwijderbare binnenzool. Maat 21/22-33/34.

536 13 04-xx

**NIEUW****KINDERBEANIE**

Warme muts met een mooie vorm voor alle coole kids, gemaakt van katoen. Eén maat.

536 15 99-01





## Probeer Husqvarna Fleet Services™ – het wijst zich vanzelf uit



Maak een account aan, koop de sensoren die u nodig hebt, verbind machines en gebruikers met Husqvarna Fleet Services™ en ontdek hoe het uw bedrijf kan verbeteren:

- Bewaak en bestuur uw robotmaaiers
- Volledige controle over de voorraad
- Locatie van alle apparatuur
- Bijgewerkte gebruiksstatistieken
- Basis voor onderhoud/vervangng
- Open platform: Koppel al uw machines

Copyright © 2023 Husqvarna AB (publ). Alle rechten voorbehouden. Husqvarna en andere product- en kenmerken zijn handelsmerken van Husqvarna Group of haar licentiegevers. Het Bluetooth® woordmerk en logo's zijn geregistreerde handelsmerken eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Husqvarna is onder licentie.