

**TORO**

# WORKMAN® MDX SERIE

MULTIFUNCTIONELE VOERTUIGEN



**BEWEZEN COMFORT EN PRODUCTIVITEIT.**



TORO.COM/WORKMAN

## SUPERIEURE RIJKWALITEIT (SRQ™)

De Workman® MDX serie met SRQ™ combineert een ophanging met geveerde schokbrekers met het Active In-Frame™ scharniergewricht. Samen leveren ze een superieure rijkwaliteit met optimaal comfort voor de bestuurder. Het aanzienlijke laadvermogen en hydraulische remmen op alle vier wielen verbeteren de productiviteit zodat u de zwaarste klussen aankunt. De Workman MDX heeft het vermogen en de veelzijdigheid om u meer te laten doen.





## BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- Totaal laadvermogen tot 750 kg
- Trekvermogen tot 544 kg met zwaar uitgevoerde trekhaak.
- Tweewielaandrijving met hydraulische schijfremmen voor en hydraulische trommelremmen achter.
- 25,6 km/u geregeld. Optie: 32 km/uur, vereist rolbeugel en veiligheidsgordels.

## OPTIMAAL COMFORT

Het SRQ-systeem is uitgerust met een afzonderlijke A-frame voorwielophanging, een achterwielophanging met draaiarm en geveerde schokbrekers, verbonden via ons eigen Active In-Frame scharniergewricht. Het resultaat hiervan is een uitstekend rijcomfort dat u en uw team meteen zal opvallen. Beperkt de vermoeidheid zodat bestuurders de hele dag lang productiever kunnen blijven.



## ROBUUST ONTWERP

De externe onderdelen zijn bijna onverwoestbaar, daardoor is de Workman MDX duurzamer en betrouwbaarder. Van dubbele wanden voorzien composiet bed kan de elementen en zware ladingen weerstaan, en roest en deukt niet. Een voertuig dat net zo hard werkt als u, jaar in, jaar uit.





[TORO.COM/WORKMAN](https://toro.com/workman)

## DOE MEER.

De Workman MDX serie biedt ongeëvenaard comfort in combinatie met productiviteit. Deze bedrijfsvoertuigen hebben het hoogste laadvermogen in hun klasse, voor maximale productiviteit. Doe meer in minder tijd. Of u nu een lading transporteert of werktuigen vervoert: Toro biedt een ruim assortiment werktuigen en accessoires waarmee u uw Workman MDX omdoert in het juiste hulpmiddel voor elke klus of toepassing.





## ROBUUST VERMOGEN

Een 480 cc Briggs & Stratton® Vanguard® benzinemotor drijft de Workman MDX aan en een 600 cc Kubota® dieselmotor drijft de MDX-D aan tot een indrukwekkend laadvermogen van 567 kg. Dit voertuig transporteert de grootste ladingen naar al uw werkterreinen.



Ga naar [toro.com](http://toro.com) of neem contact op met uw distributeur voor een volledige lijst van de accessoires en werktuigen.

## UITZONDERLIJKE CONTROLE

Het besturingssysteem met tandheugels is ontleend aan de automobielsector: het biedt uitzonderlijke controle en zorgt voor gemakkelijker sturen, zowel met een geladen als leeg voertuig. Zo kunnen de bestuurders zich op hun werk concentreren en zich makkelijker over het terrein begeven.



## OPTIONELE ACCESSOIRES



### GRILLEBESCHERMER

Het zware voorscherm voorkomt beschadiging van het koetswerk en de koplampen.



### OPVUWBAAR WINDSCHERM

Snel en gemakkelijk op te vouwen voor meer comfort en een betere luchtstroom naar de bestuurder/passagiers. Doorzichtig, botsbestendig gemodificeerd acrylmateriaal.



### KAP

Blijf beschermd tegen de elementen met een extra brede kap met vochttafvoorzieningen achteraan. Gemaakt van duurzaam polyethyleen met een hoge dichtheid.



### VASTE VOORRUIT

Doorzichtig, botsbestendig gemodificeerd acrylmateriaal voor bescherming tegen de elementen.



### LUXE STERKE CABINE

Deze rolbeugel en CE-gecertificeerde cabine zijn voorzien van luchtopeningen in de voorruit voor kruisventilatie, en de voorruit en zijpanelen zijn van glas voor een beter zicht. (exclusief deuren)



### ELEKTRISCHE LAADBAKLIFT

Een handige, gemakkelijke manier om de lading te lossen. Brengt de laadbak efficiënt omhoog en omlaag binnen het laadvermogen.



### BEKERKAR

Met acht waterdichte afsluitbare deurtjes, twee bekerdispensers en acht afsluitbare koeldeuren. Capaciteit voor meer dan 850 blikken van 355 ml en ingebouwde afval-/recyclingemmer. Neem contact op met Fairway Cafe op [golfbeveragecart.com](http://golfbeveragecart.com)



### BOSS® SNEEUWSCHUIF

Rechte schuif van 152,4 cm. Neem contact op met uw Toro-dealer voor meer informatie.



### TREKHAAK

Deze optionele zwaar uitgevoerde trekhaak breidt het sleepvermogen van de Workman MDX uit tot 544 kg.



### LED-WERKVERLICHTING

Omvat twee naar voren gerichte en één naar achteren gericht led-werklicht.



### SET SIGNAALLICHTEN

Koplampen standaard. Rem-, achterlichten en richtingaanwijzers zijn geïntegreerd in één optionele set.



### VOORKOPPELPUNT

Optioneel bevestigingspunt vooraan een voertuig dat al dan niet uitgerust is met een grillebeschermer.

Ga naar [toro.com](http://toro.com) of neem contact op met uw distributeur voor een volledige lijst van de accessoires en werktuigen.

[TORO.COM/WORKMAN](http://TORO.COM/WORKMAN)

## SPECIFICATIES

### WORKMAN® MDX & MDX-D

| MODEL                               | WORKMAN MDX   | WORKMAN MDX-D   |
|-------------------------------------|---|---|
| <b>MOTOR</b>                        | 480 cc, luchtgekoeld, tweecilinder, Briggs & Stratton® Vanguard®. Voldoet aan de 2011 richtlijnen inzake uitlaat- en verdampingsemissies van EPA en CARB.   | 600 cc, watergekoelde, 2-cilinder, Kubota® diesel. Geschikt voor biodiesel tot en met B-20 (mengsel van 20% biodiesel en 80% diesel).   |
| <b>SRQ™ SYSTEEM</b>                 | Active In-Frame™ scharniergewricht, voor- en achterophanging.   |   |
| <b>VOOROPHANGING</b>                | Aangepaste MacPherson-veer, verstelbare geveerde schokdempers.  |   |
| <b>ACHTEROPHANGING</b>              | Balansarm met verstelbare geveerde schokbrekers.  |   |
| <b>RIJSNELHEID</b>                  | 25,6 km/u geregeld. Optie: 32 km/uur, vereist rolbeugel en veiligheidsgordels.  |   |
| <b>REMMEN</b>                       | Voorwielen: hydraulische schijfremmen. Achterwielen: hydraulische trommelremmen.  |   |
| <b>STUREN</b>                       | Handmatig besturingssysteem met tandheugels en ergonomisch geplaatste stuurkolom. Het stuurwiel kan 2,75 keer ronddraaien van de ene tot de andere aanslag en heeft een diameter van 35 cm.                             |   |
| <b>FRAME</b>                        | Buizen en pijpen van gelast staal in de carrosserieconstructie. De oppervlakken van het frame zijn voorzien van een e-coating. Carrosserie en laadruimte zijn vervaardigd uit een deuk- en roestbestendig polyethyleen. |   |
| <b>BODEMVRIJHEID</b>                | Vóór: 25,4 cm, Achter: 18 cm  |   |
| <b>BANDEN</b>                       | Vóór: 22 x 9,5-10, 4-ply, Achter: 24 x 12-10, 4-ply. Optionele banden voor alle terreinen   |   |
| <b>INHOUD BRANDSTOFTANK</b>         | 24,6 liter  |   |
| <b>AFMETINGEN</b>                   | <b>Breedte:</b> 155,4 cm, <b>Lengte:</b> 307,5 cm, <b>Wielbasis:</b> 204,2 cm   |   |
| <b>AFMETINGEN CABINE GEMONTEERD</b> | <b>Hoogte:</b> 201,1 cm, <b>Breedte:</b> 162,5 cm   |   |
| <b>AFMETINGEN KAP GEMONTEERD</b>    | <b>Hoogte:</b> 201,9 cm, <b>Breedte:</b> 155,4 cm   |   |
| <b>DRAAICIRKEL</b>                  | Binnenkant achterwiel: 221 cm, Buitenkant voorwiel: 653 cm.   |   |
| <b>INSTRUMENTEN</b>                 | Urenteller, waarschuwinglampje voor lage oliedruk, aansluitpunt voor elektrische accessoires. Dashboard is voorzien van 2 bekerhouders, een radiohouder en een handschoenenkastje.                                      | Urenteller, oliedruk, gloeibougie, koelvloeistoftemperatuur, accu laadindicator lampen en aansluitpunt voor elektrische accessoires. Dashboard is voorzien van 2 bekerhouders, een radiohouder en een handschoenenkastje. |
| <b>BINNENAFMETINGEN LAADBAK</b>     | <b>Lengte:</b> 113 cm, <b>Breedte:</b> 125 cm, <b>Hoogte:</b> 26 cm, LLDPE kunststof.   |   |
| <b>GARANTIE</b>                     | Garantie gedurende twee jaar of 1500 bedrijfsuren. Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie.   |   |

\*De specificaties en het ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De producten die zijn afgebeeld in dit document, zijn uitsluitend bestemd voor demonstratiedoeleinden. De producten kunnen afwijken qua gebruik, ontwerp, vereiste uitrusting en veiligheidskenmerken. Vraag uw dealer om informatie over alle garanties.



## ALS WE ZEGGEN "**DAAR KUNT U OP VERTROUWEN**", DAN MENEN WE DAT

Elk product van het merk Toro® kan steunen op meer dan 100 jaar geschiedenis, innovatie en tijdloze betrouwbaarheid. Wij blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling om onze klanten steeds het allernieuwste te geven. Dat is de reden waarom Toro een van de meest bekende en vertrouwde merken op de markt is. Onze producten steunen bovendien op een globaal netwerk van vakkundige dealers voor ondersteuning aangaande onderdelen en onderhoud.

**Echte mensen. Echte ondersteuning.**

**Slimme functies. Bewezen betrouwbaarheid.**



**Count on it.**

toro.com  
Internationaal hoofdkantoor  
The Toro Company  
8111 Lyndale Ave. So.  
Bloomington, MN 55420 VS  
Telefoon: (1) 952 888 8801  
Fax: (1) 952 887 8258

©2019 The Toro Company.  
Alle rechten voorbehouden.

19-214-NL

De producten die zijn afgebeeld in dit document, zijn uitsluitend bestemd voor demonstratiedoeleinden. De producten kunnen afwijken qua gebruik, ontwerp, vereiste uitrusting en veiligheidskenmerken. Toro behoudt zich het recht voor zijn producten te verbeteren en wijzigingen aan te brengen in specificaties, ontwerp en standaardapparatuur zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat hieruit enige aanspraak voortvloeit. Neem contact op met uw verdeler voor nadere informatie over al onze garanties.



facebook.com/ToroCompany  
twitter.com/TheToroCompany  
youtube.com/ToroCompanyEurope