

# HUSQVARNA 120iTK4-P zonder accu en lader



- De savE™-modus biedt maximale gebruikstijd door het toerental te verlagen en is ideaal voor taken die geen volledig vermogen vereisen.
- Het lage geluidsniveau draagt bij aan een aangename werkomgeving en minimale verstoring van de omgeving.
- Dit product stoot geen CO2-emissies uit tijdens gebruik.
- Het product kan in tweeën worden gedeeld zonder gereedschap, voor eenvoudig transport en opslag.
- Telescopische buis voor snelle maaihoogteafstelling maakt aanpassing aan verschillende taken gemakkelijk.
- Het product wordt automatisch uitgeschakeld wanneer het onbeheerd wordt achtergelaten, waardoor de levensduur van de accu wordt verlengd en het risico op letsel wordt verminderd.

Kettingsnelheid  
bij max. vermogen

10 m/s

Motortype

PMDC (2 borstels)

Uitgangsvermogen

0.4 kW

Gewicht (excl. accu  
en snijuitrusting)

3.55 kg

970 51 59-01  
120iTK4+PK4 Basis



7 392930 669529

# HUSQVARNA 120iTK4-P met accu en lader



- De savE™-modus biedt maximale gebruikstijd door het toerental te verlagen en is ideaal voor taken die geen volledig vermogen vereisen.
- Het flexibele 36V-systeem BLi-X van Husqvarna biedt accuvermogen voor lichte en veeleisende taken voor huiseigenaren tot professioneel gebruik.
- Het lage geluidsniveau draagt bij aan een aangename werkomgeving en minimale verstoring van de omgeving.
- Dit product stoot geen CO<sub>2</sub>-emissies uit tijdens gebruik.
- Het product kan in tweeën worden gedeeld zonder gereedschap, voor eenvoudig transport en opslag.
- Telescopische buis voor snelle maaihoogteafstelling maakt aanpassing aan verschillende taken gemakkelijk.

Kettingsnelheid  
bij max. vermogen

10 m/s

Motortype

PMDC (2 borstels)

Uitgangsvermogen

0.4 kW

Gewicht (excl. accu  
en snijuitrusting)

3.55 kg

970 51 59-04  
120iTK4+PK4+BLi10+QC80



7 392930 669543

# HUSQVARNA 120iTK4-PH with battery and charger



- De savE™-modus biedt maximale gebruikstijd door het toerental te verlagen en is ideaal voor taken die geen volledig vermogen vereisen.
- Het flexibele 36V-systeem BLi-X van Husqvarna biedt accuvermogen voor lichte en veeleisende taken voor huiseigenaren tot professioneel gebruik.
- Het lage geluidsniveau draagt bij aan een aangename werkomgeving en minimale verstoring van de omgeving.
- Dit product stoot geen CO<sub>2</sub>-emissies uit tijdens gebruik.
- Het product kan in tweeën worden gedeeld zonder gereedschap, voor eenvoudig transport en opslag.
- Telescopische buis voor snelle maaihoogteafstelling maakt aanpassing aan verschillende taken gemakkelijk.

Kettingsnelheid  
bij max. vermogen

10 m/s

Motortype

PMDC (2 borstels)

Uitgangsvermogen

0.25 kW

Gewicht (excl. accu  
en snijuitrusting)

6.1 kg

970 51 59-06  
120iTK4+PK4+HK4+BLi10+QC80





Husqvarna®

# HUSQVARNA 120iTK4-PH

- De savE™-modus biedt maximale gebruikstijd door het toerental te verlagen en is ideaal voor taken die geen volledig vermogen vereisen.
- Het lage geluidsniveau draagt bij aan een aangename werkomgeving en minimale verstoring van de omgeving.
- Dit product stoot geen CO2-emissies uit tijdens gebruik.
- Het product kan in tweeën worden gedeeld zonder gereedschap, voor eenvoudig transport en opslag.
- Telescopische buis voor snelle maaihoogteafstelling maakt aanpassing aan verschillende taken gemakkelijk.
- Het product wordt automatisch uitgeschakeld wanneer het onbeheerd wordt achtergelaten, waardoor de levensduur van de accu wordt verlengd en het risico op letsel wordt verminderd.

Kettingsnelheid  
bij max. vermogen

10 m/s

Motortype

PMDC (2 borstels)

Uitgangsvermogen

0.25 kW

Gewicht (excl. accu  
en snijuitrusting)

6.1 kg

970 51 59-03  
120iTK4+PK4+HK4 Basis



7 392930 669536