

HUSQVARNA TF 120

- Afneembare transmissie voor eenvoudig onderhoud
- Verstelbaar stuur voor de beste werkhouding.
- Easy foldable handlebar
- Steunpen voor goede balans
- Transportwiel voor eenvoudig transport
- Verticuteerhark verkrijgbaar als accessoire

Bodemfrees type

Front-tine

Uitgangsvermogen

1.4 kW

Werkdiepte

15.0 cm

Maaibreedte

46.0 cm



HUSQVARNA T300RH Compact Pro



- Beschermkap om vuil spuiten tot een minimum te beperken
- Draaggreep voor eenvoudig transport
- Uit te rusten met verticuteerhark, kantensnijder en meer
- Krachtige en duurzame transmissie
- Steunpen voor goede balans
- Inklapbaar stuur voor eenvoudig opbergen

Bodemfrees type
Front-tine

Uitgangsvermogen
0.6 kW

Werkdiepte
15 cm

Maaibreedte
28 cm

967 33 01-01
T300RH PETROL TILLER T300RS 24CM.FWD TINES. HONDA GX25



7 393089 198281

Husqvarna TF 225

- Gewasbeschermer beschermt planten buiten werkgebied
- Beschermkap om vuil spuiten tot een minimum te beperken
- Achteruitversnelling voor optimale wendbaarheid
- Krachtige overhead-kleppen motor
- Afneembare transmissie voor eenvoudig onderhoud
- Ergonomisch handvat met toegankelijke bedieningshendels

Bodemfrees type
Front-tine

Uitgangsvermogen
3.5 kW

Werkdiepte
25.0 cm

Maaibreedte
60.0 cm

967 10 09-01
TF 225 PETROL TILLER



HUSQVARNA TF 325 2022-



- Gewasbeschermer beschermt planten buiten werkgebied
- Beschermkap om vuil spuiten tot een minimum te beperken
- Achteruitversnelling voor optimale wendbaarheid
- Krachtige overhead-kleppen motor
- Afneembare transmissie voor eenvoudig onderhoud
- Ergonomisch handvat met toegankelijke bedieningshendels

Bodemfrees type
Front-tine

Uitgangsvermogen
4.5 kW

Werkdiepte
30 cm

Maaibreedte
60.0 cm

970 57 57-01
TF 325 PETROL TILLER



Husqvarna TF 335

- Gewasbeschermer beschermt planten buiten werkgebied
- Beschermkap om vuil spuiten tot een minimum te beperken
- Achteruitversnelling voor optimale wendbaarheid
- Krachtige overhead-kleppen motor
- Afneembare transmissie voor eenvoudig onderhoud
- Ergonomisch handvat met toegankelijke bedieningshendels

Bodemfrees type
Front-tine

Uitgangsvermogen
3.7 kW

Werkdiepte
30.0 cm

Maaibreedte
80.0 cm



Husqvarna TF 435P

- Gewasbeschermer beschermt planten buiten werkgebied
- Afneembare transmissie voor eenvoudig onderhoud
- Achteruitversnelling voor optimale wendbaarheid
- Beschermerkap om vuil spuiten tot een minimum te beperken
- Pneumatische aandrijving voor maximaal gebruiksgemak
- Krachtige overhead-kleppen motor

Bodemfrees type
Front-tine

Uitgangsvermogen
2.8 kW

Werkdiepte
30.0 cm

Maaibreedte
80.0 cm



HUSQVARNA TR 348

- Verstelbaar stuur, zowel horizontaal als verticaal, voor de beste werkhouding.
- Steunpen voor goede balans
- Inklapbaar stuur voor eenvoudig opbergen
- Ergonomisch handvat met toegankelijke bedieningshendels
- Beschermkap om vuil spuiten tot een minimum te beperken
- Achteruitversnelling voor optimale wendbaarheid

Bodemfrees type
Rear-tine

Uitgangsvermogen
4.5 kW

Werkdiepte
15 cm

Maaibreedte
48 cm

970 44 86-01
TR 348 PETROL TILLER Rear tine tiller



HUSQVARNA TF 325 2023-



- Gewasbeschermer beschermt planten buiten werkgebied
- Beschermkap om vuil spuiten tot een minimum te beperken
- Achteruitversnelling voor optimale wendbaarheid
- Krachtige overhead-kleppen motor
- Afneembare transmissie voor eenvoudig onderhoud
- Ergonomisch handvat met toegankelijke bedieningshendels

Bodemfrees type
Front-tine

Uitgangsvermogen
4 kW

Werkdiepte
30 cm

Maaibreedte
60 cm

970 65 26-01
TF 325 PETROL TILLER



HUSQVARNA TF 335 2023-



- Gewasbeschermer beschermt planten buiten werkgebied
- Beschermkap om vuil spuiten tot een minimum te beperken
- Achteruitversnelling voor optimale wendbaarheid
- Krachtige overhead-kleppen motor
- Afneembare transmissie voor eenvoudig onderhoud
- Ergonomisch handvat met toegankelijke bedieningshendels

Bodemfrees type
Front-tine

Uitgangsvermogen
4 kW

Werkdiepte
30 cm

Maaibreedte
80 cm

970 65 27-01
TF 335 PETROL TILLER



HUSQVARNA TR 348

- Verstelbaar stuur, zowel horizontaal als verticaal, voor de beste werkhouding.
- Steunpen voor goede balans
- Inklapbaar stuur voor eenvoudig opbergen
- Beschermkap om vuil spuiten tot een minimum te beperken
- Achteruitversnelling voor optimale wendbaarheid
- Ergonomisch handvat met toegankelijke bedieningshendels

Bodemfrees type
Rear-tine

Uitgangsvermogen
4 kW

Werkdiepte
15 cm

Maaibreedte
48 cm

970 65 28-01
TR 348 PETROL TILLER Rear tine tiller

