



Husqvarna®

HUSQVARNA 120 Mark II

- Minder filterschoonmaakbeurten met Air Injection
- X-Torq®-motor vermindert emissies en brandstofverbruik
- Stop switch automatically resets when the choke is pulled out to help prevent accidental flooding
- LowVib® spaart armen en handen van de gebruiker
- Brandstofpomp voor eenvoudig starten
- Verbeterde veiligheid, inertie geactiveerde kettingrem

Kettingsnelheid
bij max. vermogen

16.8 m/s

Uitgangsvermogen

1.4 kW

Aandrijving

Benzine

Gewicht (excl.
Snoei-uitrusting)

4.85 kg

967 86 19-03
14" 3/8" H37 SN - EU



HUSQVARNA 130

- Minder filterschoonmaakbeurten met Air Injection
- X-Torq®-motor vermindert emissies en brandstofverbruik
- Verbeterde veiligheid, inertie geactiveerde kettingrem
- Intuïtieve, gecombineerde choke / stop bediening
- Brandstofpomp voor eenvoudig starten.
- LowVib® spaart armen en handen van de gebruiker

Kettingsnelheid
bij max. vermogen

16.8 m/s

Uitgangsvermogen

1.5 kW

Aandrijving

Benzine

Gewicht (excl.
Snoei-uitrusting)

4.7 kg

967 10 84-01
14" 3/8" H37 SN





Husqvarna®

HUSQVARNA 135 Mark II

- Minder filterschoonmaakbeurten met Air Injection
- X-Torq®-motor vermindert emissies en brandstofverbruik
- Smart Start® voor eenvoudig starten
- Verbeterde veiligheid, inertie geactiveerde kettingrem
- Snel en eenvoudig de ketting afstellen
- Intuïtieve, gecombineerde choke / stop bediening

Kettingsnelheid
bij max. vermogen

16.8 m/s

Uitgangsvermogen

1.6 kW

Aandrijving

Benzine

Gewicht (excl.
Snoei-uitrusting)

4.7 kg

967 86 18-14
14" 3/8 S93G SN



7 391736 617062

HUSQVARNA 435

- Minder filterschoonmaakbeurten met Air Injection
- X-Torq®-motor vermindert emissies en brandstofverbruik
- Snel-klik systeem voor luchtfilter
- Velmarkeringen voor de juiste valrichting
- Eenvoudig tanken met flip-up dop
- Ergonomische comfortabele achterhandgreep

Kettingsnelheid
bij max. vermogen

17.3 m/s

Uitgangsvermogen

1.6 kW

Aandrijving

Benzine

Gewicht (excl.
Snoei-uitrusting)

4.2 kg

970 55 97-35
15" .325", H30, SN, 44μ, alle markten



435 e-series II

- Eenvoudig tanken met flip-up dop
- Snel-klik systeem voor luchtfilter
- Velmarkeringen voor de juiste valrichting
- Smart Start® voor eenvoudig starten
- Minder filterschoonmaakbeurten met Air Injection
- X-Torq®-motor vermindert emissies en brandstofverbruik

Kettingsnelheid
bij max. vermogen

17.3 m/s

Uitgangsvermogen

1.6 kW

Aandrijving

Benzine

Gewicht (excl.
Snoei-uitrusting)

4.4 kg

970 55 98-35

15" .325" H30 SN, spring assist, tool-less, 44µ, all markets



7 392930 773349

HUSQVARNA 440

- Minder filterschoonmaakbeurten met Air Injection
- X-Torq®-motor vermindert emissies en brandstofverbruik
- Snel-klik systeem voor luchtfilter
- Eenvoudig tanken met flip-up dop
- Velmarkeringen voor de juiste valrichting
- Intuïtieve, gecombineerde choke / stop bediening

Kettingsnelheid
bij max. vermogen

17.3 m/s

Uitgangsvermogen

1.8 kW

Aandrijving

Benzine

Gewicht (excl.
Snoei-uitrusting)

4.4 kg

967 78 85-35
15" .325" SP33G SN



HUSQVARNA 440

- Minder filterschoonmaakbeurten met Air Injection
- X-Torq®-motor vermindert emissies en brandstofverbruik
- Snel-klik systeem voor luchtfilter
- Eenvoudig tanken met flip-up dop
- Velmarkeringen voor de juiste valrichting
- Intuïtieve, gecombineerde choke / stop bediening

Kettingsnelheid
bij max. vermogen

17.3 m/s

Uitgangsvermogen

1.8 kW

Aandrijving

Benzine

Gewicht (excl.
Snoei-uitrusting)

4.4 kg

970 56 00-35
15" .325", H30, SN, 44μ, all markets



HUSQVARNA 445 II

- Minder filterschoonmaakbeurten met Air Injection
- Eenvoudig tanken met flip-up dop
- Snel-klik systeem voor luchtfilter
- Velmarkeringen voor de juiste valrichting
- Intuïtieve, gecombineerde choke / stop bediening
- X-Torq®-motor vermindert emissies en brandstofverbruik

Kettingsnelheid
bij max. vermogen

17.3 m/s

Uitgangsvermogen

2.1 kW

Aandrijving

Benzine

Gewicht (excl.
Snoei-uitrusting)

4.9 kg

970 55 87-35
15" .325", H30, SN, 44μ, all markets



HUSQVARNA 445 II

- Minder filterschoonmaakbeurten met Air Injection
- Eenvoudig tanken met flip-up dop
- Snel-klik systeem voor luchtfilter
- Velmarkeringen voor de juiste valrichting
- Intuïtieve, gecombineerde choke / stop bediening
- X-Torq®-motor vermindert emissies en brandstofverbruik

Kettingsnelheid
bij max. vermogen

17.3 m/s

Uitgangsvermogen

2.1 kW

Aandrijving

Benzine

Gewicht (excl.
Snoei-uitrusting)

4.9 kg

970 55 87-38

18" .325", H30, SN, 44μ, all markets



7 392930 772864

HUSQVARNA 450 II - Limited Bar Edition 2022



- Minder filterschoonmaakbeurten met Air Injection
- Eenvoudig tanken met flip-up dop
- X-Torq[®]-motor vermindert emissies en brandstofverbruik
- Ergonomische comfortabele achterhandgreep
- Snel-klik systeem voor luchtfilter
- Velmarkeringen voor de juiste valrichting

Kettingsnelheid
bij max. vermogen

17.3 m/s

Uitgangsvermogen

2.4 kW

Aandrijving

Benzine

Gewicht (excl.
Snoei-uitrusting)

4.9 kg

970 55 93-78

18" .325", SP33G, 2022 Edition bar SN, 44μ, all markets



HUSQVARNA 450 II - Limited Bar Edition 2022



- Minder filterschoonmaakbeurten met Air Injection
- X-Torq[®]-motor vermindert emissies en brandstofverbruik
- Snel-klik systeem voor luchtfilter
- Eenvoudig tanken met flip-up dop
- Ergonomische comfortabele achterhandgreep
- Velmarkeringen voor de juiste valrichting

Kettingsnelheid
bij max. vermogen

17.3 m/s

Uitgangsvermogen

2.4 kW

Aandrijving

Benzine

Gewicht (excl.
Snoei-uitrusting)

4.9 kg

970 55 93-35
15" .325", H30, SN, 44μ, all markets



HUSQVARNA 450 II - Limited Bar Edition 2022



- Minder filterschoonmaakbeurten met Air Injection
- X-Torq[®]-motor vermindert emissies en brandstofverbruik
- Snel-klik systeem voor luchtfilter
- Eenvoudig tanken met flip-up dop
- Ergonomische comfortabele achterhandgreep
- Velmarkeringen voor de juiste valrichting

Kettingsnelheid
bij max. vermogen

17.3 m/s

Uitgangsvermogen

2.4 kW

Aandrijving

Benzine

Gewicht (excl.
Snoei-uitrusting)

4.9 kg

970 55 93-38

18" .325", H30, SN, 44μ, all markets



7 392930 773134

HUSQVARNA 455 Rancher



- Ketting snel en eenvoudig de ketting afstellen
- Gebogen voorste handvat voor ergonomische grip
- Minder filterschoonmaakbeurten met Air Injection
- Velmarkeringen voor de juiste valrichting
- Instelbare kettingoliepomp
- Smart Start® voor eenvoudig starten

Kettingsnelheid
bij max. vermogen

20 m/s

Uitgangsvermogen

2.6 kW

Aandrijving

Benzine

Gewicht (excl.
Snoei-uitrusting)

6 kg

970 61 37-18

18" .325,SN, 1,5 mm, H25, All markets



7 333377 044531