

# HUSQVARNA WDC 220

- Wasbare PET-filterpatroon
- Het semi-automatische reinigingssysteem zorgt voor reinigen van filterpatronen en maakt het werk efficiënter
- De tilhandgreep maakt het eenvoudig om het reservoir te legen. Maak gewoon de bovenkant los en gooi de inhoud weg.
- Dankzij de aluminium verlengbuis kunt u de stofzuiger eenvoudig aan verschillende soorten reinigingswerkzaamheden aanpassen.
- De grote, stevige wielen zorgen voor stabiliteit van de reiniger en de 360 graden zwenkbare wielen zorgen voor uitstekende wendbaarheid in alle gebieden.
- De slimme fleecfilterzak zorgt voor een betere filtratie en minimale blootstelling aan stof tijdens het afvoeren.

Luchtstroom  
**3600 l/min**

Container capaciteit  
**20 l**

Slang lengte  
**2.5 m**

Max. vacuüm  
**210 mbar**

**967 90 79-01**  
**220-240V / 1~ / 50Hz EU**



# HUSQVARNA WDC 325L (NL)



- Wasbare PET-filterpatroon
- Stopcontact met automatische start / stop
- Instelbare zuigkracht voor verschillende gereedschappen. Zachte start vermindert het risico op doorgebrande zekeringen.
- De tilhandgreep maakt het eenvoudig om het reservoir te legen. Maak gewoon de bovenkant los en gooi de inhoud weg.

- Dankzij de aluminium verlengbuis kunt u de stofzuiger eenvoudig aan verschillende soorten reinigingswerkzaamheden aanpassen.
- De grote, stevige wielen zorgen voor stabiliteit van de reiniger en de 360 graden zwenkbare wielen zorgen voor uitstekende wendbaarheid in alle gebieden.

Luchtstroom  
**3700 l/min**

Container capaciteit  
**25 l**

Slang lengte  
**3.5 m**

Max. vacuüm  
**235 mbar**

**967 90 81-01**  
**220-240V / 1~ / 50Hz EU**



7 391883 815434

# HUSQVARNA WDC 325L (NL)



- Wasbare PET-filterpatroon
- Stopcontact met automatische start / stop
- Instelbare zuigkracht voor verschillende gereedschappen. Zachte start vermindert het risico op doorgebrande zekeringen.
- De tilhandgreep maakt het eenvoudig om het reservoir te legen. Maak gewoon de bovenkant los en gooi de inhoud weg.
- Dankzij de aluminium verlengbuis kunt u de stofzuiger eenvoudig aan verschillende soorten reinigingswerkzaamheden aanpassen.
- De grote, stevige wielen zorgen voor stabiliteit van de reiniger en de 360 graden zwenkbare wielen zorgen voor uitstekende wendbaarheid in alle gebieden.

Luchtstroom  
**3700 l/min**

Container capaciteit  
**25 l**

Slang lengte  
**3.5 m**

Max. vacuüm  
**235 mbar**

**967 90 81-04**  
**220-240V / 1~ / 50Hz FR/BE/CZ/SK**



7 391883 815472